

Metall- & Kunststofftechnik Udo Janke

Gesamtkatalog Ausgabe: 05/2014

Abdeckelemente




Abdeckbänder



Lackierhaken



Diverse Produkte



Metall- & Kunststofftechnik Udo Janke

Spezialist in hochhitzebeständigen Abdeckelementen und Lackierhaken

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Kataloginhalt	Gültig seit 01.02.2013
Währung	Euro (€)
Preise	zzgl. ges. Mehrwertsteuer
Zahlung	10 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto
Umsatzsteuer-Identnummer	USt.-ID-Nr.: DE296713423
Gerichts- und Erfüllungsort	Sitz unserer Firma
Steuer-Nr.	328/5109/2592
Rabatt	nach Vereinbarung
Bankverbindung	**Postbank**
	BLZ 100 100 10, Kto.-Nr.: 0 367 330 110
	IBAN: DE18 100 100 100 367 330 110
	BIC: PBNKDEFF
Vorbehalt	Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sowie Preisanpassungen aufgrund von Veränderungen der Rohmaterialpreise und Nebenkosten behalten wir uns vor.

Auf der Emst 143
D-58638 Iserlohn

+49 (0) 23 71/8 32 44 60

+49 (0) 23 71/8 32 44 60

info@udojanke.de

www.udojanke.de

Foto-Index Abdeckelemente 1/3


Schutz- und Isolierkappen
Seiten 12-15



Schutz- und Isolierkappen
mit Griff Seite 16



Kappen mit Rille
Seite 16


Silikon-Kappen
Seite 17


Kautschuk-Kappen
Seite 18



Ventilationsschutzkappen
mit Griff Seite 18



Rohrkappen
Seite 19



Kappen mit Loch
Seite 19


EZY Abdeckkappen mit
Lippe Seiten 20-21


Schutz- und Isolierkappen
Spezial Seiten 22-25



Durchziehkappen Metrisch
mit Kragen Seite 26


Kegelkappen
Seite 26


Abdeckkappen mit Kragen
Seite 27



Abdeckkappen mit Kragen
konisch Seite 27


Fahrradkappen
Seite 28


Fahrradkappen mit Griff
Seite 28


Kappe/Stopfen hohl
Seite 28



Schutzkappen für Flach-
stecker konisch Seite 29


Schutzkappen für Flach-
stecker mit Kragen Seite 29


Schutzkappen für Flach-
stecker Seite 29


Vierkant-Kappen Spezial
Seiten 30-31



Vinyl-Kappen
Seite 31


Konische Stopfen
Seiten 32-33


Konische Stopfen hohl
Seite 34



Konische Stopfen hohl mit
Griff Seite 35

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Foto-Index Abdeckelemente 2/3



Konische Stopfen mit Innengewinde Seite 35



Konische Stopfen mit Griff Seite 36


Mäuseschwänze Seite 36



Multi-Stopfen Seite 37


Konische Stopfen mit Rand Seite 37


Konische Stopfen Seite 38


Konische Stopfen Kautschuk Seite 39


Konische Stopfen Spezial Seiten 40-41


Metrische Stopfen voll Seite 42



Konische Durchziehstopfen (extra weich) Seite 42


Metrische Stopfen hohl Seite 43



Lamellen-Stopfen Seite 43


Doppelstopfen mit Rand Seite 44



Doppelstopfen mit Rand Metrisch Seite 45


Kombistopfen Metrisch Seite 45


Durchziehstopfen Seiten 46-48



Durchziehstopfen hohl Seite 49


Durchziehstopfen Metrisch Seite 49



Durchziehstopfen Metrisch mit Doppellippe und Griff Seite 50



Gewindestopfen Metrisch mit Doppellippe und Griff Seite 50



Durchziehstopfen mit Doppellippe Seite 51



Durchziehstopfen mit Kragen Seite 51



Durchziehstopfen mit Rand X Seite 52



Scheibenstopfen (zylindrisch) Seite 53



Scheibe für Scheibenstopfen (zylindrisch) Seite 53

Foto-Index Abdeckelemente 3/3


Stopfen mit Rillen
Seite 54




Gewindestopfen konisch
Seite 55



Gewindebolzen mit Öse
und Scheibe Seite 55


Abdeckschlauch
Seiten 58-59


Schlauch-Abschnitte
Seite 60


Startube Dehnschlauch
Seite 60



U-Abdeckprofile
Seite 61


U-Profile mit Schattenrand
Seite 61


Abdeck-Klemmprofile
Seite 61


Rund-Schaumschnur
Seite 62


Vierkant-Schaumschnur
Seite 63



Magnetfolie
Seite 63


Silikon-Platten massiv
Seite 63


Silikon-Formteile aus
Plattenmaterial Seite 63


EPDM Schutz- und Isolier-
kappen Seiten 64-66


EPDM Metrische Stopfen
Seite 67


EPDM-Stopfen mit Rillen
Seite 67


EPDM Konische Stopfen
Seiten 68-69


EPDM Durchziehstopfen
Seiten 70-72


EPDM Durchziehstopfen
hohl Seite 73



LDPE Selbstschneidende
Stopfen Seite 73

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Foto-Index Klebebänder 1/2



Abdeckband Polyester grün pt220 220°C Seite 76



Stanzformen auf Trägerfolie pt220 220°C Seite 77




Abdeckband Polyester grün pt220-S 220°C Seite 78



Stanzformen auf Trägerfolie pt220-S 220°C Seite 79




Abdeckband Polyester grün pt219 220°C Seite 80



Stanzformen auf Trägerfolie pt219 220°C Seite 81



Abdeckband Polyester grün pt219-S 220°C Seite 82



Stanzformen auf Trägerfolie pt219-S 220°C Seite 83



Abdeckband Polyester grün pc20 220°C Seite 84



Stanzformen auf Trägerfolie pc20 220°C Seite 85



Abdeckband Polyester blau 220°C Seite 86



Stanzformen auf Trägerfolie 220°C Seite 87




Abdeckband Polyester rot extra Klebekraft 220°C Seite 88



Stanzformen auf Trägerfolie 220°C Seite 89



Abdeckband Polyamid 260°C Seite 90



Stanzformen auf Trägerfolie 260°C Seite 91



Abdeckband Polyamid extra dick 260°C Seite 92



Stanzformen auf Trägerfolie 260°C Seite 93



Abdeckband Krepp 80°C Seite 94



Abdeckband Krepp 100°C Seite 95



Abdeckband Krepp wasserlackbeständig 120°C Seite 96



Stanzformen auf Trägerfolie 120°C Seite 97



Abdeckband Krepp 150°C Seite 98



Stanzformen auf Trägerfolie 150°C Seite 99



Abdeckband Krepp 220°C Seite 100

Foto-Index Klebebänder 2/2



Abdeckband Glasfaser 260°C Seite 102



Abdeckband Gewebe 180°C Seite 103



Abdeckband Aluminium-Glasfaser 270°C bis 400°C Seite 104



Abdeckband Aluminium mit Trennfolie 120°C Seite 105



Teflonband 260°C Seite 106



Abdeckband DUC 80°C Seite 107



Abdeckband Removable rot 80°C Seite 108



Abdeckband Removable 60°C Seite 109



Polyester Klebepunkte grün 220°C Seite 110



Polyester Klebepunkte grün (Industrierollen) 220°C Seite 111



Polyester Klebepunkte grün mit Griff 220°C (patentiert) Seite 112




Krepp Klebepunkte 150°C bis 175°C Seite 113



Polyamid Klebepunkte amber 260°C Seite 114



Polyamid Klebepunkte Slitback amber 260°C Seite 115




Stanzformen auf Trägerfolie 260°C Seite 115

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Foto-Index Lackierhaken




Standard-Lackierhaken
Seiten 118-119



Federstahl-Rohrhaken
Seite 120



Federstahlklaue
Seite 120



Etikettenschlaufen oval
stumpf Seite 120



Farb-Musterbleche
Seite 121



Gewindestangen
Seite 121




GEBAR Drehvorrichtung
Seite 122



Metrische Gewindeösen mit
Aussengewinde Seite 122



Metrische Ösen mit
Innengewinde Seite 122



Traversen-Systeme
Seite 123

Foto-Index Diverse Produkte



Speedy Cleaner für Zweikastenschienen Seite 126



Speedy Cleaner für Einschienen-Aufhängebahn Seite 127



Hitzebeständiges Abdeckpapier Seite 128



Schneidemaschinen für Abdeckband Seite 129



Spachtel
Seite 129



Ofen-Thermometer
Seite 129



Sortimentsboxen
Seite 130



Schlauchschneideschere
Seite 130



Silikonkleber
Seite 130



Staubmasken
Seite 131



Staubbindetücher
Seite 131



Schutzoverall
Seite 131

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Hitzebeständige Abdeckelemente

Schutz- und Isolierkappen	315°C	**12-16, 22-25**
Kappen mit Rille	315°C	**16**
Silikon-Kappen	270°C	**17**
Kautschuk-Kappen	270°C	**18**
Ventilationsschutzkappen mit Griff	315°C	**18**
Rohrkappen	315°C	**19**
Kappen mit Loch	315°C	**19**
EZY Abdeckkappen mit Lippe	315°C	**20-21**
Durchziehkappen Metrisch mit Kragen	315°C	**26**
Kegelkappen	315°C	**26**
Abdeckkappen mit Kragen	315°C	**27**
Fahrradkappen	315°C	**28**
Kappe/Stopfen hohl	315°C	**28**
Schutzkappen für Flachstecker	315°C	**29**
Vierkant-Kappen Spezial	315°C	**30-31**
Vinyl-Kappen	177°C	**31**
Konische Stopfen	315°C, 270°C	**32-36, 37-41**
Mäuseschwänze	315°C	**36**
Multi-Stopfen	315°C	**37**
Metrische Stopfen voll	315°C	**42**
Konischer Durchziehstopfen (extra weich)	315°C	**42**
Metrischer Stopfen hohl	315°C	**43**
Lamellen-Stopfen	315°C	**43**
Doppelstopfen mit Rand	315°C	**44-45**
Kombistopfen Metrisch	315°C	**45**
Durchziehstopfen	315°C	**46-52**
Gewindestopfen Metrisch mit Doppellippe	315°C	**50**
Scheibenstopfen (zylindrisch)	315°C	**53**
Scheibe für Scheibenstopfen (zylindrisch)	315°C	**53**
Stopfen mit Rillen	315°C	**54**
Gewindestopfen konisch	315°C	**55**
Gewindebolzen mit Öse und Scheibe		**55**
Sondermaskierungen	315°C	**56-57**
Abdeckschlauch	315°C	**58-59**
Schlauchabschnitte	315°C	**60**
Startube Dehnschlauch	315°C	**60**
U-Abdeckprofile	315°C	**61**
Abdeck-Klemmprofile	315°C	**61**
Schaumschnur	250°C	**62-63**
Magnetfolie	200°C	**63**
Silikonplatten (massiv und Formteile)	250°C	**63**
EPDM Schutz- und Isolierkappen	177°C	**64-66**
EPDM Metrische Stopfen	177°C	**67**
EPDM Stopfen mit Rillen	177°C	**67**
EPDM Konische Stopfen	177°C	**68-69**
EPDM Durchziehstopfen	177°C	**70-72**
EPDM Durchziehstopfen hohl	177°C	**73**
LDPE Selbstschneidende Stopfen	82°C	**73**


Schutz- und Isolierkappen 315°C



Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser.
Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
ks020-050		rot	0,50	3,50	12,70	1000	**1,60**
ks035-050		weiß	0,90	3,50	12,70	1000	**1,50**
ks040-050		blau	1,00	3,30	12,70	1000	**1,50**
ks040-075		blau	1,00	3,30	19,10	1000	**1,70**
ks062-050		gelb	1,60	3,90	12,70	1000	**1,60**
ks062-075		gelb	1,60	3,90	19,10	1000	**1,90**
ks062-100		gelb	1,60	4,30	25,40	1000	**2,80**
ks070	M2	grün	1,80	4,10	25,40	1000	**2,50**
ks080-075		orange	2,00	5,10	19,10	1000	**2,90**
ks093-050		pink	2,40	4,90	12,70	1000	**2,20**
ks093-075		pink	2,40	5,40	19,10	1000	**2,70**
ks093-100		pink	2,40	5,40	25,40	1000	**3,20**
ks100-050	M3	transp.	2,50	5,10	12,70	1000	**2,20**
ks100	M3	grün	2,50	5,10	25,40	1000	**3,30**
ks109-050		gelb	2,80	5,80	12,70	1000	**2,60**
ks109-075		grau	2,80	5,30	19,10	1000	**2,90**
ks109-100		grau	2,80	5,30	25,40	1000	**3,50**
ks120-025		rot	3,05	5,60	6,35	1000	**1,60**
ks120-040		rot	3,05	5,60	10,20	1000	**2,10**
ks125-050		blau	3,20	6,20	12,70	1000	**2,40**
ks125-075		blau	3,20	6,20	19,10	1000	**3,10**
ks125		schwarz	3,20	6,20	25,40	1000	**3,80**
ks 125-150		transp.	3,20	6,20	38,10	1000	**6,20**
ks135-0625		transp.	3,40	6,50	15,90	1000	**3,40**
ks137-050		transp.	3,50	6,60	12,70	1000	**2,90**
ks137-100		transp.	3,50	6,60	25,40	1000	**4,80**
ks140-050		transp.	3,60	6,60	12,70	1000	**3,00**
ks140		weiß	3,60	6,60	25,40	1000	**4,80**
ks140-150		transp.	3,60	6,60	38,10	1000	**6,60**
ks148-050	M4	pink	3,80	6,80	12,70	1000	**3,10**
ks148-075	M4	pink	3,80	6,80	19,10	1000	**4,00**
ks148	M4	pink	3,80	6,80	25,40	1000	**5,00**
ks156-050		grün	4,00	7,00	12,70	1000	**3,20**
ks156		gelb	4,00	7,00	25,40	1000	**5,20**
ks156-125		gelb	4,00	7,00	32,00	1000	**6,10**
ks156-150		gelb	4,00	7,00	38,10	1000	**7,10**
ks165-100		transp.	4,20	7,20	25,40	1000	**5,40**

(Fortsetzung auf S. 13)


Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Kappen

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
ks165-150		transp.	4,20	7,20	38,10	1000	**7,30**
ks172-050		grau	4,40	7,40	12,70	1000	**3,40**
ks172		blau	4,40	7,40	25,40	1000	**5,50**
ks172-150		blau	4,40	7,40	38,10	1000	**7,60**
ks180	M5	schwarz	4,60	7,60	25,40	1000	**5,70**
ks187-050	M5	weiß	4,70	7,80	12,70	1000	**3,60**
ks187-075	M5	weiß	4,70	7,80	19,10	1000	**4,80**
ks187	M5	transp.	4,70	7,80	25,40	1000	**5,80**
ks187-150	M5	transp.	4,70	7,80	38,10	1000	**8,00**
ks197-050		braun	5,00	8,10	12,70	1000	**3,80**
ks197-100		braun	5,00	8,10	25,40	1000	**6,10**
ks218		grau	5,50	8,60	25,40	1000	**6,60**
ks223-050	M6	pink	5,70	8,70	12,70	1000	**4,10**
ks223-075	M6	blau	5,70	8,70	19,10	1000	**5,40**
ks223-100	M6	pink	5,70	8,70	25,40	1000	**6,60**
ks223-150	M6	pink	5,70	8,70	38,10	1000	**9,20**
ks223-2165		pink	5,70	8,70	55,00	1000	**16,40**
ks234-050		grün	5,90	9,00	12,70	1000	**4,30**
ks234-0787		transp.	5,90	9,00	20,00	1000	**5,70**
ks234		grün	5,90	9,00	25,40	1000	**6,90**
ks234-125		gelb	5,90	9,00	31,80	1000	**8,20**
ks234-150		gelb	5,90	9,00	38,10	1000	**9,60**
ks250-050		transp.	6,40	9,40	12,70	1000	**4,50**
ks250		grau	6,40	9,40	25,40	1000	**7,30**
ks250-150		transp.	6,40	9,40	38,10	1000	**10,00**
ks260-050		orange	6,60	9,70	12,70	1000	**4,60**
ks260		orange	6,60	9,70	25,40	500	**7,50**
ks281-050		blau	7,10	10,20	12,70	500	**5,00**
ks281		blau	7,10	10,20	25,40	500	**8,00**
ks281-200		blau	7,10	10,20	50,80	500	**14,20**
ks295-025	M8	schwarz	7,50	10,50	6,35	500	**3,40**
ks295-050	M8	schwarz	7,50	10,50	12,70	500	**5,20**
ks295-075	M8	schwarz	7,50	10,50	19,10	500	**6,80**
ks295-100	M8	schwarz	7,50	10,50	25,40	500	**8,40**
ks295-150	M8	schwarz	7,50	10,50	38,10	500	**11,60**
ks312-050		weiß	7,90	11,00	12,70	500	**5,40**
ks312		weiß	7,90	11,00	25,40	500	**8,80**
ks312-150		pink	7,90	11,00	38,10	500	**12,10**
ks312-200		lila	7,90	11,00	50,80	500	**17,50**
ks340		lila	8,60	11,70	25,40	500	**9,50**
ks340-150		transp.	8,60	11,70	38,10	500	**13,10**
ks340-200		transp.	8,60	11,70	50,80	500	**16,70**
ks355		transp.	9,00	12,10	25,40	500	**9,80**
ks355-150		grün	9,00	12,10	38,10	500	**13,60**
ks366-100		rot	9,30	12,30	25,40	500	**10,20**
ks366-150		rot	9,30	12,30	38,10	500	**14,00**
ks375-0236	M10	grün	9,50	12,60	6,00	500	**8,40**
ks375-050	M10	gelb	9,50	12,60	12,70	500	**6,50**
ks375-075	M10	gelb	9,50	12,60	19,10	500	**8,40**
ks375	M10	gelb	9,50	12,60	25,40	500	**10,40**
ks375-150	M10	grau	9,50	12,60	38,10	500	**14,30**
ks375-200	M10	grau	9,50	12,60	50,80	500	**18,00**
ks406		blau	10,30	13,40	25,40	250	**11,20**

(Fortsetzung auf S. 14)

Schutz- und Isolierkappen 315°C (Fortsetzung von S. 13)





Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
ks406-150		blau	10,30	13,40	38,10	250	**15,40**
ks437		schwarz	11,10	14,10	25,40	250	**12,00**
ks437-200		schwarz	11,10	14,10	50,80	250	**21,00**
ks456-050	M12	transp.	11,60	14,70	12,70	250	**7,90**
ks456-075	M12	transp.	11,60	14,70	19,10	250	**10,20**
ks456-100	M12	transp.	11,60	14,70	25,40	250	**12,50**
ks456-150	M12	transp.	11,60	14,70	38,10	250	**17,20**
ks456-200	M12	transp.	11,60	14,70	50,80	250	**21,50**
ks468		weiß	11,90	14,90	25,40	250	**12,90**
ks468-150		weiß	11,90	14,90	38,10	250	**17,60**
ks475-400		transp.	12,10	15,20	101,60	250	**42,00**
ks480-100		pink	12,20	15,20	25,40	250	**13,20**
ks480-150		pink	12,20	15,20	38,10	250	**18,00**
ks500-075		grün	12,70	15,75	19,10	250	**11,20**
ks500-150		grün	12,70	15,75	38,10	250	**18,80**
ks500-300		grün	12,70	15,75	76,20	250	**34,00**
ks500-400		grün	12,70	15,75	101,60	250	**44,10**
ks535-100		blau	13,60	16,70	25,40	250	**14,80**
ks535-150	M14	blau	13,60	16,70	38,10	250	**20,10**
ks535-300	M14	transp.	13,60	16,70	76,20	250	**36,30**
ks562-080	M15	transp.	14,30	17,30	20,30	250	**13,30**
ks562-110	M15	transp.	14,30	17,30	27,90	250	**16,60**
ks562-150	M15	transp.	14,30	17,30	38,10	250	**21,20**
ks600	M16	transp.	15,20	18,00	38,10	250	**22,60**
ks625-1125		transp.	15,90	18,90	28,60	250	**19,00**
ks625-150		transp.	15,90	18,90	38,10	250	**23,70**
ks625-250		transp.	15,90	18,90	63,50	250	**36,00**
ks687-062	M18	transp.	17,40	20,50	15,70	100	**14,30**
ks687-100	M18	transp.	17,40	20,50	25,40	100	**19,30**
ks687-125	M18	transp.	17,40	20,50	31,80	100	**22,70**
ks687-150	M18	transp.	17,40	20,50	38,10	100	**26,10**
ks687-250	M18	transp.	17,40	20,50	63,50	100	**39,50**
ks730-150		transp.	18,50	21,60	38,10	100	**27,90**
ks750-150	M20	transp.	19,10	22,10	38,10	100	**28,70**
ks750-200	M20	transp.	19,10	22,10	50,80	100	**36,00**
ks750-350	M20	transp.	19,10	22,10	88,90	100	**57,90**
ks780-150		transp.	19,80	22,90	38,10	100	**29,90**
ks812-100	M22	transp.	20,60	23,70	25,40	100	**23,40**
ks812-150	M22	transp.	20,60	23,70	38,10	100	**31,30**
ks875		transp.	22,20	25,30	25,40	100	**25,60**
ks875-150		transp.	22,20	25,30	38,10	100	**34,00**

(Fortsetzung auf S. 15)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Kappen

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
ks937-150		transp.	23,80	26,80	38,10	100	**36,80**
ks970-150	M25	transp.	24,60	27,70	38,10	100	**38,30**
ks970-400	M25	transp.	24,60	27,70	101,60	100	**84,80**
ks1000-150	M27	transp.	25,40	28,40	38,10	100	**39,70**
ks1000-200	M27	transp.	25,40	28,40	50,80	100	**49,30**
ks1062-100		transp.	27,00	30,00	25,40	100	**32,00**
ks1062-150		transp.	27,00	30,00	38,10	100	**42,60**
ks1062-200		transp.	27,00	30,00	50,80	100	**52,70**
ks1125-150	M30	transp.	28,60	31,60	38,10	100	**45,60**
ks1187-150		transp.	30,10	33,20	38,10	100	**48,60**
ks1250-1125	M33	transp.	31,80	34,80	28,60	100	**42,90**
ks1250-150	M33	transp.	31,80	34,80	38,10	100	**51,80**
ks1350-150	M36	transp.	34,30	37,30	38,10	100	**56,90**
ks1350-175	M36	transp.	34,30	37,30	44,50	100	**63,30**
ks1380		transp.	35,10	38,10	25,40	50	**45,50**
ks1380-150		transp.	35,10	38,10	38,10	50	**58,50**
ks1500	M39	transp.	38,10	41,10	25,40	50	**51,00**
ks1500-150	M39	transp.	38,10	41,10	38,10	50	**65,00**
ks1500-175	M39	transp.	38,10	41,10	44,50	50	**72,10**
ks1625-200		transp.	41,30	44,30	50,80	50	**87,30**
ks1750-150		transp.	44,50	47,50	38,10	50	**79,40**
ks1750-200		transp.	44,50	47,50	50,80	50	**95,70**
ks1875-150		transp.	47,60	50,70	38,10	50	**87,00**
ks1875-200		transp.	47,60	50,70	50,80	50	**104,50**
ks2000-200		transp.	50,80	53,80	50,80	25	**113,50**
ks2105-200		transp.	53,50	56,50	50,80	25	**121,30**


Silikon / Kappen

Schutz- und Isolierkappen mit Griff 315°C

„NEU"

Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Einfaches Handling beim Aufstecken und Abziehen durch den Anfasser an der Bodenseite der Kappe. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.






Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Art.-Nr.	Farbe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
CZ-KG-M3-25	blau	2,50	4,50	25,00	1000	**4,20**
CZ-KG-M4-20	gelb	3,50	5,50	20,00	1000	**4,40**
CZ-KG-M4-30	gelb	3,50	6,50	30,00	1000	**8,40**
CZ-KG-M5-20	schwarz	4,50	8,00	20,00	1000	**9,20**
CZ-KG-M5-30	schwarz	4,50	8,40	30,00	1000	**11,70**
CZ-KG-M6-20	grün	5,50	7,50	20,00	1000	**7,25**
CZ-KG-M6-30	grün	5,50	9,00	30,00	1000	**12,20**
CZ-KG-M8-25	rot	7,50	11,00	25,00	500	**13,50**
CZ-KG-M8-40	rot	7,50	11,00	40,00	500	**20,50**
CZ-KG-M10-25	blau	9,50	12,00	25,00	500	**11,60**
CZ-KG-M10-40	blau	9,50	12,00	40,00	500	**16,70**
CZ-KG-M12-25	hellgrau	11,50	16,00	25,00	250	**26,30**
CZ-KG-M12-40	hellgrau	11,50	16,00	40,00	250	**37,20**
CZ-KG-M16-25	schwarz	15,50	19,00	25,00	250	**26,90**
CZ-KG-M16-40	schwarz	15,50	19,00	40,00	250	**39,70**

Kappen mit Rille 315°C

„NEU"

Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften und Bolzen. Diese Kappen besitzen eine Doppellippe zur sicheren Abdichtung gegen eindringende Flüssigkeiten.





Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Art.-Nr.	Farbe	Ø d mm	Ø D mm	Länge L mm	VE	Preis € 100 Stück
KSR-3-6	pink	3,00	6,00	39,00	500	**17,20**
KSR-6-9	gelb	6,00	9,00	39,00	500	**23,90**
KSR-9-12	blau	9,00	12,00	39,00	500	**30,60**
KSR-12-15	grün	12,00	15,00	39,00	500	**38,10**
KSR-15-18	transp.	15,00	18,00	39,00	500	**45,60**
KSR-18-21	rot	18,00	21,00	39,00	100	**54,00**
KSR-21-24	grau	21,00	24,00	39,00	100	**62,10**
KSR-24-27	weiß	24,00	27,00	39,00	100	**71,70**
KSR-27-30	rostrot	27,00	30,00	52,00	100	**99,60**
KSR-30-33	pink	30,00	33,00	52,00	100	**110,80**
KSR-33-36	gelb	33,00	36,00	52,00	100	**122,80**
KSR-36-39	blau	36,00	39,00	52,00	100	**134,80**
KSR-39-42	grün	39,00	42,00	52,00	100	**147,50**
KSR-42-45	transp.	42,00	45,00	52,00	100	**160,20**
KSR-45-48	rot	45,00	48,00	52,00	100	**173,70**
KSR-48-51	grau	48,00	51,00	52,00	100	**187,20**
KSR-51-54	weiß	51,00	54,00	52,00	100	**201,50**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Kappen


Silikon-Kappen 270°C

Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.



Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser. Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
rsc070-1	M2	1,80	4,80	25,40	1000	**3,60**
rsc100-1	M3	2,50	5,60	25,40	1000	**4,10**
rsc100	M3	2,50	5,60	28,50	1000	**4,50**
rsc120	1/8"	3,05	6,10	10,20	1000	**2,50**
rsc120-1	1/8"	3,10	6,10	25,40	1000	**4,50**
rsc148-1	M4	3,80	6,80	25,40	1000	**5,20**
rsc175-1	M5-3/16"	4,40	7,50	25,40	1000	**5,70**
rsc223-1.5	M6	5,70	8,70	38,10	500	**9,40**
rsc233-1.5	1/4"	5,90	8,90	38,10	500	**9,70**
rsc295-1.5	M8-5/16"	7,50	10,50	38,10	500	**11,70**
rsc355-1.5	3/8"	9,00	12,00	38,10	500	**13,50**
rsc375	3/8"	9,50	12,50	28,50	500	**11,10**
rsc375-1.5	M10	9,50	12,50	38,10	500	**14,30**
rsc415-1.5	7/16"	10,50	13,50	38,10	500	**15,60**
rsc456-1.5	M12	11,60	14,60	38,10	500	**16,90**
rsc480-1.5	1/2"	12,20	15,20	38,10	500	**17,70**
rsc535-1.5	M14	13,60	16,60	38,10	250	**19,60**
rsc600-1.5	M16-5/8"	15,20	18,20	38,10	250	**21,80**
rsc640		16,30	19,30	50,80	250	**29,70**
rsc722-4,5		18,30	21,30	114,30	250	**70,70**
rsc730-1.5	M20-3/4"	18,50	21,50	38,10	250	**26,40**
rsc730-4.0	M20-3/4"	18,50	21,50	101,60	250	**63,20**
rsc855-1.5	M22-7/8"	21,70	24,70	38,10	250	**31,00**
rsc970-4.0		24,60	27,60	101,60	250	**83,30**
rsc980-1.5	M25-1"	24,90	27,90	38,10	250	**35,70**
rsc1000	M27	25,40	28,40	16,50	250	**19,60**
rsc1291		32,30	35,80	23,00	250	**33,10**
rsc1555		39,50	42,50	28,00	250	**47,20**
rsc1649		41,90	44,90	28,00	250	**50,70**
rsc1772		45,00	48,00	17,00	250	**40,50**
rsc1850		47,00	50,00	28,00	250	**58,30**
rsc1957		49,70	52,70	38,50	250	**78,10**
rsc2885		73,30	76,30	25,40	250	**98,00**


Silikon / Kautschuk / Kappen

Kautschuk-Kappen 270°C



Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant).

Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser.
Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.



Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
ssc-m3-25	M3	transp.	2,50	5,50	25,00	1000	**4,10**
ssc-m3	M3	transp.	2,50	5,50	30,00	1000	**4,40**
ssc-m4-25	M4	transp.	3,70	6,70	25,00	1000	**5,20**
ssc-m4	M4	gelb	3,70	6,70	30,00	1000	**5,60**
ssc-m5-20	M5	rot	4,70	7,70	20,00	1000	**4,80**
ssc-m5	M5	schwarz	4,70	7,70	30,00	1000	**6,50**
ssc-m6	M6	grün	5,60	8,60	30,00	1000	**7,20**
ssc-m6-42	M6	grün	5,60	8,60	42,00	1000	**10,00**
ssc-m8	M8	rot	7,60	10,60	30,00	500	**9,20**
ssc-m8-42	M8	rot	7,60	10,60	42,00	500	**12,80**
ssc-m10	M10	blau	9,50	12,50	30,00	500	**11,10**
ssc-m10-40	M10	blau	9,50	12,50	40,00	500	**14,30**
ssc-m12	M12	grau	11,60	14,60	30,00	500	**13,20**
ssc-m12-40	M12	grau	11,60	14,60	40,00	500	**16,90**
ssc-m16-23	M16	schwarz	16,30	19,30	23,00	500	**15,30**
ssc-m16-52	M16	schwarz	16,30	19,39	52,00	500	**29,70**

Silikon / Kappen




Ventilationsschutzkappen mit Griff 315°C

Diese Neuheit findet Ihren Einsatz in fast jedem Bereich der Oberflächenbeschichtung. Durch die eingegossene Ventilfunktion, sowie die Dichtlippen im Inneren der Kappe, kann keine Flüssigkeit in das Kappeninnere mehr eindringen. Durch das funktionelle Entlüftungsventil, kann entstandener Druck aus Hohlräumen oder Sacklöchern problemlos entweichen.



Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, Galvanik, Sandstrahl.

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Länge mm	VE	Preis € 100 Stück
vc-4x25	M4	weiß	25,00	250	**18,00**
vc-4x50	M4	weiß	50,00	250	**22,40**
vc-5x25	M5	grün	25,00	250	**19,20**
vc-5x50	M5	grün	50,00	250	**22,90**
vc-6x25	M6	blau	25,00	250	**21,80**
vc-6x50	M6	blau	50,00	250	**23,10**
vc-8x25	M8	gelb	25,00	200	**25,60**
vc-8x50	M8	gelb	50,00	200	**28,80**
vc-10x25	M10	rost	25,00	200	**30,10**
vc-10x50	M10	rost	50,00	200	**35,20**
vc-12x25	M12	rot	25,00	200	**32,70**
vc-12x50	M12	rot	50,00	200	**41,60**



Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Kappen


Rohrkappen 315°C

„NEU"


Rohrkappen zum Abdecken von Innen- und Außenbereichen von Rohrenden. Einseitig geschlossen, zwei verschiedene Typen. Typ U, mit U-Channel im Kragen der das Rohrende mit abdeckt, Typ F mit flachem Kragen. Auch beidseitig offen als Rohrendkappe (s. Varianten TU/TF unten) erhältlich. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.




Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, Galvanik, Sandstrahl.




Typ F



Typ U



Typ TF



Typ TU



Art.-Nr.	Farbe	Ø A mm	Ø B mm	Länge L mm	VE	Preis € 100 Stück
RK-012018-U	rostrot	18,00	12,00	23,00	250	**16,50**
RK-016026-F	rostrot	26,00	16,00	28,50	100	**27,20**
RK-029037-F	rostrot	37,00	29,00	36,00	50	**62,40**
RK-034040-F	rostrot	40,00	34,00	32,00	50	**67,20**
RK-034043-F	rostrot	43,00	34,00	43,00	50	**90,40**
RK-038044-F	rostrot	44,00	38,00	30,50	25	**75,20**
RK-048056-U	transp.	56,00	48,00	47,00	15	**158,40**

Art.-Nr.	Farbe	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	Länge L mm	VE	Preis € 100 Stück
RK-012017-TU	rostrot	17,00	12,00	8,00	22,50	500	**13,30**
RK-014022-TU	rostrot	22,00	14,00	11,00	30,50	250	**22,40**
RK-022032-TU	rostrot	32,00	22,00	19,00	34,00	100	**39,20**
RK-035045-TF	rostrot	45,00	35,00	30,00	30,00	50	**65,60**


„NEU"

Kappen mit Loch 315°C

Diese Neuheit findet Ihren Einsatz in fast jedem Bereich der Oberflächenbeschichtung. Durch das Loch können Haken und andere Aufhängungen abgedeckt werden.



Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Farbe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Ø Loch Ld mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
ks148-S	blau	3,90	6,90	1,40	15,25	1000	**4,80**
ks234-S	grau	5,90	8,90	1,40	19,05	1000	**8,60**
ks234-B	rot	5,90	8,90	2,90	19,05	1000	**8,60**
ks312-S	grün	7,90	10,90	1,40	20,00	500	**10,80**
ks312-B	gelb	7,90	10,90	2,90	20,00	500	**10,80**
ks375-S	gelb	9,50	12,50	6,00	25,00	500	**13,20**


EZY Abdeckkappen mit Lippe 315°C



Ideal für große Durchmesser und lange, glatte Achsen. Durch die Lippe wird das Aufsetzen und Abziehen erleichtert. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 10% kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Ø innen A mm	Länge B mm	Kragen C mm	Preis € 100 Stück
ezy112-1180	2,90	30,00	16,20	**17,80**
ezy125-2000	3,20	50,80	16,50	**27,70**
ezy130-1180	3,40	30,00	16,80	**19,00**
ezy138-1180	3,50	30,00	16,80	**19,10**
ezy156-2000	4,00	50,80	17,30	**30,10**
ezy157-1180	4,00	30,00	17,30	**20,10**
ezy165-1016	4,20	25,80	17,50	**18,50**
ezy177-1180	4,50	30,00	17,80	**21,20**
ezy180-2000	4,60	50,80	17,90	**31,90**
ezy187-1377	4,70	35,00	18,10	**24,20**
ezy187-1750	4,80	44,40	18,10	**29,20**
ezy197-1180	5,00	30,00	18,80	**20,10**
ezy234-2000	5,90	50,80	19,30	**36,10**
ezy236-1180	6,00	30,00	19,30	**24,20**
ezy255-0910	6,50	23,10	19,80	**21,00**
ezy255-1180	6,50	30,00	19,80	**25,20**
ezy270-1200	6,90	30,50	20,20	**26,30**
ezy275-1180	7,00	30,00	20,30	**26,30**
ezy294-1330	7,50	33,80	20,80	**29,70**
ezy315-0974	8,00	24,70	21,30	**24,80**
ezy315-1180	8,00	30,00	21,30	**28,40**
ezy315-1500	8,00	36,20	21,30	**32,60**
ezy320-0670	8,10	17,00	21,50	**19,80**
ezy330-1500	8,40	38,10	21,70	**34,90**
ezy355-1500	9,00	38,10	22,40	**36,50**
ezy360-1000	9,10	25,40	22,50	**27,40**
ezy375-1000	9,50	25,40	22,90	**28,20**
ezy375-1421	9,50	36,10	22,90	**36,30**
ezy380-1000	9,70	25,40	23,00	**28,50**
ezy394-1180	10,00	30,00	23,30	**32,70**
ezy433-1180	11,00	30,00	24,30	**34,90**
ezy438-0950	11,10	24,10	24,50	**30,30**
ezy451-1215	11,50	30,90	24,80	**36,70**
ezy485-0500	12,30	12,70	25,70	**22,40**
ezy485-0750	12,30	19,00	25,70	**28,10**
ezy485-1013	12,30	25,70	25,70	**34,00**

(Fortsetzung auf S. 21)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Kappen

Art.-Nr.	Ø innen A mm	Länge B mm	Kragen C mm	Preis € 100 Stück
ezy485-1600	12,30	40,60	26,30	**41,30**
ezy492-1180	12,50	30,00	25,80	**38,20**
ezy531-1180	13,50	30,00	26,80	**40,50**
ezy586-0512	14,90	13,00	28,20	**26,40**
ezy587-0374	14,90	9,50	28,20	**22,80**
ezy608-0493	15,50	12,50	28,80	**26,70**
ezy608-0990	15,40	25,10	28,80	**40,00**
ezy608-1180	15,40	30,00	28,80	**45,00**
ezy622-1180	15,80	30,00	29,10	**45,80**
ezy622-1575	15,80	40,00	29,10	**56,60**
ezy687-1180	17,50	30,00	30,80	**49,80**
ezy689-3579	17,50	91,00	30,80	**120,00**
ezy725-3120	18,40	85,10	28,50	**143,40**
ezy850-0410	21,60	10,40	34,90	**33,50**
ezy906-3500	23,10	89,00	36,40	**147,60**
ezy963-3000	24,50	76,20	37,80	**136,60**
ezy980-1500	24,90	38,10	38,20	**80,80**
ezy980-1654	24,90	42,00	38,00	**62,10**
ezy1118-0540	28,40	13,80	41,70	**50,30**
ezy1125-5000	28,60	127,00	41,90	**243,40**
ezy1230-5000	31,30	127,00	44,60	**263,70**
ezy1240-1760	31,50	44,70	44,80	**113,70**
ezy1288-4128	32,70	104,80	46,00	**232,70**
ezy1567-1517	39,80	38,50	53,10	**114,00**
ezy1850-1850	47,00	47,00	53,10	**178,30**
ezy1921-1575	48,80	40,00	62,10	**166,90**
ezy2244-1811	57,00	46,00	70,30	**218,00**
ezy2250-1920	57,15	48,80	70,50	**233,40**
ezy2500-2420	63,50	61,50	76,80	**306,60**
ezy2660-0726	67,60	18,40	80,90	**170,70**
ezy2750-2670	69,90	69,60	84,40	**361,40**
ezy3000-2920	76,20	74,20	89,00	**422,40**
ezy3154-0730	80,10	18,50	92,70	**216,60**
ezy3189-0413	81,00	10,50	94,30	**178,80**
ezy3200-0996	81,30	25,30	94,60	**243,60**
ezy3248-0783	82,50	19,90	95,80	**224,90**
ezy3287-0681	83,50	17,30	96,80	**217,30**
ezy3362-0256	85,40	6,50	98,70	**175,70**
ezy3425-0705	87,00	17,90	100,30	**233,50**
ezy3465-0819	88,00	20,80	101,30	**250,90**
ezy3500-3420	88,90	86,90	102,20	**573,80**
ezy3622-0661	92,00	16,80	105,30	**247,70**

Schutz- und Isolierkappen Spezial 315°C



Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.


Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Tipps:

Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser. Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Ø innen A mm	Länge C mm	VE	Preis €
kss100		1,00	3,00	500	**auf Anfrage**
kss160		1,20	6,00	500	**auf Anfrage**
kss118		1,50	3,00	500	**auf Anfrage**
kss117		1,50	6,00	500	**auf Anfrage**
kss1002	M2	1,80	20,00	500	**auf Anfrage**
kss513		2,00	1,60	500	**auf Anfrage**
kss519		2,00	6,00	500	**auf Anfrage**
kss32		2,00	7,00	500	**auf Anfrage**
kss1128		2,00	10,00	500	**auf Anfrage**
kss237		2,00	12,00	500	**auf Anfrage**
kss1269		2,00	15,00	500	**auf Anfrage**
kss114	M3	2,50	12,00	500	**auf Anfrage**
kss572	M3	2,50	20,00	500	**auf Anfrage**
kss270		3,50	3,00	500	**auf Anfrage**
kss1720		3,70	40,00	500	**auf Anfrage**
kss113	M4	3,80	12,00	500	**auf Anfrage**
kss39	M4	3,80	13,00	500	**auf Anfrage**
kss573	M4	3,80	20,00	500	**auf Anfrage**
kss57		4,00	4,70	500	**auf Anfrage**
kss112	M5	4,60	12,00	500	**auf Anfrage**
kss554	M5	4,60	20,00	500	**auf Anfrage**
kss1415		4,70	30,00	500	**auf Anfrage**
kss1721		4,70	50,00	500	**auf Anfrage**
kss1153		5,00	20,00	500	**auf Anfrage**
kss1270		5,30	11,00	500	**auf Anfrage**
kss1042	M6	5,60	7,00	500	**auf Anfrage**
kss155	M6	5,60	12,00	500	**auf Anfrage**
kss879	M6	5,60	13,00	500	**auf Anfrage**
kss495	M6	5,60	20,00	500	**auf Anfrage**
kss910	M6	5,60	30,00	500	**auf Anfrage**
kss553	M6	5,60	40,00	500	**auf Anfrage**
kss1050		6,00	5,00	500	**auf Anfrage**
kss502		6,00	5,50	500	**auf Anfrage**
kss1001		6,00	10,00	500	**auf Anfrage**
kss1051		6,00	15,00	500	**auf Anfrage**
kss1152		6,00	20,00	500	**auf Anfrage**
kss1155		6,00	30,00	500	**auf Anfrage**
kss748		6,50	15,00	500	**auf Anfrage**
kss241		7,00	20,00	500	**auf Anfrage**
kss242		7,00	27,00	500	**auf Anfrage**

(Fortsetzung auf S. 23)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Silikon / Kappen

Art.-Nr.	Größe	Ø innen A mm	Länge C mm	VE	Preis €
kss58	M8	7,50	5,70	500	**auf Anfrage**
kss1122	M8	7,50	8,00	500	**auf Anfrage**
kss156	M8	7,50	12,00	500	**auf Anfrage**
kss235/2	M8	7,50	15,00	500	**auf Anfrage**
kss235/1	M8	7,50	18,00	500	**auf Anfrage**
kss235	M8	7,50	20,00	500	**auf Anfrage**
kss330	M8	7,50	25,00	500	**auf Anfrage**
kss552	M8	7,50	40,00	500	**auf Anfrage**
kss1456	M8	7,50	70,00	500	**auf Anfrage**
kss1149		8,00	8,00	250	**auf Anfrage**
kss1240		8,00	30,00	250	**auf Anfrage**
kss717/1		8,50	25,00	250	**auf Anfrage**
kss500		9,00	8,30	250	**auf Anfrage**
kss109		9,00	9,00	250	**auf Anfrage**
kss1045		9,00	21,00	250	**auf Anfrage**
kss869/1	M10	9,40	20,00	250	**auf Anfrage**
kss717	M10	9,40	25,00	250	**auf Anfrage**
kss1003	M10	9,40	30,00	250	**auf Anfrage**
kss1221	M10	9,40	40,00	250	**auf Anfrage**
kss828/1	M10	9,40	50,00	250	**auf Anfrage**
kss1946		9,50	45,00	250	**auf Anfrage**
kss999		10,00	9,00	250	**auf Anfrage**
kss718/1		10,00	10,50	250	**auf Anfrage**
kss1076		10,00	11,50	250	**auf Anfrage**
kss1387		10,00	12,00	250	**auf Anfrage**
kss718		10,00	13,00	250	**auf Anfrage**
kss869		10,00	20,00	250	**auf Anfrage**
kss1055/1		10,00	30,00	250	**auf Anfrage**
kss1154		10,00	60,00	250	**auf Anfrage**
kss1558		10,00	65,00	250	**auf Anfrage**
kss1289		10,70	30,00	250	**auf Anfrage**
kss1055		10,80	30,00	250	**auf Anfrage**
kss493	M12	11,60	20,00	250	**auf Anfrage**
kss1055/2	M12	11,60	30,00	250	**auf Anfrage**
kss1106	M12	11,60	50,00	250	**auf Anfrage**
kss1214	M12	11,60	55,00	250	**auf Anfrage**
kss1204	M12	11,60	60,00	250	**auf Anfrage**
kss1107		12,00	22,50	100	**auf Anfrage**
kss870		12,00	24,00	100	**auf Anfrage**
kss1159		13,00	30,00	100	**auf Anfrage**
kss1703		13,30	30,00	100	**auf Anfrage**
kss842/1	M14	13,60	7,00	100	**auf Anfrage**
kss842	M14	13,60	12,00	100	**auf Anfrage**
kss818	M14	13,60	20,00	100	**auf Anfrage**
kss1391		15,00	53,00	100	**auf Anfrage**
kss988/1		15,00	7,00	100	**auf Anfrage**
kss560		15,00	16,00	100	**auf Anfrage**
kss1158		15,00	40,00	100	**auf Anfrage**

(Fortsetzung auf S. 24)

Schutz- und Isolierkappen Spezial 315°C (Fortsetzung von S. 23)





Art.-Nr.	Größe	Ø innen A mm	Länge C mm	VE	Preis €
kss1391		15,00	53,00	100	**auf Anfrage**
kss1277	M16	15,50	60,00	100	**auf Anfrage**
kss822		16,00	30,00	100	**auf Anfrage**
kss1178/1		17,00	34,00	100	**auf Anfrage**
kss609		17,00	75,00	100	**auf Anfrage**
kss819	M18	17,50	20,00	100	**auf Anfrage**
kss1158/1	M18	17,50	40,50	100	**auf Anfrage**
kss1868	M18	17,50	48,50	100	**auf Anfrage**
kss1376		17,60	10,00	100	**auf Anfrage**
kss875/1		18,00	30,00	100	**auf Anfrage**
kss494	M20	19,00	30,00	100	**auf Anfrage**
kss799	M20	19,00	37,00	100	**auf Anfrage**
kss926/2		19,80	130,00	100	**auf Anfrage**
kss926		20,00	55,00	100	**auf Anfrage**
kss925		20,00	120,00	100	**auf Anfrage**
kss1834		20,50	80,00	100	**auf Anfrage**
kss1018		21,00	15,00	100	**auf Anfrage**
kss1679		21,00	152,00	100	**auf Anfrage**
kss1025		22,00	100,00	100	**auf Anfrage**
kss640		23,00	15,50	100	**auf Anfrage**
kss559		24,00	17,00	100	**auf Anfrage**
kss752/1		24,00	50,00	100	**auf Anfrage**
kss1069		24,00	75,00	100	**auf Anfrage**
kss762		24,00	85,00	100	**auf Anfrage**
kss1070		24,00	170,00	100	**auf Anfrage**
kss1276		25,00	24,00	100	**auf Anfrage**
kss883		25,00	37,00	100	**auf Anfrage**
kss1033		25,00	40,00	100	**auf Anfrage**
kss752		25,00	50,00	100	**auf Anfrage**
kss1013		25,00	55,00	100	**auf Anfrage**
kss788		25,00	60,00	100	**auf Anfrage**
kss1161		25,00	120,00	100	**auf Anfrage**
kss1010/1		25,00	170,00	100	**auf Anfrage**
kss1066		26,00	8,00	100	**auf Anfrage**
kss1019		26,50	15,00	100	**auf Anfrage**
kss640/1		27,00	16,00	100	**auf Anfrage**
kss884		27,00	19,00	100	**auf Anfrage**
kss325		27,00	20,00	100	**auf Anfrage**
kss928		27,00	75,00	100	**auf Anfrage**
kss927		27,00	160,00	100	**auf Anfrage**
kss1071		28,00	75,00	100	**auf Anfrage**
kss1072		28,00	110,00	100	**auf Anfrage**
kss1073		28,00	160,00	100	**auf Anfrage**
kss1010		28,00	170,00	100	**auf Anfrage**
kss1261		29,00	45,00	100	**auf Anfrage**
kss1073/1		29,00	152,5	100	**auf Anfrage**
kss1278/1		29,50	130,00	100	**auf Anfrage**
kss789		30,00	60,00	100	**auf Anfrage**
kss1588		30,00	115,00	100	**auf Anfrage**
kss751		30,00	200,00	100	**auf Anfrage**
kss1034		31,00	40,00	100	**auf Anfrage**

(Fortsetzung auf S. 25)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Kappen

Art.-Nr.	Größe	Ø innen A mm	Länge C mm	VE	Preis €
kss920/3		32,00	75,00	100	**auf Anfrage**
kss929		32,00	160,00	100	**auf Anfrage**
kss1065		33,00	10,00	100	**auf Anfrage**
kss1006		33,00	15,00	100	**auf Anfrage**
kss632		33,00	90,00	100	**auf Anfrage**
kss1885		33,00	160,00	100	**auf Anfrage**
kss920		35,00	80,00	100	**auf Anfrage**
kss956		35,20	7,00	100	**auf Anfrage**
kss1011/1		36,00	190,00	100	**auf Anfrage**
kss932		38,00	8,50	100	**auf Anfrage**
kss1035		38,00	40,00	100	**auf Anfrage**
kss633		38,00	100,00	100	**auf Anfrage**
kss1074		38,00	150,00	100	**auf Anfrage**
kss1011		38,00	170,00	100	**auf Anfrage**
kss931		38,00	200,00	100	**auf Anfrage**
kss1009	M40	39,00	53,00	100	**auf Anfrage**
kss659		40,00	50,00	100	**auf Anfrage**
kss1222		41,00	16,00	100	**auf Anfrage**
kss1026		43,00	120,00	100	**auf Anfrage**
kss1036		46,00	40,00	100	**auf Anfrage**
kss934		46,00	100,00	100	**auf Anfrage**
kss933		46,00	170,00	100	**auf Anfrage**
kss1174		47,50	22,00	100	**auf Anfrage**
kss1079		48,00	23,00	100	**auf Anfrage**
kss1027		48,00	165,00	100	**auf Anfrage**
kss1024	M50	49,00	13,00	100	**auf Anfrage**
kss1764		49,00	41,80	100	**auf Anfrage**
kss1037		58,00	40,00	100	**auf Anfrage**
kss1094		58,80	20,00	100	**auf Anfrage**
kss786		59,50	17,00	100	**auf Anfrage**
kss601		60,00	188,00	100	**auf Anfrage**
kss936		60,00	100,00	100	**auf Anfrage**
kss1028		60,00	120,00	100	**auf Anfrage**
kss935		60,00	220,00	100	**auf Anfrage**
kss1654		65,00	168,00	100	**auf Anfrage**
kss1284		70,50	8,00	100	**auf Anfrage**
kss1038		71,00	40,00	100	**auf Anfrage**
kss1095		74,30	20,00	100	**auf Anfrage**
kss1077		75,00	17,00	100	**auf Anfrage**
kss1334		79,50	7,70	100	**auf Anfrage**
kss1207		80,50	7,50	100	**auf Anfrage**
kss1039		85,00	40,00	100	**auf Anfrage**
kss1040		111,00	40,00	100	**auf Anfrage**
kss1472		134,70	14,00	100	**auf Anfrage**

Silikon / Kappen

Durchziehkappen Metrisch mit Kragen 315°C


„NEU"

Kappe mit Kragen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen mit Senkloch. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Andere Abmessungen auf Anfrage. Farbcodiert.



Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser. Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.




Art.-Nr.	Farbe	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	D mm	E mm	VE	Preis € 100 Stück
sfp-M8	gelb	7,40	12,00	4,50	42,00	14,00	500	**9,20**
sfp-M10	pink	8,70	14,70	6,60	47,00	15,75	250	**11,60**
sfp-M12	transp.	10,70	15,80	8,00	51,00	15,75	250	**13,20**
sfp-M14	grau	13,70	18,00	10,20	64,00	16,80	100	**17,20**

Kegelkappen 315°C


Einseitig geschlossen mit Kragen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen mit Kontaktfläche. Das Material ist sehr flexibel und kann daher auch als Stopfen genutzt werden. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Andere Abmessungen auf Anfrage. Farbcodiert.



Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner als den Werkstückdurchmesser nehmen. Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.



Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Kragen Ø A mm	Ø B mm	Länge C mm	Ø D mm	VE	Preis € 100 Stück
swh-aa-clear	12,70	6,40	23,00	3,30	500	**4,10**
swh-aa-rust	12,70	8,00	25,40	5,50	500	**5,00**
swh-a-yellow	15,90	8,50	25,40	4,50	500	**8,20**
swh-bb-clear	16,10	10,20	27,90	5,80	500	**8,80**
swh-b-brown	16,50	10,00	28,00	5,00	500	**10,30**
swh-c-black	19,00	14,00	36,00	8,00	100	**21,20**
swh-d-green	24,90	17,50	38,10	11,50	100	**31,40**
swh-e-red	25,40	20,80	49,00	14,80	100	**44,10**
swh-f-blue	28,00	19,50	51,00	13,50	100	**44,60**
swh-g-purple	31,00	22,00	53,00	16,00	100	**54,60**


Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Abdeckkappen mit Kragen 315°C



Einseitig geschlossen mit Kragen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen mit Kontaktfläche. Das Material ist sehr flexibel und kann daher auch als Stopfen genutzt werden. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Kragen Ø C mm	Länge D mm	Preis € 100 Stück
wc100-0500		transp.	2,55	5,75	12,70	25,40	**5,40**
wc106-0472	M3	grün	2,70	6,20	12,00	25,40	**5,90**
wc125-0500		transp.	3,20	6,70	12,70	25,40	**6,00**
wc140-0500	M4	transp.	3,60	8,10	12,70	25,40	**9,50**
wc146-0472	M4	pink	3,70	6,80	12,00	25,40	**5,70**
wc156-0500		transp.	4,00	8,00	12,70	25,40	**8,50**
wc172-0500	M5	transp.	4,40	9,40	12,70	25,40	**12,20**
wc180-0600	M5	grün	4,60	8,10	15,20	25,40	**8,20**
wc220-0590	M6	rot	5,60	9,10	15,00	25,40	**9,30**
wc220-0787	M6	transp.	5,60	8,60	20,00	25,40	**9,60**
wc240-0500		rost	6,10	9,10	12,70	25,40	**7,90**
wc295-0500	M8	transp.	7,50	11,00	12,70	25,40	**9,10**
wc295-0700	M8	schwarz	7,50	11,00	17,80	25,40	**10,20**
wc295-1000	M8	transp.	7,50	10,70	25,40	25,40	**12,50**
wc300-0675	M8	transp.	7,60	10,70	17,10	25,40	**10,00**
wc375-0825	M10	gelb	9,50	12,60	21,00	38,10	**19,60**
wc453-0984	M12	transp.	11,50	16,60	25,00	38,10	**35,20**
wc460-0700	M12	transp.	11,70	14,70	17,80	25,40	**13,00**
wc500-1000		transp.	12,70	15,70	25,40	25,40	**15,20**
wc615-1180	M16	transp.	15,60	20,70	30,00	38,10	**48,00**
wc780-1475	M20	grau	19,80	24,90	37,50	38,10	**50,80**


Abdeckkappen mit Kragen konisch 315°C





Einseitig geschlossen mit Kragen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen mit Kontaktfläche. Das Material der Kappe ist sehr flexibel, sie kann daher auch als Stopfen genutzt werden. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.




Art.-Nr.	Farbe	Ø innen A mm	Kragen Ø B mm	Ø C mm	Ø D mm	Länge E mm	VE	Preis € 100 Stück
CZ-CWC3-6	hellblau	2,50	10,00	5,40	4,90	30,00	1000	**13,50**
CZ-CWC4-8	gelb	3,50	12,00	7,30	6,60	30,00	1000	**18,00**
CZ-CWC5-10	schwarz	4,50	14,00	9,30	8,30	30,00	500	**21,80**
CZ-CWC6-12	grün	5,50	16,00	11,30	10,10	30,00	500	**30,10**
CZ-CWC8-14	rot	7,50	16,00	13,30	11,80	30,00	500	**34,60**
CZ-CWC10-16	blau	9,50	18,00	15,30	13,70	30,00	250	**42,90**
CZ-CWC12-20	grau	11,50	22,00	18,80	17,20	30,00	250	**70,40**
CZ-CWC16-24	schwarz	15,80	25,00	22,80	21,00	30,00	100	**89,60**

Fahrradkappen 315°C



Kappe speziell für die Fahrradindustrie entworfen, verschließt die meisten Löcher in Rahmen, Radlagern und anderen Lagern. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.




Art.-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	D mm	Preis € 100 Stück
fiets34	rost	34,00	30,00	30,00	40,00	**86,40**
fiets38	rost	38,00	31,00	30,00	45,00	**92,80**

Fahrradkappen mit Griff 315°C



Kappe speziell für die Fahrradindustrie entworfen, verschließt die meisten Löcher in Rahmen, Radlagern und anderen Lagern. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.




Art.-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	Preis € 100 Stück
fiets34.2	rost	34,00	39,50	8,00	**40,00**
fiets38.2	rost	38,00	40,00	9,00	**96,80**

Kappe / Stopfen hohl 315°C



Einseitig geschlossen mit Kragen, ideal zum Abdecken von Gewindestifte-Bolzen und Passbohrungen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant-, Oval und Rechteck-löcher). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	Preis € 100 Stück
m2587zw	rost	14,75	3,75	49,15	**14,10**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Kappen


Schutzkappen für Flachstecker konisch 315°C

„NEU"

Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Flachsteckern. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.
Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.



Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	Preis € 100 Stück
src-1	transp.	6,30	0,75	10,00	**5,60**
src-2	rostrot	6,30	0,75	12,00	**6,20**
src-5	pink	12,45	1,20	17,45	**8,40**


Schutzkappen für Flachstecker mit Kragen 315°C

Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Flachsteckern. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.
Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.





Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	Preis € 100 Stück
gaf28x0.8	rot	2,80	0,80	11,00	**3,60**
gaf48x0.8	blau	4,80	0,80	11,00	**5,80**
gaf63x0.8	gelb	6,30	0,80	11,00	**7,70**


Schutzkappen für Flachstecker 315°C

Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Flachsteckern. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.
Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.





Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.




Art.-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	Preis € 100 Stück
rec0130	orange	3,30	1,50	5,30	**3,20**
sk3816	transp.	6,00	0,80	11,00	**3,10**
rec0236	grau	6,00	1,50	11,00	**4,50**
rec0248	lila	6,30	0,80	11,60	**3,20**
rec0460	gelb	11,70	0,90	7,10	**3,40**
rec0470	grün	11,90	1,00	9,50	**4,10**
rec0490	lila	12,40	1,20	17,40	**6,60**

Vierkant-Kappen Spezial 315°C


Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Flachbolzen und Flachmaterial. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.



Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	innen A-B mm	Länge C mm	VE	Preis €
kss55	0,2 x 1,2	1,80	500	**auf Anfrage**
kss73	0,2 x 1,6	6,00	500	**auf Anfrage**
kss56	0,3 x 1,7	3,50	500	**auf Anfrage**
kss43	0,3 x 2,0	7,00	500	**auf Anfrage**
kss43-1	0,3 x 7,2	2,00	500	**auf Anfrage**
kss127	0,5 x 2,5	6,00	500	**auf Anfrage**
kss621	0,6 x 4,0	20,00	500	**auf Anfrage**
kss177	0,6 x 5,3	11,00	500	**auf Anfrage**
kss83	0,6 x 8,0	18,00	500	**auf Anfrage**
kss128	0,8 x 4,4	6,50	500	**auf Anfrage**
kss203	0,8 x 4,5	4,50	500	**auf Anfrage**
kss111	0,8 x 6,0	11,00	500	**auf Anfrage**
kss1090	1,0 x 10,0	10,00	250	**auf Anfrage**
kss634	1,0 x 13,0	50,00	250	**auf Anfrage**
kss19	1,4 x 59,3	6,00	250	**auf Anfrage**
kss800	1,5 x 20,0	35,00	250	**auf Anfrage**
kss368	2,5 x 33,5	5,00	250	**auf Anfrage**
kss369	2,5 x 67,0	5,00	250	**auf Anfrage**
kss635	2,8 x 14,0	50,00	250	**auf Anfrage**
kss801	3,0 x 20,0	35,00	250	**auf Anfrage**
kss150	3,0 x 24,5	6,50	250	**auf Anfrage**
kss1017	3,0 x 28,2	12,20	250	**auf Anfrage**
kss151	3,0 x 35,5	6,50	250	**auf Anfrage**
kss152	3,0 x 43,5	6,50	250	**auf Anfrage**
kss153	3,0 x 49,5	6,50	250	**auf Anfrage**
kss392	3,0 x 250,0	3,00	250	**auf Anfrage**
kss12	3,6 x 47,6	6,00	250	**auf Anfrage**
kss106	4,0 x 9,0	11,00	250	**auf Anfrage**
kss1016	4,0 x 22,0	17,00	250	**auf Anfrage**
kss802	4,0 x 25,0	50,00	250	**auf Anfrage**
kss316	4,6 x 9,6	8,00	250	**auf Anfrage**
kss317	4,6 x 12,2	8,00	250	**auf Anfrage**
kss144	4,6 x 17,3	10,00	250	**auf Anfrage**
kss145	4,6 x 22,0	10,00	250	**auf Anfrage**
kss1017/1	4,6 x 29,6	14,50	250	**auf Anfrage**
kss544	4,8 x 88,0	7,50	250	**auf Anfrage**
kss960	5,0 x 20,5	11,00	250	**auf Anfrage**

(Fortsetzung auf S. 31)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Kappen

Art.-Nr.	innen A-B mm	Länge C mm	VE	Preis €
kss803	5,0 x 30,0	50,00	250	**auf Anfrage**
kss1058	5,5 x 30,0	30,00	250	**auf Anfrage**
kss515	5,6 x 45,0	6,50	250	**auf Anfrage**
kss516	5,6 x 57,0	6,50	250	**auf Anfrage**
kss472	6,0 x 8,0	12,00	250	**auf Anfrage**
kss1218	6,0 x 20,0	50,00	250	**auf Anfrage**
kss1219	6,0 x 25,0	50,00	250	**auf Anfrage**
kss74	6,0 x 78,0	7,00	250	**auf Anfrage**
kss88	6,5 x 27,0	4,00	100	**auf Anfrage**
kss524	6,8 x 19,4	5,20	100	**auf Anfrage**
kss965	7,2 x 25,3	6,00	100	**auf Anfrage**
kss365	7,5 x 9,0	8,50	100	**auf Anfrage**
kss71	8,0 x 23,0	5,80	100	**auf Anfrage**
kss1225	8,0 x 30,0	12,00	100	**auf Anfrage**
kss549	8,1 x 70,0	17,00	100	**auf Anfrage**
kss104a	9,0 x 11,0	5,00	100	**auf Anfrage**
kss652	10,0 x 25,6	23,00	100	**auf Anfrage**
kss651	10,0 x 66,5	23,00	100	**auf Anfrage**
kss372	11,0 x 19,0	8,00	100	**auf Anfrage**
kss140	11,0 x 90,0	15,40	100	**auf Anfrage**
kss141	11,0 x 105,0	15,40	100	**auf Anfrage**
kss1193	12,0 x 40,0	16,00	100	**auf Anfrage**
kss372/1	13,0 x 13,0	8,00	100	**auf Anfrage**
kss782	20,5 x 20,5	6,50	100	**auf Anfrage**
kss70	23,5 x 31,0	6,80	100	**auf Anfrage**
kss244	24,0 x 25,0	7,00	100	**auf Anfrage**
kss530	31,6 x 41,6	18,50	100	**auf Anfrage**
kss498	47,6 x 60,0	29,00	100	**auf Anfrage**
kss96	69,9 x 78,4	15,50	100	**auf Anfrage**


Vinyl / Kappen

Vinyl-Kappen 177°C



Ideal zum Abdecken von Gewindestiften und Bolzen. Diese Vinyl-Kappen sind nach jeweiliger Abdeckgröße farbcodiert, um dem Arbeiter das Handling zu erleichtern.

Anwendungen:
Nasslackierung.





Art.-Nr.	Größe	Farbe	A mm	B mm	VE	Preis € 100 Stück
vk-M3	M3	rot	2,40	19,05	1000	**2,90**
vk-M4	M4	grün	3,60	25,40	1000	**4,70**
vk-M5	M5	schwarz	4,80	25,40	1000	**4,70**
vk-M6	M6	rot	5,50	25,40	1000	**4,70**
vk-M8	M8	blau	7,90	25,40	1000	**5,50**
vk-M10	M10	schwarz	9,50	25,40	1000	**6,80**
vk-M12	M12	rot	11,10	25,40	1000	**8,00**
vk-M14	M14	gelb	13,50	25,40	1000	**9,60**
vk-M16	M16	blau	15,90	25,40	1000	**10,60**


Konische Stopfen 315°C



Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den großen Stopfendurchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.
Nehmen Sie den kleinen Stopfendurchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø oben A mm	Ø unten B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
csp88-04		schwarz	1,60	0,40	15,90	1000	**1,50**
csp95-04		blau	2,00	0,50	25,40	1000	**1,70**
csp99-04		gelb	2,50	0,80	15,90	1000	**1,70**
csp100L		gelb	2,50	0,80	25,40	1000	**1,80**
csp100K		gelb	3,20	0,80	15,90	1000	**1,70**
csp100-04	M2	pink	3,20	1,60	15,90	1000	**2,10**
csp100.2	M2-M3	lila	4,50	1,50	15,00	1000	**2,40**
csp100.3		transp.	4,70	2,80	10,00	1000	**2,30**
csp101-04	M2-M3	weiß	4,70	1,60	15,90	1000	**2,60**
csp 101L	M2-M3	rot	4,70	1,60	19,10	1000	**2,70**
csp101xl	M2-M3	grau	4,80	1,20	56,00	1000	**5,30**
csp101x	M2-M3-M4	grün	5,00	1,20	27,90	1000	**3,50**
csp101		schwarz	5,00	3,00	20,00	1000	**4,20**
csp101.5-04	M2-M3-M4	blau	5,10	1,60	19,10	1000	**2,90**
csp101.5L	M2-M3-M4	pink	5,50	1,20	38,10	1000	**4,70**
csp101.5x	M4-M5	lila	5,50	4,70	6,40	1000	**2,60**
csp102-04	M4-M5	grün	6,40	3,20	19,10	1000	**4,50**
csp102XL	M3-M8	grau	8,00	1,50	57,00	500	**14,70**
csp102L	M4-M5	rost	6,40	3,20	25,40	1000	**5,60**
csp102K		blau	7,00	3,00	20,00	1000	**5,10**
csp103-04	M5-M6	blau	8,70	4,70	15,90	1000	**6,50**
csp103K		grün	8,70	4,80	19,00	1000	**7,60**
csp187/343	M6-M8	rost	8,70	4,80	25,40	1000	**7,90**
csp104-04	M8	gelb	9,50	6,40	12,70	500	**7,00**
csp105-04	M8	gelb	9,50	6,40	19,10	500	**9,90**
csp105L		rot	9,50	6,40	25,40	500	**12,80**
csp375XL	M4-M8	gelb	9,50	3,20	31,80	500	**11,00**
csp394XL	M6-M10	weiß	10,00	5,00	48,00	500	**14,00**
csp104L	M8-M10	rot	11,10	6,40	25,40	500	**10,20**
csp106-04	M10	schwarz	11,10	8,70	17,50	500	**9,60**
csp000-04	M10	rot	12,00	9,00	19,00	500	**12,70**
csp487		transp.	12,40	9,00	19,00	500	**12,50**
csp106.5-04	M10-M12	braun	12,70	7,90	20,70	250	**12,70**

(Fortsetzung auf S. 33)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info©udojanke.de

Silikon / Stopfen

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø oben A mm	Ø unten B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
csp000L	M10-M12	braun	12,70	7,90	25,40	250	**13,70**
cmpp	M4-M12	braun	12,70	3,20	50,80	250	**17,70**
csp107.5-04	M10-M12	rost	14,30	8,00	28,60	250	**17,80**
csp107-04	M10-M12	blau	14,30	9,50	25,40	250	**18,00**
csp00-04	M12-M14	lila	15,00	10,00	25,40	250	**20,30**
csp108-04	M12-M14	grün	15,90	11,10	20,70	250	**18,70**
csp0-04	M14	transp.	16,70	12,70	25,40	250	**26,70**
csp01-04	M14-M16	rot	17,00	13,00	25,40	250	**27,80**
csp02-04	M14-M16	transp.	17,40	11,10	25,40	250	**25,50**
csp1-04	M16-M18	schwarz	19,00	14,00	25,40	250	**34,00**
csp2-04	M18	rot	20,00	16,00	25,40	100	**39,20**
csp2.5-04	M20	transp.	20,60	18,00	25,40	100	**44,70**
csp925		transp.	23,50	19,10	25,40	100	**54,80**
csp3-04	M20-M22	gelb	23,80	18,00	25,40	100	**53,80**
csp3.5-04	M20-M22	schwarz	24,00	19,20	19,10	100	**42,70**
csp3.5-04L		rot	24,00	18,00	30,00	100	**59,30**
csp984		transp.	25,00	20,00	22,50	100	**54,70**
csp3.6-04	M24	transp.	25,10	22,40	20,20	100	**56,20**
csp4-04	M22-M24	transp.	26,00	20,00	25,40	100	**64,10**
csp5-04	M24	transp.	27,00	23,00	25,40	100	**75,30**
csp5.5-04	M26	transp.	28,00	24,00	25,40	100	**80,60**
csp1102		transp.	28,00	19,10	50,80	100	**133,90**
csp5.6-04		transp.	30,00	27,80	25,40	100	**87,50**
csp5.8-04		transp.	31,00	25,00	30,00	100	**97,30**
csp6-123	M18-M30	blau	32,00	16,00	64,00	100	**190,40**
csp6-04	M28-M30	transp.	32,00	26,00	25,40	100	**88,20**
csp1375		transp.	34,90	30,00	25,40	100	**126,30**
csp6.5-04	M28-M30	transp.	34,00	27,00	25,40	100	**109,20**
csp7-04	M32-M34	transp.	37,00	30,00	25,40	100	**135,20**
csp7.5-04		transp.	39,00	31,00	25,40	50	**149,50**
csp8-04		transp.	41,00	33,00	25,40	50	**164,00**
csp8.5-04		transp.	43,00	36,00	25,40	50	**184,70**
csp8.6-04		transp.	44,00	36,00	40,00	50	**301,00**
csp9-04		transp.	45,00	37,00	25,40	50	**201,20**
csp9.5-04		transp.	46,00	38,00	25,40	50	**211,60**
csp9.6-04		transp.	49,00	41,00	40,00	50	**380,40**
csp10-04		transp.	50,00	42,00	25,40	50	**248,90**
csp10.5-04		transp.	53,00	45,00	25,40	25	**279,90**
csp11-04		transp.	56,00	48,00	25,40	25	**320,00**
csp11.1-04		transp.	60,00	50,00	45,00	25	**559,00**
csp11.5-04		transp.	63,00	50,00	25,40	25	**379,60**
csp12-04		transp.	64,00	54,00	25,40	25	**411,30**
csp13-04		transp.	68,00	58,00	25,40	25	**474,70**
csp13.5-04		transp.	75,00	62,00	35,00	25	**768,30**
csp14-04		transp.	90,00	75,00	39,00	10	**1.064,50**
csp83-103		pink	103,00	83,00	25,40	10	**1.221,60**
csp15-04		transp.	103,00	83,00	39,00	10	**1.384,60**
csp16-04		transp.	127,00	90,00	50,80	5	**2.446,40**
csp110-140		weiß	140,00	110,00	50,00	5	**3.125,00**


Konische Stopfen hohl 315°C



Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den großen Stopfendurchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.
Nehmen Sie den kleinen Stopfendurchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Farbe	Ø oben A mm	Ø unten B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
csp5-04h	weiß	27,00	23,00	25,40	100	**61,50**
csp5.5-04h	rot	28,00	24,00	25,40	100	**66,10**
csp5.6-04h	grün	30,00	27,80	25,40	100	**71,30**
csp6-04h	gelb	32,00	26,00	25,40	100	**70,40**
csp6.5-04h	braun	34,00	27,00	25,40	100	**75,40**
csp7-04h	blau	37,00	30,00	25,40	100	**99,30**
csp7.5-04h	transp.	39,00	31,00	25,40	50	**104,70**
csp8-04h	rot	41,00	33,00	25,40	50	**110,00**
csp8.5-04h	grau	43,00	36,00	25,40	50	**126,50**
csp9-04h	pink	45,00	37,00	25,40	50	**127,90**
csp9.5-04h	weiß	46,00	38,00	25,40	50	**154,00**
csp10-04h	rot	50,00	42,00	25,40	50	**163,70**
csp10.5-04h	grün	53,00	45,00	25,40	25	**193,60**
csp11-04h	gelb	56,00	48,00	25,40	25	**211,40**
csp11.5-04h	braun	63,00	50,00	25,40	25	**310,50**
csp12-04h	blau	64,00	54,00	25,40	25	**324,50**
csp13-04h	transp.	68,00	58,00	25,40	25	**362,20**
csp13.1-04h	grün	75,00	62,00	25,40	25	**422,80**
csp13.5-04h	rot	75,00	62,00	35,00	25	**550,10**
csp13.6-04h	transp.	76,50	72,60	25,40	25	**447,70**
csp13.7-04h	blau	82,00	68,00	38,10	25	**789,90**
csp13.8-04h	rot	89,00	76,00	38,10	25	**796,50**
csp13.9-04h	gelb	90,00	75,00	25,40	25	**665,00**
csp14-04h	grau	90,00	75,00	39,00	10	**871,00**
csp14.5-04h	transp.	102,00	83,00	38,10	10	**987,00**
csp83-103h	pink	103,00	83,00	25,40	10	**1.041,00**
csp15-04h	pink	103,00	83,00	39,00	10	**1.080,00**
csp16-04h	weiß	127,00	90,00	50,00	5	**1.700,20**
csp110-140h	weiß	140,00	110,00	50,00	5	**1.927,00**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Stopfen

Konische Stopfen hohl mit Griff 315°C


„NEU"



Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den großen Stopfendurchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.
Nehmen Sie den kleinen Stopfendurchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.


Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Farbe	Ø oben A mm	Ø unten B mm	Länge C mm	Länge D mm	VE	Preis € 100 Stück
HUP5-H	hellgrün	27,00	23,00	25,40	44,50	100	**83,40**
HUP6-H	dunkelgrün	31,80	26,20	25,40	44,50	100	**108,80**
HUP7-H	dunkelblau	36,50	30,15	25,40	44,50	50	**141,60**
HUP10-H	transp.	50,00	41,30	25,40	44,50	25	**259,20**
HUP11-H	dunkelblau	56,00	47,60	25,40	44,50	25	**329,00**

Konische Stopfen mit Innengewinde 315°C

„NEU"




Zum Verschließen von Rohren und langen Durchgangsbohrungen. Durch die Verbindung zweier Stopfen mit einer Gewindestange (s. Seite 121) wird der sogenannte „Blowout" zuverlässig verhindert. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den großen Stopfendurchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.
Nehmen Sie den kleinen Stopfendurchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.






Gewindestangen s. Seite 121

Art.-Nr.	Farbe	Ø oben A mm	Ø unten B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
cspm6-04-M8	weiß	32,00	26,00	25,40	25	**229,60**
cspm60-30-M8	orange	60,00	30,00	102,00	25	**1.841,00**
cspm7-04-M8	rot	37,00	30,00	25,40	25	**235,90**
cspm8-04-M8	transp.	41,00	33,00	25,40	25	**246,40**
cspm8.5-04-M8	gelb	43,00	36,00	25,40	25	**308,00**
cspm9-04-M8	weiß	45,00	37,00	25,40	25	**313,60**
cspm9.5-04-M8	blau	46,00	38,00	25,40	25	**324,80**
cspm10-04-M8	transp.	50,00	42,00	25,40	25	**364,00**
cspm60-42-M8	grün	60,00	42,00	60,00	25	**1.620,00**
cspm11-04-M8	grün	56,00	48,00	25,40	25	**380,80**
cspm12-04-M8	grau	64,00	54,00	25,40	25	**392,00**
cspm13-04-M8	orange	68,00	58,00	25,40	25	**442,40**
cspm13.5-04-M8	gelb	75,00	62,00	35,00	25	**721,00**
cspm14-04-M8	weiß	90,00	75,00	38,10	10	**1.142,40**
cspm15-04-M8	transp.	103,00	83,00	39,00	10	**1.278,00**
cspm16-04-M8	grün	127,00	90,00	50,80	5	**2.660,00**

Silikon / Stopfen

Konische Stopfen mit Griff 315°C


„NEU"




Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Durch den Griff kann der gesamte Konus des Stopfens genutzt werden. Dies ermöglicht ein einfaches Entfernen und somit eine gute Handhabung für den Arbeiter.
Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den großen Stopfendurchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.
Nehmen Sie den kleinen Stopfendurchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.






Art.-Nr.	Größe	Farbe	A mm	B mm	C mm	D mm	VE	Preis € 100 Stück
UP99		transp.	3,20	0,80	16,00	25,40	1000	**2,00**
UP100	M2	hellgrün	3,20	1,60	16,20	25,40	1000	**2,00**
UP101	M2-M3	pink	4,80	1,60	16,00	29,00	1000	**2,60**
UP102	M4-M5	schwarz	6,40	3,20	19,10	32,00	1000	**3,20**
UP103	M5-M8	dunkelrot	8,70	4,80	16,00	29,00	1000	**5,10**
UP104	M6-M8	gelb	9,50	6,40	19,10	32,00	100	**7,70**
UP105	M6-M10	weiß	9,50	6,40	12,70	25,40	100	**5,20**
UP00	M12-M14	lila	15,10	10,30	25,40	44,50	100	**23,70**
UP108	M12-M14	transp.	15,90	11,20	22,20	41,30	100	**25,60**
UP0	M14	pink	16,70	12,70	25,40	44,50	100	**34,60**
UP2	M16-M18	rot	19,80	15,90	25,40	44,50	100	**48,00**
UP3	M20-M22	gelb	23,80	18,30	25,40	44,50	100	**58,90**
UP4	M20-M24	transp.	25,40	19,10	25,40	44,50	100	**60,80**

Mäuseschwänze 315°C



Zum Verschließen kleiner Löcher. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	A mm	B mm	Länge mm	VE	Preis € 100 Stück
SMT079	2,00	0,60	33,80	1000	**4,00**
SMT080	2,00	0,60	52,90	1000	**4,70**
SMT083	2,10	0,80	49,00	1000	**4,90**
SMT100	2,50	0,80	52,80	1000	**5,70**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Stopfen


Multi-Stopfen 315°C

„NEU"



Unsere Multi-Stopfen sind sowohl als Schutzkappen, als auch als konische Stopfen einsetzbar. Durch die konische Form kann die Abdeckkappe problemlos von dem abzudeckenden Bolzen abgezogen werden. Dies ermöglicht eine perfekte Handhabung für den Arbeiter.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Galvanik, Nasslackierung.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VE	Preis € 100 Stück
MUP-M2	M2	transp.	8,60	4,60	28,50	1,60	25,40	1000	**6,40**
MUP-M3	M3	rot	9,70	6,10	28,50	2,40	25,40	500	**8,40**
MUP-M4	M4	blau	11,20	6,10	28,50	3,20	25,40	500	**9,60**
MUP-M5	M5	gelb	12,70	8,10	28,50	4,80	25,40	250	**13,50**
MUP-M6	M6	transp.	15,20	10,70	28,50	5,50	25,40	250	**18,00**
MUP-M8	M8	pink	15,20	10,70	28,50	7,10	25,40	250	**19,90**
MUP-M10	M10	grün	16,80	12,70	28,50	9,50	25,40	100	**21,80**


Konische Stopfen mit Rand 315°C



Zum Schutz von Löchern wenn beim Übergang eine unlackierte Fläche gewünscht wird. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser B 5% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VE	Preis € 100 Stück
gekb00307	blau	7,00	3,00	2,37	7,00	13,00	500	**2,90**
wpss00508-g	grün	8,00	5,00	2,85	8,00	14,00	500	**4,30**
wpss00511-r	rot	11,00	5,10	2,70	4,70	9,80	500	**5,40**
wpss00609-p	lila	9,00	6,00	3,94	9,00	16,03	500	**6,50**
gekb00610	schwarz	10,16	6,43	4,78	10,16	17,63	250	**9,70**
gekb00812	weiß	12,42	8,23	5,95	9,76	17,33	250	**13,00**
wpss01418-c	transp.	16,00	12,06	10,16	5,00	12,70	250	**14,60**

Konische Stopfen 270°C




Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.


Tipps:

Nehmen Sie den großen Stopfendurchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.
Nehmen Sie den kleinen Stopfendurchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.





Art.-Nr.	Größe	Ø oben A mm	Ø unten B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
rsp062/187	M3	4,70	1,60	19,10	1000	**2,50**
rsp125/250	M4-M5	6,40	3,20	25,40	1000	**5,60**
rsp187/343	M6-M8	8,70	4,70	25,40	500	**6,50**
rsp250/437	M10	11,10	6,40	25,40	500	**8,90**
rsp313/562	M12	14,30	8,00	28,60	500	**15,60**
rsp437/687	M14-M16	17,40	11,10	25,40	500	**22,30**
rsp562/750	M18	19,00	14,00	25,40	250	**29,70**
rsp625/187	M20	20,60	15,90	25,40	250	**34,30**
rsp750/925	M22	23,80	18,00	25,40	250	**47,10**
rsp827/1063	M24-M26	27,00	23,00	25,40	250	**65,90**
rsp984/1260	M28-M30	32,00	26,00	25,40	100	**88,20**
rsp1142/1457	M32-M34	37,00	30,00	25,40	100	**118,30**
rsp1306/1622		41,00	33,00	25,40	50	**143,50**
rsp1469/1750		45,00	37,00	25,40	50	**176,00**
rsp1621/1973		50,00	42,00	25,40	25	**217,80**
rsp1881/2198		56,00	48,00	25,40	25	**280,00**
rsp2000/2469		63,00	50,00	25,40	25	**333,90**
rsp2118/2506		64,00	54,00	25,40	25	**359,80**
rsp2272/2697		68,00	58,00	25,40	25	**415,40**
rsp2437/2953		75,00	62,00	35,00	20	**672,30**
rsp2750/3500		90,00	75,00	39,00	10	**1.064,50**
rsp3250/4000		103,00	83,00	39,00	10	**1.384,60**
rsp3500/5000		127,00	90,00	50,00	10	**2.446,50**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Kautschuk / Stopfen


Konische Stopfen Kautschuk 270°C



Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den großen Stopfendurchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.
Nehmen Sie den kleinen Stopfendurchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø oben A mm	Ø unten B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
csp177	M3	rot	4,50	1,50	15,00	1000	**2,30**
csp216		transp.	5,50	1,20	38,00	500	**4,70**
csp250		transp.	6,40	3,20	19,00	500	**4,50**
csp250-1		transp.	6,40	3,20	25,00	500	**5,60**
csp276	M4-M6	gelb	7,00	3,00	20,00	500	**5,10**
csp315	M6	rot	8,00	4,00	20,00	100	**5,50**
csp354	M6-M8	creme	9,00	4,50	25,00	100	**8,00**
csp395	M6-M8	orange	10,00	5,00	50,00	100	**14,60**
csp802/hohl	M5	rot	8,50	6,00	20,00	100	**8,60**
csp393	M8-M10	blau	10,00	6,00	20,00	100	**9,60**
csp433	M10	grün	11,00	8,00	27,00	100	**12,50**
csp437		transp.	11,10	6,40	25,00	100	**10,20**
csp473	M10-M12	grau	12,00	8,00	20,00	100	**10,30**
csp500		transp.	12,70	3,20	50,00	100	**17,70**
csp512	M10-M12	schwarz	13,00	9,00	25,00	100	**15,30**
csp591	M12-M14	braun	15,00	11,00	20,00	100	**16,90**
csp594		transp.	15,00	10,00	25,00	100	**20,30**
csp656		transp.	16,70	12,70	25,00	100	**26,70**
csp709	M16	transp.	18,00	14,00	20,00	100	**25,20**
csp827	M18	rot	21,00	16,00	25,00	100	**41,80**
csp946	M20-M22	transp.	24,00	18,00	30,00	100	**63,30**
csp1004	M24	elfenbein	25,50	22,00	12,00	100	**65,30**
csp1062	M24-M26	transp.	27,00	22,00	25,00	100	**71,20**
csp1220	M26-M30	transp.	31,00	25,00	30,00	100	**111,20**
csp1339	M30-M32	transp.	34,00	28,00	30,00	100	**148,50**
csp1496	M32-M36	transp.	38,00	31,00	35,00	100	**198,80**
csp1615	M36-M40	transp.	41,00	34,00	35,00	100	**234,30**
csp1732	M38-M42	transp.	44,00	36,00	40,00	100	**301,00**
csp1929	M42-M48	transp.	49,00	41,00	40,00	100	**380,40**
csp2165	M48-M54	transp.	55,00	47,00	40,00	100	**494,60**
csp2362	M52-M58	transp.	60,00	50,00	45,00	100	**638,80**

Konische Stopfen Spezial 315°C

Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.


Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Tipps:

Nehmen Sie den großen Stopfendurchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.
Nehmen Sie den kleinen Stopfendurchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	VE	Preis €
csps349	3,20	1,20	19,00	1000	auf Anfrage
csps346	4,70	1,20	31,00	1000	auf Anfrage
csps248kl	5,50	1,20	38,00	1000	auf Anfrage
csps307	7,20	1,20	57,00	1000	auf Anfrage
csps1237	4,00	2,00	20,00	1000	auf Anfrage
csps347	4,50	2,50	19,00	1000	auf Anfrage
csps248gr	7,00	2,50	38,00	1000	auf Anfrage
csps1238	5,00	3,00	20,00	1000	auf Anfrage
csps1241	7,00	3,00	20,00	1000	auf Anfrage
csps345	5,50	3,20	19,00	1000	auf Anfrage
csps1167	8,00	4,00	20,00	1000	auf Anfrage
csps348	7,00	4,50	19,00	1000	auf Anfrage
csps440	7,40	4,50	24,00	1000	auf Anfrage
csps1199	9,00	4,50	25,00	1000	auf Anfrage
csps1049	7,00	5,00	9,00	1000	auf Anfrage
csps306	10,00	5,00	47,00	1000	auf Anfrage
csps888	12,00	5,00	47,00	1000	auf Anfrage
csps667	10,00	6,00	20,00	1000	auf Anfrage
csps1499	12,00	6,00	25,00	1000	auf Anfrage
csps355	9,00	7,00	19,00	500	auf Anfrage
csps441	10,00	7,00	24,00	500	auf Anfrage
csps357	10,00	7,00	30,00	500	auf Anfrage
csps402	11,00	7,00	38,00	500	auf Anfrage
csps377	13,00	7,00	57,00	500	auf Anfrage
csps680	12,00	8,00	18,00	500	auf Anfrage
csps582	12,50	8,00	28,00	500	auf Anfrage
csps859/1	14,00	8,00	28,00	500	auf Anfrage
csps759	13,00	8,50	42,00	500	auf Anfrage
csps378	11,00	9,00	19,00	500	auf Anfrage
csps557/4	12,00	9,00	25,00	500	auf Anfrage
csps1546	13,00	9,00	20,00	500	auf Anfrage
csps403	13,00	9,00	39,00	500	auf Anfrage
csps557/3+4	15,00	9,00	50,00	500	auf Anfrage
csps557/234	18,00	9,00	75,00	500	auf Anfrage
csps356	13,00	10,00	30,00	500	auf Anfrage
csps1048	15,00	10,00	25,00	500	auf Anfrage
csps328	13,00	11,00	19,00	500	auf Anfrage
csps1547	15,00	11,00	20,00	500	auf Anfrage
csps998	17,00	11,00	30,00	500	auf Anfrage
csps807	17,00	11,00	42,00	500	auf Anfrage

(Fortsetzung auf S. 41)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Stopfen

Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	VE	Preis €
csps697/1	15,50	11,50	20,00	500	auf Anfrage
csps636	16,00	11,50	28,00	500	auf Anfrage
csps557/3	15,00	12,00	25,00	500	auf Anfrage
csps1047	17,00	12,00	25,00	500	auf Anfrage
csps557/2+3	18,00	12,00	50,00	500	auf Anfrage
csps557/123	20,00	12,00	75,00	500	auf Anfrage
csps474	18,00	12,50	25,00	500	auf Anfrage
csps1548	18,00	14,00	20,00	250	auf Anfrage
csps1397	22,00	14,00	25,00	250	auf Anfrage
csps475	16,00	14,50	19,00	250	auf Anfrage
csps557/2	18,00	15,00	25,00	250	auf Anfrage
csps557/1+2	20,00	15,00	50,00	250	auf Anfrage
csps385	27,00	15,00	10,00	250	auf Anfrage
csps1549	21,00	16,00	25,00	250	auf Anfrage
csps853	23,00	16,50	25,00	250	auf Anfrage
csps311	25,00	17,00	25,00	250	auf Anfrage
csps816	28,00	17,00	40,00	250	auf Anfrage
csps763/1	35,00	32,00	63,00	100	auf Anfrage
csps1298	36,00	33,00	15,00	100	auf Anfrage
csps942	39,00	33,00	25,00	100	auf Anfrage
csps1013	36,20	35,80	60,00	100	auf Anfrage
csps943	42,00	36,00	25,00	100	auf Anfrage
csps843	47,00	36,00	11,00	100	auf Anfrage
csps686	43,00	37,00	41,00	100	auf Anfrage
csps1299	42,00	38,00	15,00	100	auf Anfrage
csps824	49,00	41,00	35,00	100	auf Anfrage
csps1247	50,00	43,00	35,00	100	auf Anfrage
csps1248	53,00	46,00	35,00	100	auf Anfrage
csps687	53,00	47,00	41,00	100	auf Anfrage
csps452	57,00	50,00	14,00	100	auf Anfrage
csps765	56,00	51,00	85,00	100	auf Anfrage
csps1249	58,00	51,00	35,00	100	auf Anfrage
csps890	56,00	52,00	70,00	100	auf Anfrage
csps890/1	56,20	52,50	70,00	100	auf Anfrage
csps955	75,00	55,00	25,00	100	auf Anfrage
csps1293	63,00	56,00	35,00	100	auf Anfrage
csps384	66,00	57,00	15,00	100	auf Anfrage
csps466	65,00	57,50	14,00	100	auf Anfrage
csps761	64,30	58,20	41,00	100	auf Anfrage
csps702	68,00	62,00	41,00	100	auf Anfrage
csps421	80,00	66,30	14,00	100	auf Anfrage
csps1338	69,00	67,00	15,00	100	auf Anfrage
csps662	81,00	77,00	41,00	100	auf Anfrage
csps1146	88,00	83,00	14,00	100	auf Anfrage
csps1252	90,00	85,00	20,00	100	auf Anfrage
csps1215	90,00	85,00	70,00	100	auf Anfrage
csps1054	91,00	86,00	40,00	100	auf Anfrage
csps663	101,00	98,00	41,00	100	auf Anfrage
csps725	128,00	122,00	41,00	100	auf Anfrage
csps688	153,00	148,00	41,00	100	auf Anfrage
csps703	203,00	197,00	41,00	100	auf Anfrage
csps732	253,00	247,00	41,00	100	auf Anfrage
csps733	303,00	297,00	41,00	100	auf Anfrage


Silikon / Stopfen

Metrische Stopfen voll 315°C



Metrischer Stopfen mit Schräge und Griff wodurch das Aufsetzen und Abziehen erleichtert wird. Durch seine Form (schräger Absatz) ist der Stopfen ideal für Gewinde (erster Gewindegang bleibt lackfrei). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser A 5% größer als den Lochdurchmesser.



Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.


Art.-Nr.	A Metrisch	A mm	B mm	Preis € 100 Stück
csps1111	M4	3,60	6,00	**11,20**
csps1043	M5	4,57	10,00	**14,50**
csps1044	M6	5,66	10,00	**18,60**
csps938	M8	7,49	7,00	**24,30**
csps938/1	M8	7,49	20,00	**28,80**
csps938/2	M8	7,49	17,00	**25,10**
csps939	M10	9,53	8,00	**30,50**
csps939/1	M10	9,53	20,00	**36,30**
csps939/2	M10	9,53	17,00	**35,30**
csps940	M12	11,56	10,00	**32,00**
csps940/1	M12	11,56	20,00	**50,20**
csps940/2	M12	11,56	17,00	**39,70**
csps2222	M14	12,60	15,00	**56,50**
csps948	M16	15,24	10,00	**80,20**
csps1068	M20	19,10	18,00	**102,00**



Konischer Durchziehstopfen 315°C (extra weich)

Durch leichtes eindrehen erhält dieser konische Durchziehstopfen aus flexiblem Material (40° Shore A) einen perfekten Halt und kann für mehrere Gewindegrößen bzw. Bohrungsdurchmesser verwendet werden.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.





Art.-Nr.	Größe	Farbe	A mm	B mm	C mm	VE	Preis € 100 Stück
csp-40-101L	M2-M3	transp.	4,70	1,60	19,10	1000	**2,90**
csp-40-102XL	M3-M8	transp.	8,00	1,50	57,00	500	**14,70**
csp-40-394XL	M6-M10	transp.	10,00	5,00	48,00	500	**16,20**
csp-40-cmpp	M4-M12	transp.	12,70	3,20	50,80	250	**20,20**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Stopfen

Metrischer Stopfen hohl 315°C




Kurzer, metrischer Stopfen mit Schräge und Griff wodurch das Aufsetzen und Abziehen erleichtert wird. Durch seine Form (Rand) ist der Stopfen ideal für Gewinde (erster Gewindegang bleibt lackfrei). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den großen Durchmesser 5% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.





Art.-Nr.	Größe	Farbe	A mm	Länge B mm	VE	Preis € 100 Stück
BTM0138		rot	3,50	5,30	500	**3,20**
BTM0161		pink	4,10	5,85	500	**3,70**
BTM0207	M5	lila	5,25	5,60	500	**2,40**
BTM0208	M6	transp.	5,30	5,00	500	**3,20**
BTM0208-L		transp.	5,30	7,50	500	**5,10**
BTM0218		gelb	5,50	5,10	500	**2,90**
BTM0218-L		gelb	5,50	7,10	500	**5,20**
BTM0278		grün	7,10	5,10	500	**3,60**
BTM0278-L		grün	7,10	7,10	500	**5,20**
BTM0283	M8	blau	7,20	5,00	500	**4,30**
BTM0283-L		blau	7,20	7,50	500	**5,10**
BTM0336		weiß	8,50	6,40	500	**5,30**
BTM0358	M10	pink	9,10	7,00	250	**5,40**
BTM0392		orange	10,00	8,90	250	**7,30**
BTM0426	M12	rost	10,80	8,80	250	**7,50**
BTM0451		transp.	11,50	8,90	250	**10,50**
BTM0510		transp.	13,00	7,60	250	**11,80**
BTM0583	M16	grün	14,80	11,00	100	**12,50**
BTM0643		grün	16,30	9,50	100	**24,00**
BTM0724	M20	gelb	18,40	13,00	100	**24,90**
BTM0825		grün	21,00	9,50	100	**39,40**
BTM0896	M24	grau	22,80	16,00	100	**56,90**


Lamellen-Stopfen 315°C





Durch leichtes Eindrehen erhält dieser Kombistopfen einen perfekten Halt und kann für mehrere Gewindegrößen bzw. Bohrungen verwendet werden, zudem auch geeignet für Sacklöcher und Gewindelöcher.
Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VE	Preis € 100 Stück
smtp-4	blau	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,70	250	**16,00**
smtp-8	rot	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	23,00	100	**34,60**
smtp-10	grün	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	22,70	100	**52,50**

Silikon / Stopfen


Doppelstopfen mit Rand 315°C

Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Der Stopfen kann für zwei verschiedene Maße eingesetzt werden und lässt den Rand lackfrei. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.



Tipps:
Nehmen Sie die Durchmesser A bzw. C 7% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.





Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	VE	Preis € 100 Stück
wp-0103-0250-0130	2,60	6,40	3,30	500	**2,50**
wp-0130-0250-0200	3,30	6,40	5,10	500	**3,60**
wp-0140-0250-0180	3,60	6,40	4,60	500	**3,60**
wp-0155-0250-0200	3,90	6,40	5,10	500	**3,70**
wp-0180-0250-0180	4,60	6,40	4,60	500	**3,90**
wp-0180-0250-0238	4,60	6,40	6,00	500	**4,80**
wp-0180-0275-0200	4,60	7,00	5,10	500	**4,30**
wp-0130-0312-0180	3,30	7,90	4,60	500	**4,00**
wp-0140-0312-0180	3,60	7,90	4,60	500	**4,20**
wp-0155-0312-0238	3,90	7,90	6,00	500	**5,20**
wp-0200-0312-0238	5,10	7,90	6,00	500	**5,40**
wp-0180-0350-0225	4,60	8,90	5,70	500	**5,30**
wp-0130-0375-0140	3,30	9,50	3,60	500	**4,30**
wp-0155-0375-0238	3,90	9,50	6,00	500	**5,70**
wp-0180-0375-0250	4,60	9,50	6,40	500	**6,30**
wp-0200-0375-0275	5,10	9,50	7,00	500	**6,50**
wp-0209-0375-0275	5,30	9,50	7,00	500	**7,00**
wp-0250-0375-0250	6,40	9,50	6,40	500	**7,30**
wp-0275-0375-0375	7,00	9,50	9,50	500	**10,00**
wp-0130-0500-0209	3,30	12,70	5,30	500	**6,40**
wp-0130-0500-0375	3,30	12,70	9,50	500	**10,30**
wp-0140-0500-0180	3,60	12,70	4,60	500	**6,50**
wp-0180-0500-0200	4,60	12,70	5,10	500	**7,00**
wp-0200-0500-0238	5,10	12,70	6,00	500	**8,40**
wp-0275-0500-0375	7,00	12,70	9,50	500	**13,00**
wp-0375-0500-0455	9,50	12,70	11,60	500	**17,80**
wp-0346-0625-0413	8,80	15,90	10,50	500	**18,10**
wp-0331-0787-0331	8,40	20,00	8,40	500	**18,00**
wp-0375-0787-0512	9,50	20,00	13,00	500	**25,50**
wp-0551-0787-0689	14,00	20,00	17,50	500	**39,00**
wp-0375-1100-0455	9,50	27,90	11,60	500	**33,40**
wp-0265-1180-0765	6,70	30,00	19,40	500	**47,10**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Stopfen

Doppelstopfen mit Rand Metrisch 315°C


„NEU"




Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Der Stopfen kann für zwei verschiedene Maße eingesetzt werden und lässt den Rand lackfrei. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie die Durchmesser A bzw. C 7% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.





Art.-Nr.	Größe	A mm	B mm	C mm	VE	Preis € 100 Stück
wp-M3	M3	2,80	7,00	3,70	500	**2,80**
wp-M4	M4	3,60	9,00	4,70	500	**4,10**
wp-M5	M5	4,50	9,50	5,70	500	**5,20**
wp-M6	M6	5,30	12,50	6,70	250	**8,00**
wp-M8	M8	7,10	17,00	8,70	250	**15,30**
wp-M8/10	M8-10	7,00	11,50	8,70	250	**21,80**
wp-M10	M10	9,60	21,00	10,70	100	**26,70**
wp-M12	M12	10,90	24,00	12,70	100	**38,70**


Kombistopfen Metrisch 315°C



Stopfen mit schräger Kante zum einfachen Abdecken von Innengewinden. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser A bzw. B 5% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	a mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Preis € 100 Stück
2560-a	M3	blau	2,00	3,50	2,50	13,00	7,60	**1,80**
2560-b	M4-M5	gelb	3,80	4,30	3,40	20,00	6,50	**3,10**
2560-c	M5-M6	schwarz	4,40	5,20	4,30	20,00	7,40	**4,40**
2560-d	M6-M8	grün	5,90	7,20	5,10	13,00	7,30	**7,30**
2560-e	M8-M10	rot	7,80	8,90	6,90	13,00	10,00	**11,10**
2560-f	M10-M12	blau	9,10	10,50	8,50	12,00	12,00	**17,60**
2560-g	M12-M14	grau	10,50	12,30	10,30	15,00	14,20	**25,80**


Durchziehstopfen 315°C



Der Durchziehstopfen ist ideal zur Innenabdeckung von Gewinden und Löchern in Tauchbädern. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser A 4% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	A mm	B mm	C mm	D mm	VE	Preis € 100 Stück
cpp06		transp.	1,60	1,20	9,50	9,50	500	**1,70**
cpp06.1		transp.	1,60	1,20	12,70	12,70	500	**1,80**
cpp07		pink	1,70	1,20	15,90	15,90	500	**2,00**
cpp08	M2	grün	1,90	1,20	15,90	15,90	500	**2,10**
cpp08.1		blau	2,05	1,15	25,40	25,40	500	**2,40**
cpp09		gelb	2,30	1,60	15,90	15,90	500	**2,30**
cpp09.1		gelb	2,30	1,30	25,40	25,40	500	**2,70**
cpp10		grau	2,40	1,60	15,90	15,90	500	**2,30**
cpp10.1		transp.	2,40	1,60	17,80	17,80	500	**2,60**
cpp11		blau	2,70	1,80	25,40	25,40	500	**3,40**
cpp12	M3	rot	2,80	1,60	15,90	15,90	500	**2,70**
cpp12.1	M3	rot	2,80	1,60	25,40	25,40	500	**3,50**
cpp13		transp.	3,00	2,10	25,40	25,40	500	**4,00**
cpp13.5		weiß	3,20	2,10	15,90	15,90	500	**2,90**
cpp14		pink	3,30	2,10	15,90	15,90	500	**3,20**
cpp15		transp.	3,30	2,10	25,40	25,40	500	**4,60**
cpp17	M4	grün	3,60	2,10	15,90	15,90	500	**3,50**
cpp17.1	M4	schwarz	3,70	2,40	31,80	31,80	500	**5,70**
cpp18		gelb	3,90	2,10	15,90	15,90	500	**3,60**
cpp20		grau	4,00	2,10	15,90	15,90	500	**3,60**
cpp20.1		grau	4,00	2,40	31,80	31,80	500	**6,40**
cpp21		orange	4,00	2,40	25,40	25,40	500	**5,30**
cpp21.1		gelb	4,00	2,10	31,80	31,80	500	**6,30**
cpp21L		orange	4,00	2,40	38,10	38,10	500	**7,50**
cpp21.5		transp.	4,10	3,00	19,80	19,80	500	**4,70**
cpp22		blau	4,10	2,40	15,90	15,90	500	**4,10**
cpp22.1		lila	4,40	3,10	31,80	31,80	500	**6,90**
cpp22.5	M5	rot	4,70	2,80	15,90	15,90	500	**5,10**
cpp22.6	M5	gelb	4,80	3,60	31,80	31,80	500	**7,50**
cpp23		weiß	5,00	2,80	15,90	15,90	500	**5,30**
cpp23.1		weiß	5,00	2,80	31,80	31,80	500	**7,90**
cpp24		rost	5,00	2,80	25,40	25,40	500	**5,90**
cpp24L		rost	5,00	2,50	38,10	38,10	500	**8,20**
cpp30	M6	transp.	5,50	2,80	25,40	25,40	500	**6,30**
cpp33		pink	5,70	3,20	25,40	25,40	500	**6,40**

(Fortsetzung auf S. 47)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Silikon / Stopfen


Art.-Nr.	Größe	Farbe	A mm	B mm	C mm	D mm	VE	Preis € 100 Stück
cpp33.1		pink	5,70	3,00	30,00	30,00	500	**10,50**
cpp35		orange	6,00	4,50	10,20	10,20	500	**5,80**
cpp35.1		orange	6,00	4,20	31,80	31,80	500	**11,60**
cpp36		lila	6,20	4,30	31,80	31,80	500	**12,20**
cpp36.1		gelb	6,35	3,20	31,80	31,80	500	**11,10**
cpp37		grün	6,50	3,30	25,40	25,40	500	**11,10**
cpp37.1		blau	6,50	3,30	31,80	31,80	500	**11,70**
cpp38		blau	6,60	3,30	25,40	25,40	500	**11,10**
cpp39		grau	6,70	4,70	31,80	31,80	500	**14,40**
cpp40	M8	gelb	7,00	3,30	24,10	24,10	500	**10,90**
cpp40.1	M8	grün	7,00	3,70	50,80	50,80	500	**20,60**
cpp41		rot	7,10	3,50	25,40	25,40	500	**11,80**
cpp42		grau	7,90	3,70	25,40	25,40	500	**16,10**
cpp42.1		grau	7,90	4,70	31,80	31,80	500	**16,50**
cpp42.5		blau	8,40	6,40	28,60	20,30	500	**18,70**
cpp43		weiß	8,50	4,00	25,40	25,40	500	**13,60**
cpp43.1		transp.	8,50	5,00	50,00	55,00	500	**29,80**
cpp43.2		grün	8,50	4,00	31,80	31,80	500	**16,70**
cpp50	M10	transp.	8,90	4,00	22,90	22,90	250	**16,40**
cpp51		schwarz	9,00	4,00	25,40	25,40	250	**16,70**
cpp52		transp.	9,40	4,70	30,00	30,00	250	**21,80**
cpp53		gelb	9,50	4,00	25,40	25,40	250	**17,20**
cpp53.1		grün	9,50	4,75	31,80	31,80	250	**21,30**
cpp54		weiß	9,70	4,00	25,40	25,40	250	**17,90**
cpp54.1		blau	9,70	4,00	31,80	31,80	250	**23,20**
cpp54.2		rot	9,70	4,00	50,80	50,80	250	**32,30**
cpp55		rot	9,90	4,00	25,40	25,40	250	**18,30**
cpp56		transp.	10,20	4,00	12,70	12,70	250	**13,70**
cpp60		transp.	10,20	4,00	25,40	25,40	250	**20,40**
cpp63		grün	10,50	4,00	25,40	25,40	250	**21,70**
cpp64		rost	11,10	7,80	31,80	31,80	250	**30,60**
cpp66	M12	gelb	11,20	4,00	25,40	25,40	250	**22,50**
cpp66.1	M12	schwarz	11,20	4,00	50,80	50,80	250	**36,50**
cpp67		grau	11,30	6,50	25,40	25,40	250	**22,60**
cpp67.1		transp.	11,30	6,50	31,80	31,80	250	**27,80**
cpp70		blau	11,90	6,40	25,40	25,40	250	**24,40**
cpp73		weiß	12,70	6,40	25,40	25,40	100	**27,10**
cpp73.1		grün	12,70	6,40	50,80	50,80	100	**44,70**
cpp77		transp.	13,00	6,40	25,40	25,40	100	**28,00**
cpp78		lila	13,10	7,90	31,80	31,80	100	**35,10**
cpp80	M14	pink	13,50	6,40	25,40	25,40	100	**29,90**
cpp80.1		gelb	13,50	6,40	53,00	53,00	100	**58,70**
cpp81		transp.	14,00	6,40	30,00	30,00	100	**37,20**
cpp82		rost	14,70	8,00	38,10	38,10	100	**54,30**
cpp82.1		rost	14,70	8,00	25,40	25,40	100	**36,40**
cpp83		rot	15,00	6,40	25,40	25,40	100	**36,00**
cpp89	M16	gelb	15,50	6,40	25,40	25,40	100	**38,30**
cpp89.1		braun	15,70	8,40	38,10	38,10	100	**62,00**
cpp89.3		blau	15,50	8,30	50,80	50,80	100	**79,30**
cpp90		grau	16,30	9,50	25,40	25,40	100	**47,20**
cpp91		transp.	16,30	9,50	45,00	45,00	100	**75,50**
cpp92		grün	17,00	11,90	38,10	38,10	100	**72,50**
cpp95	M18	blau	17,80	9,50	31,80	31,80	100	**67,00**

(Fortsetzung auf S. 48)

Durchziehstopfen 315°C

(Fortsetzung von S. 47)







Art.-Nr.	Größe	Farbe	A mm	B mm	C mm	D mm	VE	Preis € 100 Stück
cpp95.1	M18	grau	17,80	9,50	25,40	25,40	100	**54,60**
cpp96	M18	blau	17,80	9,50	38,10	38,10	100	**74,50**
cpp99		weiß	18,50	8,00	25,40	25,40	100	**55,40**
cpp99.1		weiß	18,50	9,80	38,10	38,10	100	**75,20**
cpp99.2		transp.	18,80	9,20	48,00	48,00	100	**115,20**
cpp100	M20	transp.	19,60	9,50	28,60	28,60	50	**71,40**
cpp100.1	M20	transp.	19,60	10,40	38,10	38,10	50	**95,90**
cpp100.2		transp.	20,30	10,20	16,50	16,50	50	**49,60**
cpp101		pink	20,50	8,00	25,40	25,40	50	**67,10**
cpp102		pink	20,50	10,90	38,10	38,10	50	**105,60**
cpp103		orange	21,40	9,50	50,80	50,80	50	**142,50**
cpp104		transp.	21,60	11,40	57,20	57,20	50	**172,00**
cpp110		grün	22,75	9,50	25,40	25,40	50	**84,20**
cpp111		grün	22,75	12,20	38,10	38,10	50	**129,30**
cpp112		grün	22,80	9,50	38,10	38,10	50	**121,70**
cpp120		gelb	25,90	9,50	25,40	25,40	50	**107,10**
cpp120.1		transp.	25,90	9,50	31,80	31,80	50	**130,80**
cpp121		gelb	26,00	17,50	45,00	45,00	50	**208,20**
cpp121.1		grün	27,00	13,00	70,00	50,00	50	**249,60**
cpp122		rot	31,00	9,50	31,80	31,80	50	**184,80**
cpp123		blau	32,00	16,00	63,00	63,00	50	**411,90**
cpp124		blau	32,10	15,90	62,70	62,70	50	**411,90**
cpp125		gelb	33,60	16,80	155,00	155,00	50	**1.958,00**
cpp130		grau	35,10	12,70	25,40	25,40	50	**203,90**
cpp133		grau	35,10	18,60	38,10	38,10	50	**318,90**
cpp134		hellgrau	36,00	18,00	115,00	115,00	50	**1.044,00**
cpp135		weiß	36,80	12,70	25,40	25,40	50	**225,00**
cpp139		gelb	38,40	19,20	125,00	125,00	50	**1.356,50**
cpp142		gelb	40,00	20,00	35,00	35,00	50	**422,40**
cpp143		lila	40,20	18,00	65,00	55,00	25	**644,00**
cpp144		lila	40,80	18,00	140,00	140,00	25	**1.664,00**
cpp145		gelb	43,50	22,00	70,00	70,00	25	**783,60**
cpp146		blau	45,20	22,00	50,00	40,00	25	**435,20**
cpp148		rost	50,80	20,00	50,80	50,80	25	**713,20**
cpp150		gelb	57,90	29,00	50,80	50,80	25	**1.003,40**
cpp155		weiß	63,00	33,00	100,00	100,00	10	**3.234,00**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Stopfen

Durchziehstopfen hohl 315°C


„NEU"



Der Durchziehstopfen ist ideal zur Innenabdeckung von Gewinden und Löchern in Tauchbädern. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser A 4% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	D mm	VE	Preis € 100 Stück
cpp121-h	gelb	26,00	17,50	45,00	45,00	50	**194,80**
cpp125-1-h	gelb	33,60	16,80	50,80	50,80	50	**422,40**
cpp125-h	gelb	33,60	16,80	155,00	155,00	50	**1.100,00**
cpp126-h	orange	33,60	23,00	50,00	45,00	50	**432,00**
cpp136-h	rot	36,80	19,10	63,50	63,50	50	**449,90**
cpp138-h	braun	37,10	25,00	80,00	80,00	50	**544,00**
cpp142-h	gelb	40,00	20,00	35,00	35,00	50	**329,60**
cpp145-h	transp.	43,50	22,00	70,00	70,00	25	**686,00**
cpp146-h	blau	45,20	22,00	50,00	40,00	25	**435,20**
cpp148-h	rost	50,80	20,00	50,80	50,80	25	**624,00**
cpp150-h	grün	57,90	29,00	50,80	50,80	25	**877,80**
cpp155-h	grau	63,00	33,00	100,00	100,00	10	**2.820,00**


Durchziehstopfen Metrisch 315°C



Der Ziehstopfen ist so entworfen, dass er Gewindebuchsen durch einen Zug sauber verschließt. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser B 10% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	A mm	B mm	C mm	VE	Preis € 100 Stück
WPP0173-R	M5	rot	6,40	4,40	25,40	500	**4,80**
WPP0217-U	M6	blau	8,50	5,50	25,40	500	**5,90**
WPP0224-Y		grau	8,70	5,70	25,40	500	**6,40**
WPP0283-L	M8	gelb	10,20	7,20	25,40	500	**9,40**
WPP0331-O		orange	11,40	8,40	25,40	500	**11,90**
WPP0346-N	M10	rot	11,80	8,80	25,40	500	**13,60**
WPP0413-G		grün	13,50	10,50	25,40	500	**19,50**
WPP0439-P	M12	lila	14,15	11,15	25,40	250	**21,50**
WPP0490-W		weiß	15,45	12,45	25,40	250	**24,60**
WPP0545-F	M14	rost	16,85	13,85	25,40	250	**39,20**

Silikon / Stopfen

Durchziehstopfen Metrisch mit Doppellippe und Griff 315°C




Durch einfaches Ziehen wird der Stopfen durch die Gewindebuchse / Mutter gezogen und deckt diese von zwei Seiten ab. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.







Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE	Preis € 100 Stück
CZ-DL-M4	M4	weiß	1000	**3,60**
CZ-DL-M5	M5	schwarz	1000	**4,00**
CZ-DL-M6	M6	blau	1000	**4,20**
CZ-DL-M8	M8	gelb	500	**8,40**
CZ-DL-M10	M10	rostrot	250	**18,00**
CZ-DL-M12	M12	rot	250	**20,20**


Gewindestopfen Metrisch mit Doppellippe und Griff 315°C



Durch einfaches Drücken wird der Stopfen in die Gewindebuchse / Mutter eingebracht und deckt diese von zwei Seiten ab. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.





Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE	Preis € 100 Stück
CZ-DL-M4-B	M4	weiß	1000	**3,60**
CZ-DL-M5-B	M5	schwarz	1000	**3,60**
CZ-DL-M6-B	M6	blau	1000	**4,00**
CZ-DL-M8-B	M8	gelb	500	**8,40**
CZ-DL-M10-B	M10	rostrot	250	**12,20**
CZ-DL-M12-B	M12	rot	250	**18,00**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Silikon / Stopfen

Durchziehstopfen mit Doppellippe 315°C

„NEU"

Der Durchziehstopfen mit Doppellippe ist ideal zur Innenabdeckung von Gewinden und Löchern mit beidseitger Randabdeckung. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.






Art.-Nr.	Farbe	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VE	Preis € 100 Stück
dfpp-M5	blau	6,90	4,00	6,20	2,00	15,30	1000	**5,60**
dfpp-M6	grün	7,80	5,00	6,70	5,00	20,40	500	**6,80**
dfpp-M8	gelb	9,50	6,70	8,00	5,60	20,50	500	**9,10**
dfpp-261	transp.	9,50	6,60	7,10	5,30	20,60	1000	**8,00**
dfppM8XL	grau	9,50	6,70	8,80	5,60	19,80	500	**9,20**
dfpp-270A	transp.	10,70	6,90	6,70	5,70	19,00	1000	**8,50**
dfpp-315	transp.	10,80	8,00	6,60	5,10	20,40	500	**9,40**
dfpp-335	transp.	11,30	8,50	6,60	3,80	20,40	1000	**8,10**
dfpp-M10	lila	11,30	8,50	9,00	3,80	20,40	1000	**8,80**
dfpp-335L	transp.	11,30	8,50	9,00	7,00	20,40	1000	**12,90**
dfpp-M12	rot	13,00	10,30	11,60	5,60	26,80	500	**16,20**
dfpp-400	transp.	13,20	10,20	11,30	7,60	27,00	500	**20,10**
dfpp-404	transp.	13,00	10,30	10,00	5,60	25,40	500	**16,10**
dfpp-410	transp.	13,00	10,30	6,60	5,60	27,80	500	**14,00**
dfpp-M16	orange	17,40	13,60	14,00	8,90	31,20	250	**34,70**
dfpp530	transp.	17,00	13,50	14,00	10,20	32,00	250	**37,20**
dfpp-M20	braun	21,00	17,00	18,00	12,30	34,40	250	**61,80**


Durchziehstopfen mit Kragen 315°C

„NEU"

Zum Verschließen kleiner Löcher. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.






Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VE	Preis € 100 Stück
lt200-M4-04	4,05	5,10	7,10	7,10	40,65	500	**9,00**
lt200-M5-04	4,80	5,80	7,80	7,40	45,40	500	**9,60**
lt200-M6-04	5,60	6,60	8,65	7,60	47,75	500	**10,30**
lt200-M8-04	7,10	8,65	10,15	8,40	52,10	250	**15,40**
lt200-M10-04	9,15	11,20	12,20	9,65	48,80	250	**21,20**
lt200-M12-04	10,70	12,70	13,70	11,20	54,10	100	**29,50**
lt200-M16-04	14,20	17,30	17,30	14,70	59,20	100	**31,40**

Silikon / Stopfen

Durchziehstopfen mit Rand X 315°C


„NEU"



Der Durchziehstopfen mit Rand ist ideal zur Innenabdeckung von Gewinden und Löchern mit Randabdeckung. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser B 4% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	A mm	B mm	D mm	VE	Preis € 100 Stück
CZ-CWP-114-X	M3	pink	10,00	2,90	15,00	500	**3,70**
CZ-CWP-118-X		transp.	10,00	3,00	10,00	500	**3,20**
CZ-CWP-138-X		transp.	10,00	3,50	10,00	500	**3,60**
CZ-CWP-150-X	M4	weiß	10,00	3,80	15,00	500	**4,70**
CZ-CW P-157-X		transp.	10,00	4,00	10,00	500	**3,80**
CZ-CWP-175-X		transp.	10,00	4,50	10,00	500	**4,40**
CZ-CWP-177-X	M5	grün	12,00	4,50	15,00	500	**5,80**
CZ-CWP-185-X		transp.	12,70	4,70	10,00	500	**6,00**
CZ-CWP-197-394-X		transp.	10,00	5,00	10,00	500	**5,20**
CZ-CWP-197-X		transp.	15,00	5,00	15,00	500	**8,70**
CZ-CWP-217-X	M6	blau	14,00	5,50	15,00	500	**8,60**
CZ-CWP-236-X		transp.	15,00	6,00	10,00	500	**8,00**
CZ-CWP-291-X	M8	gelb	16,00	7,40	15,00	500	**12,00**
CZ-CWP-315-X		transp.	15,00	8,00	10,00	500	**11,10**
CZ-CWP-362-X	M10	rost	18,00	9,20	15,00	500	**18,20**
CZ-CWP-394-X		blau	20,00	10,00	10,00	500	**20,30**
CZ-CWP-433-X	M12	rot	20,00	11,00	15,00	500	**23,50**


Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info©udojanke.de

Silikon / Stopfen

Scheibenstopfen (zylindrisch) 315°C


„NEU"

Scheibenstopfen sind ideal zur Innenabdeckung von Gewinden und Löchern mit Randabdeckung. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Andere Abmessungen auf Anfrage.



Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser B 4% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	A mm	B mm	D mm	VE	Preis € 100 Stück
CZ-SZ-03	M3	transp.	10,00	2,90	15,00	500	**3,70**
CZ-SZ-04	M4	weiß	10,00	3,80	15,00	500	**4,70**
CZ-SZ-05	M5	grün	12,00	4,50	15,00	500	**5,80**
CZ-SZ-06	M6	blau	14,00	5,50	15,00	500	**8,60**
CZ-SZ-08	M8	braun	16,00	7,40	15,00	500	**12,00**
CZ-SZ-10	M10	blau	18,00	9,20	15,00	500	**18,20**
CZ-SZ-12	M12	rot	20,00	11,00	15,00	500	**23,50**


Scheibe für Scheibenstopfen (zylindrisch) 315°C


„NEU"

Für die oben genannten Scheibenstopfen ist selbstverständlich auch eine Auswahl an Scheiben vorhanden.



Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.






Art.-Nr.	Größe	Farbe	K mm	L mm	M mm	T mm	VE	Preis € 100 Stück
CZ-SZB-03	M3	transp.	10,00	6,00	2,60	6,00	500	**3,60**
CZ-SZB-04	M4	weiß	10,00	6,00	3,40	6,00	500	**3,90**
CZ-SZB-05	M5	grün	12,00	7,00	4,10	6,00	500	**5,20**
CZ-SZB-06	M6	blau	14,00	8,00	5,00	6,00	500	**7,10**
CZ-SZB-08	M8	braun	16,00	10,00	6,70	6,00	500	**10,30**
CZ-SZB-10	M10	blau	18,00	12,00	8,20	6,00	500	**12,20**
CZ-SZB-12	M12	rot	20,00	15,00	9,90	6,00	500	**13,50**

Stopfen mit Rillen 315°C



Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den Gewindegängen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.






Art.-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	VE	Preis € 100 Stück
flp00402	pink	4,00	2,00	19,00	500	**4,10**
flp00604	transp.	6,00	4,00	25,40	250	**7,60**
flp00806	grau	8,00	6,00	25,40	250	**10,80**
flp01008	rot	10,00	8,00	25,40	250	**13,50**
flp01108	grün	10,30	8,00	25,40	250	**13,60**
flp01110	rot	11,90	10,30	25,40	250	**15,40**
flp01210	blau	12,00	10,00	25,40	250	**15,80**
flp01412	transp.	14,00	12,00	25,40	250	**20,30**
flp01512	blau	14,30	11,90	25,40	250	**21,40**
flp01614	grau	16,00	14,00	25,40	250	**22,50**
flp01615	grün	15,90	14,30	25,40	250	**22,30**
flp01815	rot	18,30	15,90	25,40	250	**28,80**
flp01816	rot	18,00	16,00	25,40	250	**28,30**
flp01918	schwarz	19,00	18,20	25,40	100	**34,40**
flp02018	blau	20,00	18,00	25,40	100	**38,60**
flp02219	gelb	22,20	19,00	25,40	100	**50,30**
flp02220	transp.	22,50	20,00	25,40	100	**50,90**
flp02422	grau	24,00	22,50	25,40	100	**59,20**
flp02522	blau	25,40	22,20	25,40	100	**59,80**
flp02624	rot	26,00	24,00	25,40	100	**74,30**
flp02826	blau	28,00	26,00	25,40	100	**75,90**
flp02925	grün	28,60	25,40	25,40	50	**80,60**
flp03128	gelb	31,70	28,60	25,40	50	**88,20**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Silikon / Stopfen


Gewindestopfen konisch 315°C

„NEU"




Hitzebeständige Stopfen, die in Verbindung mit den unten aufgeführten Gewindebolzen eine kontaktgebende Abdichtung für Gewinde herstellen. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Farbe	A Ø mm	B Ø mm	Länge L mm	VE	Preis € 100 Stück
GSK-M3	pink	10,00	3,00	11,00	500	**3,90**
GSK-M4	transp.	11,00	4,00	12,00	500	**4,80**
GSK-M5	orange	11,00	5,00	12,00	500	**5,20**
GSK-M6	gelb	14,00	6,00	12,50	200	**5,80**
GSK-M8	weiß	18,00	8,00	13,00	200	**9,00**
GSK-M10	blau	20,00	10,00	15,50	100	**12,50**
GSK-M12	grün	22,00	12,00	15,00	100	**13,50**
GSK-M14	violett	23,00	14,00	15,00	100	**14,40**
GSK-M16	rot	24,00	16,00	16,00	50	**16,00**
GSK-M20	braun	28,00	20,00	19,50	20	**30,80**




Gewindebolzen mit Öse und Scheibe


„NEU"

Für die oben aufgeführten Gewindestopfen ist selbstverständlich auch eine Auswahl an Gewindebolzen mit Öse und Scheibe vorhanden.
Preise für V2A-Bolzen auf Anfrage.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	H Ø mm	VE	Preis € 100 Stück
GB-M3	M3	3,00	500	**42,90**
GB-M4	M4	3,00	500	**55,70**
GB-M5	M5	3,00	500	**69,80**
GB-M6	M6	5,00	200	**103,70**
GB-M8	M8	6,00	200	**242,00**
GB-M10	M10	10,00	100	**276,50**
GB-M12	M12	10,00	100	**311,10**
GB-M14	M14	10,00	50	**390,00**
GB-M16	M16	10,00	50	**411,60**
GB-M20	M20	10,00	20	**567,00**



Sondermaskierungen 315°C

Haben Sie noch andere Probleme beim Abdecken dann fragen Sie uns, denn wir sind auch spezialisiert in Silikon- / EPDM-Formteilen. Niedrige Werkzeug- und Formteilkosten bei kleinen sowie größeren Serien. Ihnen steht ein Maschinenpark mit HIGH-COMPRESSION / HIGH-COMPRESSION-INJECTION Halbautomaten immer zur Verfügung. Auch mit Kombinationen von Silikon-/Metallformen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.




Schnell und unkompliziert · Prototypen ab 50,00 € netto


Auch komplizierte Geometrien oder Flächen an Werkstücken können abgedeckt werden. Je nach Anwendungsart und Werkstoff besteht sogar die Möglichkeit Magnete in die Silikonformteile zu integrieren. Selbst Gewindebolzen oder Innengewinde können zur prozesssicheren Befestigung am Werkstück genutzt werden, wie unsere erfolgreiche cspm-Serie beweist.

Die Maskierungen werden unter anderem gefertigt aus:

- Silikon
- GE-Silikon
- UL-konformes Silikon
- Kautschuk
- Teflon
- Viton
- EPDM
- Natural Rubber
- Butyl
- Vinyl
- PVC
- Hart-Kunststoffe



Für komplizierte Geometrien und glatte Flächen je nach Anwendungsgebiet und Werkstoff.



Multiabdeckung an einem Bauteil mit Senke und innenliegendem Ausschnitt.

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Unsere Anwendungsgebiete liegen im:



- Maschinenbau und Blechbearbeitung
- Automotive und Luft- / Raumfahrt
- Medizintechnik
- Elektrotechnik / Surface Mounted Device (SMD) und vielen weiteren Gebieten.

Unsere langjährige, gute Zusammenarbeit mit Anwendern aus verschiedenen Industriebranchen hat dazu geführt, dass wir heute über ein sehr breites Spektrum Kosten sparender Produkte verfügen. Für Abdeckprobleme bieten wir eine Lösung beim :

- Pulverbeschichten
- KTL
- Spritzlackieren
- Sandstrahlen
- Galvanisieren
- Lackieren
- Trommeln
- Eloxieren
- Kugelstrahlen
- Gestellbau



Stopfen mit Fangseil und innenliegenden Stabilisatoren. Durch das Fangseil geht der Stopfen selbst beim sog. „Blowout" nicht verloren.

Erleichterung durch:

- einfache Handhabung
- mehrmals zu verwenden
- Chemie- und Säurebeständig
- Prozessoptimierung
- Kostenminimierung
- kurze Lieferzeiten
- qualifizierte Beratung
- überzeugende Qualität



Kappen im Blisterbelt zur automatisierten Maskierung.

Nutzen Sie unsere über 15jährige Erfahrung in der Herstellung von Sondermaskierungen!


Abdeckschlauch 315°C

Der Abdeckschlauch ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.
Standard auf Rollen von 33, 25 und 12,50 m, Schlauchstücke können auch auf Länge geschnitten werden.



Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.






Art.-Nr.	Maße Ø mm innen/aussen	Wandstärke mm	Preis € pro m
mst0040mm	1,00 x 2,50	0,75	**0,30**
cst0040	1,00 x 4,00	1,50	**0,55**
mst0062mm	1,50 x 3,00	0,75	**0,40**
cst0062	1,50 x 4,50	1,50	**0,70**
mst0080mm	2,00 x 3,50	0,75	**0,45**
cst02x04mm	2,00 x 4,00	1,00	**0,65**
cst0080	2,00 x 5,00	1,50	**0,80**
cst0093	2,40 x 5,40	1,50	**0,95**
mst0093	2,40 x 4,40	1,00	**0,45**
cst2.5x3.5	2,50 x 3,50	0,50	**0,35**
mst0109	2,80 x 4,80	1,00	**0,80**
cst109	2,80 x 5,80	1,50	**1,15**
mst3.0mm	3,00 x 5,00	1,00	**1,05**
cst03x5.5mm	3,00 x 5,50	1,25	**1,10**
cst125	3,00 x 6,00	1,50	**1,05**
mst3.5mm	3,50 x 5,50	1,00	**1,15**
cst140	3,50 x 6,50	1,50	**1,10**
mst4.0mm	4,00 x 6,00	1,00	**1,25**
cst156	4,00 x 7,00	1,50	**1,25**
mst4.5mm	4,50 x 6,50	1,00	**1,35**
cst172	4,50 x 7,50	1,50	**1,30**
cst187	4,80 x 7,80	1,50	**1,45**
mst5.0mm	5,00 x 7,00	1,00	**1,50**
cst203	5,00 x 8,00	1,50	**1,75**
mst5.5mm	5,50 x 7,50	1,00	**1,60**
cst218	5,50 x 8,50	1,50	**1,80**
cst5.8x8.2	5,80 x 8,20	1,20	**1,80**
mst6.0mm	6,00 x 8,00	1,00	**1,75**
cst234	6,00 x 9,00	1,50	**1,65**
cst250	6,40 x 9,40	1,50	**1,75**
mst7.0mm	7,00 x 9,00	1,00	**2,00**
cst281	7,00 x 10,00	1,50	**1,90**
mst8.0mm	8,00 x 9,90	0,95	**2,25**
cst312	8,00 x 11,00	1,50	**2,05**
cst343	8,80 x 11,80	1,50	**2,25**
mst9.0	9,00 x 11,00	1,00	**3,20**
cst09x13mm	9,00 x 13,00	2,00	**3,15**
mst9.5mm	9,50 x 11,50	1,00	**3,50**

(Fortsetzung auf S. 59)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info©udojanke.de

Art.-Nr.	Maße Ø mm innen/aussen	Wandstärke mm	Preis € pro m
cst375	9,50 x 12,50	1,50	**2,40**
cst10x14mm	10,00 x 14,00	2,00	**2,80**
cst406	10,30 x 13,30	1,50	**2,60**
cst437	11,00 x 14,00	1,50	**2,75**
cst12x16.5mm	12,00 x 16,50	2,25	**5,80**
cst12x18mm	12,00 x 18,00	3,00	**5,80**
cst500	12,70 x 15,70	1,50	**3,10**
cst13x18.3mm	13,00 x 18,30	2,65	**7,70**
cst15x21mm	15,00 x 21,00	3,00	**8,80**
mst625	15,90 x 17,90	1,00	**3,30**
cst625	15,90 x 18,90	1,50	**3,75**
cst16x20	16,00 x 20,00	2,00	**5,70**
cst17x20mm	17,00 x 20,00	1,50	**5,30**
cst18x24	18,00 x 24,00	3,00	**7,80**
cst750	19,00 x 22,00	1,50	**4,45**
cst20x24mm	20,00 x 24,00	2,00	**7,45**
cst20x25mm	20,00 x 25,00	2,50	**8,60**
cst20x28mm	20,00 x 28,00	4,00	**14,60**
cst21x23mm	21,00 x 23,00	1,00	**7,00**
cst22x25	22,00 x 25,00	1,50	**8,40**
cst22x30mm	22,00 x 30,00	4,00	**18,00**
mst22.3mm	22,30 x 24,30	1,00	**3,65**
cst875	22,30 x 25,30	1,50	**5,15**
cst23x29mm	23,00 x 29,00	3,00	**18,60**
mst23.8mm	23,80 x 25,80	1,00	**3,90**
cst0937	23,80 x 26,80	1,50	**5,45**
cst24x32mm	24,00 x 32,00	4,00	**22,45**
cst25x28mm	25,00 x 28,00	1,50	**7,35**
cst25x30mm	25,00 x 30,00	2,50	**11,40**
cst25x32mm	25,00 x 32,00	3,50	**20,05**
cst25x35mm	25,00 x 35,00	5,00	**30,15**
cst1000	25,40 x 28,40	1,50	**5,80**
cst28x33mm	28,00 x 33,00	2,50	**18,00**
cst1125	28,60 x 31,60	1,50	**6,50**
cst30x33mm	30,00 x 33,00	1,50	**9,50**
cst1250	31,80 x 34,80	1,50	**7,15**
cst33x43mm	33,00 x 43,00	5,00	**30,60**
cst1375	34,90 x 37,90	1,50	**7,85**
cst37x42mm	37,00 x 42,00	2,50	**24,60**
cst1500	38,10 x 41,10	1,50	**8,55**
cst1625	41,30 x 44,30	1,50	**9,20**
cst1750	44,50 x 47,50	1,50	**9,90**
cst44.8x52.8mm	44,80 x 52,80	4,00	**22,65**
cst45x48mm	45,00 x 48,00	1,50	**16,80**
cst46.3x50.3mm	46,30 x 50,30	2,00	**17,65**
cst1875	47,60 x 50,60	1,50	**10,60**
cst48.5x58.5mm	48,50 x 58,50	5,00	**39,20**
cst2000	50,80 x 53,80	1,50	**11,25**
cst55x58mm	55,00 x 58,00	1,50	**15,25**

Schlauch-Abschnitte 315°C




Schlauchstücke gleich auf Maß geschnitten. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	Länge mm	VE	Preis € 100 Stück
gca03	M3	rot	20,00	1000	**1,30**
gca03-40	M3	rot	40,00	1000	**3,50**
gca04	M4	blau	20,00	1000	**1,60**
gca04-40	M4	blau	40,00	1000	**4,80**
gca05	M5	gelb	25,00	1000	**2,30**
gca05-40	M5	gelb	40,00	1000	**6,40**
gca06	M6	schwarz	30,00	1000	**3,90**
gca06-40	M6	schwarz	40,00	1000	**7,60**
gca08	M8	rot	35,00	500	**7,90**
gca10	M10	blau	40,00	500	**11,00**
gca12	M12	gelb	45,00	500	**14,50**


Startube Dehnschlauch 315°C



Ist sehr flexibel und passt sich daher gut runden und anderen Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Durch die Sternform wird das Aufsetzen und Abziehen erleichtert. Farbcodiert.
Standard auf Rollen von 25 m, auf Wunsch können auch Schlauchstücke auf Länge geschnitten werden.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Art.-Nr.	Farbe	min./max. mm	Preis € pro m
startube5red	rot	3,00/ 6,00	**2,15**
startube2yel	gelb	5,00/ 7,00	**2,40**
startube1whi	weiß	7,00/ 9,00	**2,95**
startube3blu	blau	9,00/11,00	**3,55**
startube4gre	grün	11,00/13,00	**4,05**
startube6red	rot	13,00/17,00	**5,20**
startube7whi	weiß	17,00/22,00	**6,60**
startube8bru	braun	23,00/28,00	**8,30**
startube9gre	grün	29,00/35,00	**10,25**
startube10bl	schwarz	36,00/45,00	**13,05**



Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

U-Abdeckprofile 315°C




U-Profile zum Abdecken von Blech- und Profilkanten um an zwei Seiten einen Rand lackfrei zu halten. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, Nasslack, Sandstrahl.




Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € pro m
siluprof 0813-1	U-Profil 8,00 x 13,50 mit Nut 1,00	**3,40**
siluprof 0813-1,5	U-Profil 8,00 x 13,50 mit Nut 1,50	**3,70**
siluprof 0813-2	U-Profil 8,00 x 13,50 mit Nut 2,00	**4,80**

U-Profile mit Schattenrand 315°C




U-Profile zum Abdecken von Blech- und Profilkanten um an zwei Seiten einen Rand lackfrei zu halten. Durch die Abkantung im Rand entsteht nur eine geringe Pulveranhäufung. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.




Art.-Nr.	Maß A	Maß H	Preis € pro m
su010050	1,00	5,00	**1,70**
su010100	1,00	10,00	**1,90**
su012050	1,20	5,00	**2,10**
su012060	1,20	6,00	**2,30**
su015100	1,50	10,00	**2,80**
su015150	1,50	15,00	**3,00**
su020100	2,00	10,00	**4,00**
su020130	2,00	13,00	**4,40**

Abdeck-Klemmprofile 315°C



Klemmprofile speziell zum Abdecken von Blech- und Profilkanten um an zwei Seiten einen Rand lackfrei zu halten. Durch Zuführung der Schnur im Rückenbereich erhöht sich die Klemmkraft. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, Nasslack, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Abdeckbreite A mm	Preis € pro m
spk21006	13,00	**7,60**
spk21005/1	20,00	**10,80**
spk40702	30,00	**11,80**

Rund-Schaumschnur 250°C



Passt sich gut an Rund-, Oval- und Vierkantlöcher an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden.
Standard auf Rollen von 25 m.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Art.-Nr.	Außen Ø mm	Toleranz	Preis € pro m
sp250-020	2,00	+/- 10%	**0,35**
sp250-025	2,50	+/- 10%	**0,45**
sp250-030	3,00	+/- 10%	**0,50**
sp250-035	3,50	+/- 10%	**0,55**
sp250-040	4,00	+/- 10%	**0,70**
sp250-050	5,00	+/- 10%	**1,10**
sp250-060	6,00	+/- 10%	**1,55**
sp250-070	7,00	+/- 10%	**1,95**
sp250-080	8,00	+/- 10%	**2,70**
sp250-090	9,00	+/- 10%	**3,55**
sp250-100	10,00	+/- 10%	**4,00**
sp250-110	11,00	+/- 10%	**4,15**
sp250-120	12,00	+/- 10%	**4,30**
sp250-130	13,00	+/- 10%	**4,90**
sp250-140	14,00	+/- 10%	**5,25**
sp250-150	15,00	+/- 10%	**6,25**
sp250-160	16,00	+/- 10%	**7,00**
sp250-180	18,00	+/- 10%	**8,70**
sp250-190	19,00	+/- 10%	**9,75**
sp250-200	20,00	+/- 10%	**10,80**
sp250-220	22,00	+/- 10%	**13,05**
sp250-240	24,00	+/- 10%	**15,55**
sp250-250	25,00	+/- 10%	**17,15**
sp250-280	28,00	+/- 10%	**21,00**
sp250-300	30,00	+/- 10%	**24,05**
sp250-320	32,00	+/- 10%	**29,25**
sp250-350	35,00	+/- 10%	**32,30**
sp250-360	36,00	+/- 10%	**34,20**
sp250-370	37,00	+/- 10%	**39,05**
sp250-380	38,00	+/- 10%	**41,20**
sp250-400	40,00	+/- 10%	**42,15**
sp250-410	41,00	+/- 10%	**43,20**
sp250-420	42,00	+/- 10%	**46,10**
sp250-450	45,00	+/- 10%	**53,30**
sp250-500	50,00	+/- 10%	**65,60**
sp250-550	55,00	+/- 10%	**86,30**
sp250-600	60,00	+/- 10%	**94,40**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Vierkant-Schaumschnur 250°C



Passt sich gut an Vierkantlöcher / Nuten an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Art.-Nr.	Außenmaße Vierkant	Toleranz	Preis € pro m
sp250-100100	10x10	+/- 10%	**3,75**
sp250-120120	12x12	+/- 10%	**5,40**
sp250-150100	15x10	+/- 10%	**5,60**
sp250-200100	20x10	+/- 10%	**7,70**

Magnetfolie 120°C - 200°C





Sehr flexibles, permanentmagnetisches Material, dass sich gut den Formen anpasst. Beidseitig sehr gute Haftkräfte, hitzebeständig von 120 bis 200°C (kurzzeitig).

Fertigungs-/Liefermöglichkeiten:
Rollen, Platten, Streifen und Stanzteile

Art.-Nr.	Stärke mm	Plattenmaß mm	Preis € pro Stück
MF-1	1.00	610 x 1000	**102,30**

Silikonplatten massiv 250°C

Lieferbar als Platten oder Formteile (Dichtungen, Stanzteile) die CNC / Wasserstrahl geschnitten werden. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Stärke mm	Plattenmaß mm	Preis € pro Platte
SRHS001	1,00	1200 x 1000	**60,30**
SRHS001.5	1,50	1200 x 1000	**81,90**
SRHS002	2,00	1200 x 1000	**100,80**
SRHS003	3,00	1200 x 1000	**148,70**
SRHS004	4,00	1200 x 1000	**179,60**
SRHS005	5,00	1200 x 1000	**248,30**
SRHS006	6,00	1200 x 1000	**294,90**

Silikon-Formteile aus Plattenmaterial 315°C



Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Es entstehen keine Werkzeugkosten da die Formteile CNC gefertigt werden.

EPDM / Kappen


EPDM Schutz- und Isolierkappen 177°C



Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.

Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner nehmen als den Produktdurchmesser. Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Nasslack, Anodisieren, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
ec020-0500		0,50	2,00	12,70	1000	**1,50**
ec035-0500		0,90	2,40	12,70	1000	**1,60**
ec040-0750		1,00	3,30	19,10	1000	**1,50**
ec062-0750		1,60	3,90	19,10	1000	**1,70**
ec070-1000	M2	1,80	4,10	25,40	1000	**2,10**
ec080-0750		2,00	5,10	19,10	1000	**2,40**
ec093-0500		2,40	5,40	12,70	1000	**2,00**
ec093-0750		2,40	4,90	19,10	1000	**2,30**
ec100-0500	M3	2,50	5,10	12,70	1000	**1,80**
ec100-1000	M3	2,50	5,10	25,40	1000	**2,80**
ec109-0500		2,80	5,80	12,70	1000	**2,20**
ec109-0750		2,80	5,30	19,10	1000	**2,40**
ec120-0250		3,00	5,60	6,40	1000	**1,50**
ec120-0400		3,00	5,60	10,20	1000	**1,80**
ec125-0500		3,20	5,70	12,70	1000	**2,30**
ec125-1000		3,20	5,70	25,40	1000	**3,10**
ec140-0500		3,60	6,60	12,70	1000	**2,50**
ec140-1000		3,60	6,60	25,40	1000	**3,90**
ec140-1500		3,60	6,60	38,10	1000	**5,30**
ec148-0500	M4	3,80	6,80	12,70	1000	**2,60**
ec148-0750	M4	3,80	6,80	19,10	1000	**3,30**
ec148-1000	M4	3,80	6,80	25,40	1000	**4,00**
ec156-0500		4,00	7,00	12,40	1000	**2,70**
ec156-1000		4,00	7,00	25,40	1000	**4,10**
ec172-0500		7,40	7,40	12,70	1000	**2,80**
ec172-1000		4,40	7,40	25,40	1000	**4,50**
ec172-1500		4,40	7,40	38,10	1000	**6,10**
ec180-1000	M5	4,60	7,60	25,40	1000	**4,50**
ec187-0500	M5	4,70	7,80	12,70	1000	**3,00**
ec187-1000	M5	4,70	7,80	25,40	1000	**4,70**
ec187-1500	M5	4,70	7,80	38,10	1000	**6,40**
ec197-0500		5,00	8,05	12,70	1000	**3,10**
ec218-1000		5,50	8,60	25,40	1000	**5,20**
ec223-0500	M6	5,70	8,70	12,70	1000	**3,30**
ec223-0750	M6	5,70	8,70	19,10	1000	**4,30**
ec223-1000	M6	5,70	8,70	25,40	1000	**5,30**
ec223-1500	M6	5,70	8,70	38,10	1000	**7,20**

(Fortsetzung auf S. 65)


Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

EPDM / Kappen

Art.-Nr.	Größe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
ec234-0500		5,90	9,00	12,70	1000	**3,50**
ec234-1000		5,90	9,00	25,40	1000	**5,60**
ec234-1500		5,90	9,00	38,10	1000	**7,60**
ec250-1000		6,40	9,40	25,40	1000	**5,80**
ec250-1500		6,40	9,40	38,10	1000	**8,00**
ec260-1000		6,60	9,70	25,40	500	**6,00**
ec281-1000		7,10	10,20	25,40	500	**6,40**
ec281-2000		7,10	10,20	50,80	500	**11,10**
ec295-0500	M8	7,50	10,50	12,70	500	**4,20**
ec295-0750	M8	7,50	10,50	19,10	500	**5,40**
ec295-1000	M8	7,50	10,50	25,40	500	**6,60**
ec295-1500	M8	7,50	10,50	38,10	500	**9,20**
ec312-1000		7,90	11,00	25,40	500	**6,90**
ec312-1500		7,90	11,00	38,10	500	**9,60**
ec340-1000		8,60	11,70	25,40	500	**7,60**
ec340-2000		8,60	11,70	50,80	500	**13,10**
ec355-1000		9,00	12,10	25,40	500	**7,90**
ec355-1500		9,00	12,10	38,10	500	**10,80**
ec366-1500		9,30	12,30	38,10	500	**11,00**
ec375-0750	M10	9,50	12,60	19,10	500	**6,70**
ec375-1000	M10	9,50	12,60	25,40	500	**8,20**
ec375-1500	M10	9,50	12,60	38,10	250	**11,20**
ec406-1000		10,30	13,40	25,40	250	**8,80**
ec437-1000		11,10	14,10	25,40	250	**9,50**
ec456-0500	M12	11,60	14,10	12,70	250	**6,30**
ec456-1500	M12	11,60	14,10	38,10	250	**13,50**
ec468-1000		11,90	14,90	25,40	250	**10,10**
ec480-1500	M13	12,20	15,20	38,10	250	**14,20**
ec500-1500		12,70	15,70	38,10	250	**14,80**
ec535-1500	M14	13,60	16,10	38,10	250	**15,80**
ec535-3000	M14	13,60	16,10	76,20	250	**28,20**
ec562-0800	M15	14,27	17,32	20,30	250	**10,40**
ec562-1500		14,30	17,30	38,10	250	**16,50**
ec600-1500	M16	15,20	18,00	38,10	250	**17,70**
ec625-1500	M17	15,90	18,90	38,10	250	**18,40**
ec625-2500	M17	15,90	18,90	63,50	100	**28,00**
ec687-0620	M18	17,40	20,50	15,70	100	**11,20**
ec687-1000	M18	17,40	20,50	25,40	100	**15,20**
ec687-1250	M18	17,45	20,50	31,75	100	**17,80**
ec687-1500	M18	17,40	20,50	38,10	100	**20,40**

(Fortsetzung auf S. 66)

EPDM Schutz- und Isolierkappen 177°C (Fortsetzung von S. 65)





Art.-Nr.	Größe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
ec730-1500		18,50	21,60	38,10	100	**21,70**
ec750-1500	M20	19,10	22,10	38,10	100	**22,40**
ec750-3500	M20	19,10	22,10	88,90	100	**45,00**
ec780-1500	M20	19,80	22,90	38,10	100	**23,30**
ec812-1500	M22	20,60	23,70	38,10	100	**24,40**
ec875-1000	M24	22,20	25,30	25,40	100	**20,00**
ec875-1500	M24	22,20	25,30	38,10	100	**26,50**
ec937-1500		23,80	26,80	38,10	100	**28,60**
ec970-1500	M25	24,60	27,70	38,10	100	**29,20**
ec970-4000	M25	24,60	27,70	101,60	100	**65,80**
ec1000-1500	M27	25,40	28,40	38,10	100	**30,90**
ec1000-2000	M27	25,40	28,40	50,80	100	**38,30**
ec1062-2000		27,00	30,00	50,80	100	**40,80**
ec1125-1500	M30	28,60	31,60	38,10	100	**35,40**
ec1187-1500		30,10	33,20	38,10	100	**37,80**
ec1250-1500	M33	31,80	34,80	38,10	100	**40,20**
ec1350-1500	M36	34,30	37,30	38,10	100	**44,20**
ec1350-1750	M36	34,30	37,30	44,50	50	**49,20**
ec1380-1000		35,10	38,10	25,40	50	**35,40**
ec1500-1000	M39	38,10	41,10	25,40	50	**39,60**
ec1500-1500	M39	38,10	41,10	38,10	50	**50,40**
ec1500-1750	M39	38,10	41,10	44,50	50	**55,90**
ec1625-2000		41,30	44,30	50,80	50	**67,60**
ec1750-1500		44,50	47,50	38,10	50	**61,60**
ec1750-2000		44,50	47,50	50,80	50	**74,20**
ec1875-2000		47,60	50,70	50,80	50	**81,00**
ec2000-2000		50,80	53,80	50,80	25	**87,90**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


EPDM Metrische Stopfen 177°C



Metrischer Stopfen mit Schräge und Griff wodurch das Aufsetzen und Abziehen erleichtert wird. Durch seine Form (schräger Absatz) ist der Stopfen ideal für Gewinde / erster Gewindegang bleibt lackfrei. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser A 5% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Nasslack, Anodisieren, Sandstrahl.




Art.-Nr.	A Metrisch	A mm	B mm	Preis € 100 Stück
esp1111	M4	3,60	6,00	**6,40**
esp1043	M5	4,57	10,00	**11,80**
esp1044	M6	5,66	10,00	**15,20**
esp938	M8	7,49	7,00	**21,50**
esp938/1	M8	7,49	20,00	**22,60**
esp938/2	M8	7,49	17,00	**25,30**
esp939/1	M10	9,53	20,00	**36,10**
esp939/2	M10	9,53	17,00	**31,60**
esp940	M12	11,56	10,00	**37,30**
esp940/1	M12	11,56	20,00	**42,20**
esp940/2	M12	11,56	17,00	**38,00**
esp2222	M14	12,60	15,00	**48,30**
esp948	M16	15,24	10,00	**72,60**
esp1068	M20	19,10	18,00	**93,30**

EPDM Stopfen mit Rillen 177°C



Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den Gewindegängen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.




Anwendungen:
Nasslack, Anodisieren, Sandstrahl.

Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	VE	Preis € 100 Stück
fp00402	4,00	2,00	19,00	500	**3,50**
fp00604	6,00	4,00	25,40	250	**6,30**
fp00806	8,00	6,00	25,40	250	**8,80**
fp01008	10,00	8,00	25,40	250	**10,90**
fp01108	10,30	8,00	25,40	250	**11,00**
fp01110	11,90	10,30	25,40	250	**12,40**
fp01210	12,00	10,00	25,40	250	**12,70**
fp01412	14,00	12,00	25,40	250	**16,20**
fp01512	14,30	11,90	25,40	250	**17,20**
fp01614	16,00	14,00	25,40	250	**18,00**
fp01615	15,90	14,30	25,40	250	**18,90**
fp01815	18,30	15,90	25,40	250	**22,90**
fp01816	18,00	16,00	25,40	250	**24,00**
fp01918	19,00	18,20	25,40	100	**27,30**

(Fortsetzung auf S. 68)

EPDM Stopfen mit Rillen 177°C

(Fortsetzung von S. 67)






Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	VE	Preis € 100 Stück
fp02018	20,00	18,00	25,40	100	**30,70**
fp02219	22,20	19,00	25,40	100	**39,90**
fp02220	22,50	20,00	25,40	100	**40,30**
fp02422	24,00	22,50	25,40	100	**46,90**
fp02522	25,40	22,20	25,40	100	**47,30**
fp02624	26,00	24,00	25,40	100	**57,80**
fp02826	28,00	26,00	25,40	100	**59,30**
fp02925	28,60	25,40	25,40	50	**63,60**
fp03128	31,70	28,60	25,40	50	**69,60**

EPDM Konische Stopfen 177°C





Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Tipps:

Nehmen Sie den großen Stopfen - Durchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.
Nehmen Sie den kleinen Stopfen - Durchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:

Nasslack, Anodisieren, Sandstrahl.

Art.-Nr.	Ø oben A mm	Ø unten B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
bn62	1,60	0,40	15,90	1000	**1,00**
bn78	2,00	0,50	25,40	1000	**1,10**
bn99	2,50	0,80	15,90	1000	**1,20**
bn99L	2,50	0,80	25,40	1000	**1,20**
bn100	3,20	1,60	15,90	1000	**1,20**
bn101	4,70	1,60	15,90	1000	**1,50**
bn101L	4,70	1,60	19,10	1000	**1,60**
bn0188	4,80	1,20	55,90	1000	**2,90**
bn200L	5,00	1,20	27,90	1000	**2,00**
bn200	5,10	1,60	19,10	1000	**1,80**
bn0216	5,50	1,20	38,10	1000	**2,70**
bn0218	5,50	4,70	6,40	1000	**1,50**
bn102	6,40	3,20	19,10	1000	**2,50**
bn102L	6,40	3,20	25,40	1000	**3,10**

(Fortsetzung auf S. 69)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

EPDM / Stopfen

Art.-Nr.	Ø oben A mm	Ø unten B mm	Länge C mm	VE	Preis € 100 Stück
bn102.1	7,00	3,00	20,00	1000	**2,80**
bn103	8,70	4,70	15,90	1000	**3,60**
bn103L	8,70	4,70	25,40	1000	**5,20**
bn105	9,50	6,40	12,70	500	**3,90**
bn104	9,50	6,40	19,10	500	**5,30**
bn105L	9,50	3,20	31,80	500	**5,90**
bn0L	10,00	5,00	48,00	500	**11,10**
bn0.2	11,00	8,00	27,00	500	**11,70**
bn0	11,10	6,40	25,40	500	**8,10**
bn000	11,10	8,70	17,50	500	**7,20**
bn106	12,00	9,00	19,00	500	**8,80**
bn107S	12,70	8,00	20,70	250	**6,80**
bn107L	12,70	7,90	25,40	250	**8,10**
bn107XL	12,70	3,20	50,80	250	**12,20**
bn107.2	14,30	8,00	28,60	250	**10,50**
bn107	14,30	9,50	25,40	250	**10,70**
bn00	15,00	10,00	25,40	250	**14,00**
bn108	15,90	11,10	20,70	250	**11,00**
bn109	16,70	12,70	25,40	250	**15,70**
bn210	17,00	13,00	25,40	250	**19,00**
bn211	17,40	11,10	25,40	250	**17,50**
bn110	19,00	14,00	25,40	250	**20,00**
bn111	20,00	16,00	25,40	100	**24,50**
bn212	20,60	15,90	25,40	100	**27,80**
bn212.1	21,00	16,00	25,00	100	**28,50**
bn212.2	23,50	19,10	25,40	100	**37,40**
bn112	23,80	18,00	25,40	100	**34,00**
bn113	24,00	19,20	19,10	100	**25,00**
bn113.5	25,10	22,40	20,20	100	**35,70**
bn114	26,00	20,00	25,40	100	**37,40**
bn116	27,00	22,00	25,00	100	**41,60**
bn116.5	27,00	23,00	25,40	100	**44,00**
bn217	28,00	24,00	25,40	100	**51,00**
bn117	30,00	27,78	25,40	100	**63,20**
bn118	32,00	26,00	25,40	100	**63,70**
bn119	34,00	27,00	25,40	100	**65,20**
bn120	37,00	30,00	25,40	100	**78,80**
bn121	39,00	31,00	25,40	50	**87,10**
bn122	41,00	33,00	25,40	50	**95,70**
bn123	43,00	36,00	25,40	50	**107,70**
bn124	45,00	37,00	25,40	50	**117,20**
bn125	46,00	38,00	25,40	50	**123,30**
bn126	50,00	42,00	25,40	50	**145,10**
bn127	53,00	45,00	25,40	25	**166,70**
bn128	56,00	48,00	25,40	25	**186,40**
bn129	63,00	50,00	25,40	25	**222,20**
bn130	64,00	54,00	25,40	25	**239,50**
bn132	68,00	58,00	25,40	25	**276,30**
bn133	75,00	62,00	35,00	25	**447,20**
bn134	90,00	75,00	39,00	10	**720,50**
bn135	103,00	93,90	18,40	10	**840,00**
bn136	103,00	83,00	39,00	10	**921,00**
bn138	127,00	90,00	50,00	5	**1.627,10**

EPDM / Stopfen


EPDM Durchziehstopfen 177°C



Der Durchziehstopfen ist ideal für Innenabdeckung von Gewinden und Löchern in Tauchbädern. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser A 4% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Nasslack, Anodisieren, Sandstrahl.



Art.-Nr.	Größe	A mm	B mm	C mm	D mm	VE	Preis € 100 Stück
npp06		1,60	1,20	9,50	9,50	500	**1,60**
npp06.1		1,60	1,20	12,70	12,70	500	**1,70**
npp07		1,70	1,20	15,90	15,90	500	**1,70**
npp08	M2	1,90	1,20	15,90	15,90	500	**1,80**
npp08.1		2,05	1,15	25,40	25,40	500	**2,00**
npp09		2,30	1,60	15,90	15,90	500	**2,10**
npp09.1		2,30	1,30	25,40	25,40	500	**2,40**
npp10		2,40	1,60	15,90	15,90	500	**2,10**
npp10.1		2,40	1,60	17,80	17,80	500	**2,20**
npp11		2,70	1,80	25,40	25,40	500	**3,00**
npp12	M3	2,80	1,60	15,90	15,90	500	**2,30**
npp12.1	M3	2,80	1,60	25,40	25,40	500	**2,80**
npp13		3,00	2,10	25,40	25,40	500	**3,30**
npp13.5		3,20	2,10	15,90	15,90	500	**2,60**
npp14		3,30	2,10	15,90	15,90	500	**2,90**
npp15		3,30	2,10	25,40	25,40	500	**3,60**
npp17	M4	3,60	2,10	15,90	15,90	500	**2,90**
npp17.1	M4	3,70	2,40	31,80	31,80	500	**4,60**
npp18		3,90	2,10	15,90	15,90	500	**3,00**
npp20		4,00	2,10	15,90	15,90	500	**3,20**
npp20.1		4,00	2,40	31,80	31,80	500	**5,10**
npp21		4,00	2,40	25,40	25,40	500	**4,20**
npp21.1		4,00	2,10	31,80	31,80	500	**5,00**
npp21L		4,00	2,40	38,10	38,10	500	**5,90**
npp21.5		4,10	3,00	19,80	19,80	500	**3,90**
npp22		4,10	2,40	15,90	15,90	500	**3,40**
npp22.1		4,40	3,10	31,80	31,80	500	**5,40**
npp22.5	M5	4,70	2,80	15,90	15,90	500	**4,10**
npp22.6	M5	4,80	3,60	31,80	31,80	500	**5,80**
npp23		5,00	2,80	15,90	15,90	500	**4,20**
npp23.1		5,00	2,80	31,80	31,80	500	**6,20**
npp24		5,00	2,80	25,40	25,40	500	**5,00**
npp24L		5,00	2,50	38,10	38,10	500	**6,50**
npp30	M6	5,50	2,80	25,40	25,40	500	**5,40**
npp33		5,70	3,20	25,40	25,40	500	**5,60**

(Fortsetzung auf S. 71)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


EPDM / Stopfen

Art.-Nr.	Größe	A mm	B mm	C mm	D mm	VE	Preis € 100 Stück
npp33.1		5,70	3,00	30,00	30,00	500	**8,40**
npp35		6,00	4,50	10,20	10,20	500	**4,60**
npp35.1		6,00	4,20	31,80	31,80	500	**8,90**
npp36		6,20	4,30	31,80	31,80	500	**9,40**
npp36.1		6,35	3,20	31,80	31,80	500	**8,50**
npp37		6,50	3,30	25,40	25,40	500	**6,70**
npp37.1		6,50	3,30	31,80	31,80	500	**8,10**
npp38		6,60	3,30	25,40	25,40	500	**6,80**
npp39		6,70	4,70	31,80	31,80	500	**10,90**
npp40	M8	7,00	3,30	24,10	24,10	500	**7,60**
npp40.1	M8	7,00	3,70	50,80	50,80	500	**15,60**
npp41		7,10	3,50	25,40	25,40	500	**8,60**
npp42		7,90	3,70	25,40	25,40	500	**10,20**
npp42.1		7,90	4,70	31,80	31,80	500	**12,60**
npp42.5		8,40	6,40	28,60	20,30	500	**12,80**
npp43		8,50	4,00	25,40	25,40	500	**11,00**
npp43.1		8,50	5,00	50,00	55,00	500	**14,40**
npp43.2		8,50	4,00	31,80	31,80	500	**12,60**
npp50	M10	8,90	4,00	22,90	22,90	250	**12,40**
npp51		9,00	4,00	25,40	25,40	250	**12,70**
npp52		9,40	4,70	30,00	30,00	250	**14,90**
npp53		9,50	4,00	25,40	25,40	250	**13,80**
npp53.1		9,50	4,75	31,80	31,80	250	**16,10**
npp54		9,70	4,00	25,40	25,40	250	**14,30**
npp54.1		9,70	4,00	31,80	31,80	250	**17,50**
npp54.2		9,70	4,00	50,80	50,80	250	**24,30**
npp55		9,90	4,00	25,40	25,40	250	**14,60**
npp56		10,20	4,00	12,70	12,70	250	**10,40**
npp60		10,20	4,00	25,40	25,40	250	**15,40**
npp63		10,50	4,00	25,40	25,40	250	**16,30**
npp64		11,10	7,80	31,80	31,80	250	**26,20**
npp66	M12	11,20	4,00	25,40	25,40	250	**16,90**
npp66.1	M12	11,20	4,00	50,80	50,80	250	**27,40**
npp67		11,30	6,50	25,40	25,40	250	**17,10**
npp67.1		11,30	6,50	31,80	31,80	250	**20,90**
npp70		11,90	6,40	25,40	25,40	250	**18,40**
npp73		12,70	6,40	25,40	25,40	100	**20,40**
npp73.1		12,70	6,40	50,80	50,80	100	**28,80**
npp77		13,00	6,40	25,40	25,40	100	**21,00**
npp78		13,10	7,90	31,80	31,80	100	**29,80**
npp80	M14	13,50	6,40	25,40	25,40	100	**22,40**
npp80.1		13,50	6,40	53,00	53,00	100	**43,80**
npp81		14,00	6,40	30,00	30,00	100	**27,80**
npp82		14,70	8,00	38,10	38,10	100	**34,10**
npp82.1		14,70	8,00	25,40	25,40	100	**27,20**
npp83		15,00	6,40	25,40	25,40	100	**26,90**
npp89	M16	15,50	6,40	25,40	25,40	100	**28,70**
npp89.1		15,70	8,40	38,10	38,10	100	**46,30**
npp89.3		15,50	8,30	50,80	50,80	100	**59,20**
npp90		16,30	9,50	25,40	25,40	100	**35,30**
npp91		16,30	9,50	45,00	45,00	100	**60,40**
npp92		17,00	11,90	38,10	38,10	100	**54,10**
npp95	M18	17,80	9,50	31,80	31,80	100	**50,00**

(Fortsetzung auf S. 72)

EPDM Durchziehstopfen 177°C

(Fortsetzung von S. 71)





Art.-Nr.	Größe	A mm	B mm	C mm	D mm	VE	Preis € 100 Stück
npp95.1	M18	17,80	9,50	25,40	25,40	100	**40,80**
npp96	M18	17,80	9,50	38,10	38,10	100	**55,60**
npp99		18,50	8,00	25,40	25,40	100	**41,50**
npp99.1		18,50	9,80	38,10	38,10	100	**56,00**
npp99.2		18,80	9,20	48,00	48,00	100	**98,00**
npp100	M20	19,60	9,50	28,60	28,60	50	**53,30**
npp100.1	M20	19,60	10,40	38,10	38,10	50	**71,60**
npp100.2		20,30	10,20	16,50	16,50	50	**37,10**
npp101		20,50	8,00	25,40	25,40	50	**50,00**
npp102		20,50	10,90	38,10	38,10	50	**78,80**
npp103		21,40	9,50	50,80	50,80	50	**106,20**
npp104		21,60	11,40	57,20	57,20	50	**128,20**
npp110		22,75	9,50	25,40	25,40	50	**62,80**
npp111		22,75	12,20	38,10	38,10	50	**102,20**
npp112		22,80	9,50	38,10	38,10	50	**90,70**
npp120		25,90	9,50	25,40	25,40	50	**79,90**
npp120.1		25,90	9,50	31,80	31,80	50	**97,50**
npp121		26,00	17,50	45,00	45,00	50	**166,60**
npp121.1		27,00	13,00	70,00	50,00	50	**200,00**
npp122		31,00	9,50	31,80	31,80	50	**137,60**
npp123		32,00	16,00	63,00	63,00	50	**329,40**
npp124		32,10	15,90	62,70	62,70	50	**329,40**
npp125		33,60	16,80	155,00	155,00	50	**1.362,40**
npp130		35,10	12,70	25,40	25,40	50	**151,90**
npp133		35,10	18,60	38,10	38,10	50	**237,40**
npp134		36,00	18,00	115,00	115,00	50	**649,60**
npp135		36,80	12,70	25,40	25,40	50	**167,60**
npp139		38,40	19,20	125,00	125,00	50	**903,30**
npp142		40,00	20,00	35,00	35,00	50	**338,00**
npp143		40,20	18,00	65,00	55,00	25	**515,20**
npp144		40,80	18,00	140,00	140,00	25	**1.228,80**
npp145		43,50	22,00	70,00	70,00	25	**887,50**
npp146		45,20	22,00	50,00	40,00	25	**348,00**
npp148		50,80	20,00	50,80	50,80	25	**776,50**
npp150		57,90	29,00	50,80	50,80	25	**847,80**
npp155		63,00	33,00	100,00	100,00	10	**2.585,00**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

EPDM / Stopfen

EPDM Durchziehstopfen hohl 177°C


„NEU"



Der Durchziehstopfen ist ideal zur Innenabdeckung von Gewinden und Löchern in Tauchbädern. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser A 4% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Nasslack, Anodisieren, Sandstrahl.



Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	VE	Preis € 100 Stück
npp121-h	26,00	17,50	45,00	45,00	50	**155,90**
npp125-1-h	33,60	16,80	50,80	50,80	50	**394,30**
npp125-h	33,60	16,80	155,00	155,00	50	**761,60**
npp126-h	33,60	23,00	50,00	45,00	50	**230,40**
npp136-h	36,80	19,10	63,50	63,50	50	**359,90**
npp138-h	37,10	25,00	80,00	80,00	50	**380,80**
npp142-h	40,00	20,00	35,00	35,00	50	**263,70**
npp145-h	43,50	22,00	70,00	70,00	25	**587,60**
npp146-h	45,20	22,00	50,00	40,00	25	**268,00**
npp148-h	50,80	20,00	50,80	50,80	25	**534,90**
npp150-h	57,90	29,00	50,80	50,80	25	**652,10**
npp155-h	63,00	33,00	100,00	100,00	10	**2.256,00**


LDPE / Stopfen

LDPE Selbstschneidende Stopfen 82°C



Selbstschneidende Stopfen zum Verschließen von Gewindelöchern. Ist durch seine Form einfach einzudrehen ohne das Flüssigkeit eintreten kann.

Anwendungen:
Anodisieren, Sandstrahl.



Art.-Nr.	A mm	B mm	Länge mm	VE	Preis € 100 Stück
STP2	2,10	1,60	16,80	500	**2,60**
STP3	2,50	2,00	15,20	500	**3,20**
STP4	2,70	2,20	17,00	500	**3,90**
STP5	3,00	2,40	18,70	500	**3,90**
STP6	3,30	2,70	20,40	500	**4,50**
STP8	4,00	3,50	19,80	500	**5,20**
STP10	4,30	3,60	20,30	500	**5,80**
STP12	4,70	3,80	20,80	250	**6,40**
STP13	5,40	4,60	22,70	250	**6,40**
STP14	6,90	5,30	28,40	250	**7,70**
STP15	8,50	7,50	22,60	250	**8,40**
STP16	10,20	8,80	25,50	250	**8,40**
STP17	11,90	10,20	28,40	250	**9,00**

Chemiefreie Reinigung

Abdeckelemente umwelt- und materialschonend reinigen

Mit unserem chemiefreien Verfahren lassen sich Abdeckelemente nach dem Pulverbeschichten, Nasslackieren oder KTL-Tauchlackieren material- und umweltschonend reinigen.

Bisheriges Problem beim Einsatz von hitzebeständigen Abdeckelementen aus Silikon, EPDM, Gummi, Kautschuk oder Neopren war, dass nach mehrmaliger Beschichtung der Lackaufbau auf den Abdeckelementen verstärkt wird. Farbcodierte Abdeckelemente können somit nicht mehr erkannt werden und Altlack kann auf die zu beschichtenden Produkte fallen.

Wir bieten Ihnen daher an, die Abdeckelemente nach mehrmaliger Verwendung durch uns reinigen zu lassen.

Reinigungsbeispiele



vorher / nachher



vorher / nachher

Kostenlose Probereinigung von max. 1 kg inkl. einmaliger Rücksendung frei Haus!

zu reinigende Menge ab	Rücksendung	Preis € pro kg
1,00 kg	ab Werk	10,00
5,00 kg	ab Werk	9,00
10,00 kg	ab Werk	8,00
25,00 kg	ab Werk	7,00

Wir bitten um sortenreine Anlieferung der Abdeckelemente.

Vorteile gegenüber chemischer Entlackung:

- kein Einsatz von Chemikalien
- keine Beschädigung der Silikonstruktur
- kein Schrumpfen oder Aufweichen des Silikons
- Kostenersparnis gegenüber Neukauf von Abdeckelementen
- Reinigung erfolgt umweltschonend zu 100% nur mit Wasser

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Abdeckband

Abdeckband Polyester grün pt220 und Stanzformen	220°C	**76-77**
Abdeckband Polyester grün pt220-S und Stanzformen	220°C	**76-77**
Abdeckband Polyester grün pt219 und Stanzformen	220°C	**80-81**
Abdeckband Polyester grün pt219-S und Stanzformen	220°C	**82-83**
Abdeckband Polyester grün extra dünn und Stanzformen	220°C	**84-85**
Abdeckband Polyester blau und Stanzformen	220°C	**86-87**
Abdeckband Polyester rot extra Klebekraft und Stanzformen	220°C	**88-89**
Abdeckband Polyamid und Stanzformen	260°C	**90-91**
Abdeckband Polyamid extra dick und Stanzformen	260°C	**92-93**
Abdeckband Krepp	80°C	**94**
Abdeckband Krepp	100°C	**95**
Abdeckband Krepp wasserlackbeständig und Stanzformen	120°C	**96-97**
Abdeckband Krepp und Stanzformen	150°C	**98-99**
Abdeckband Krepp	220°C	**100-101**
Abdeckband Glasfaser	260°C	**102**
Abdeckband Gewebe	180°C	**103**
Abdeckband Aluminium-Glasfaser	270°C-400°C	**104**
Abdeckband Aluminium mit Trennfolie	120°C	**105**
Teflonband	260°C	**106**
Abdeckband DUC	80°C	**107**
Abdeckband Removable rot	80°C	**108**
Abdeckband Removable	60°C	**109**
Polyester Klebepunkte grün mit und ohne Slitback	220°C	**110-111**
Polyester Klebepunkte grün (Industrierollen)	220°C	**111**
Polyester Klebepunkte grün mit Griff (patentiert)	220°C	**112**
Krepp Klebepunkte und Stanzformen	150°C	**113**
Polyamid Klebepunkte amber und Stanzformen	260°C	**114-115**
Stanzformen	120°C-260°C	**116**

Abdeckband Polyester PT220 grün 220°C



Hitzebeständiges Polyester Abdeckband in einer Stärke von 0,09 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch in kaltem Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:

Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.
Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,05 mm
Bandlänge:	66 m	Gesamtstärke:	0,09 mm
Farbe:	Grün	Zugkraft:	250 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 220°C	Chemische Beständigkeit:	gut

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
pt220-3mm	3,00	66	**0,84**
pt220-4mm	4,00	66	**1,12**
pt220-5mm	5,00	66	**1,40**
pt220-6mm	6,00	66	**1,68**
pt220-7mm	7,00	66	**1,96**
pt220-8mm	8,00	66	**2,24**
pt220-9mm	9,00	66	**2,52**
pt220-10mm	10,00	66	**2,80**
pt220-11mm	11,00	66	**3,08**
pt220-12mm	12,00	66	**3,36**
pt220-13mm	13,00	66	**3,64**
pt220-14mm	14,00	66	**3,92**
pt220-15mm	15,00	66	**4,20**
pt220-16mm	16,00	66	**4,48**
pt220-17mm	17,00	66	**4,76**
pt220-18mm	18,00	66	**5,04**
pt220-19mm	19,00	66	**5,32**
pt220-20mm	20,00	66	**5,60**
pt220-22mm	22,00	66	**6,16**
pt220-25mm	25,00	66	**7,00**
pt220-27mm	27,00	66	**7,56**
pt220-30mm	30,00	66	**8,40**
pt220-32mm	32,00	66	**8,96**
pt220-35mm	35,00	66	**9,80**
pt220-37mm	37,00	66	**10,36**
pt220-40mm	40,00	66	**11,20**
pt220-45mm	45,00	66	**12,60**
pt220-50mm	50,00	66	**14,00**
pt220-60mm	60,00	66	**16,80**
pt220-70mm	70,00	66	**19,60**
pt220-80mm	80,00	66	**22,40**
pt220-90mm	90,00	66	**25,20**

(Fortsetzung auf S. 77)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
pt220-100mm	100,00	66	**28,00**
pt220-200mm	200,00	66	**56,00**
pt220-300mm	300,00	66	**84,00**
pt220-400mm	400,00	66	**112,00**
pt220-500mm	500,00	66	**140,00**
pt220-600mm	600,00	66	**168,00**
pt220-700mm	700,00	66	**196,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 700,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Stanzformen PT220 auf Trägerfolie 220°C

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoffbeschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Abdeckband Polyester PT220-S grün 220°C

„NEU"



Hitzebeständiges Polyester Abdeckband in einer Stärke von 0,09 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch in kaltem Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:

Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.
Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,05 mm
Bandlänge:	66 m	Gesamtstärke:	0,09 mm
Farbe:	Grün	Zugkraft:	240 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 220°C	Chemische Beständigkeit:	gut

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
pt220-3mm-S	3,00	66	0,57
pt220-4mm-S	4,00	66	0,76
pt220-5mm-S	5,00	66	0,95
pt220-6mm-S	6,00	66	1,14
pt220-7mm-S	7,00	66	1,33
pt220-8mm-S	8,00	66	1,52
pt220-9mm-S	9,00	66	1,71
pt220-10mm-S	10,00	66	1,90
pt220-11mm-S	11,00	66	2,09
pt220-12mm-S	12,00	66	2,28
pt220-13mm-S	13,00	66	2,47
pt220-14mm-S	14,00	66	2,66
pt220-15mm-S	15,00	66	2,85
pt220-16mm-S	16,00	66	3,04
pt220-17mm-S	17,00	66	3,23
pt220-18mm-S	18,00	66	3,42
pt220-19mm-S	19,00	66	3,61
pt220-20mm-S	20,00	66	3,80
pt220-22mm-S	22,00	66	4,18
pt220-25mm-S	25,00	66	4,75
pt220-27mm-S	27,00	66	5,13
pt220-30mm-S	30,00	66	5,70
pt220-32mm-S	32,00	66	6,08
pt220-35mm-S	35,00	66	6,65
pt220-37mm-S	37,00	66	7,03
pt220-40mm-S	40,00	66	7,60
pt220-45mm-S	45,00	66	8,55
pt220-50mm-S	50,00	66	9,50
pt220-60mm-S	60,00	66	11,40
pt220-70mm-S	70,00	66	13,30
pt220-80mm-S	80,00	66	15,20
pt220-90mm-S	90,00	66	17,10

(Fortsetzung auf S. 79)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
pt220-100mm-S	100,00	66	**19,00**
pt220-200mm-S	200,00	66	**38,00**
pt220-300mm-S	300,00	66	**57,00**
pt220-400mm-S	400,00	66	**76,00**
pt220-500mm-S	500,00	66	**95,00**
pt220-600mm-S	600,00	66	**114,00**
pt220-700mm-S	700,00	66	**133,00**
pt220-800mm-S	800,00	66	**152,00**
pt220-900mm-S	900,00	66	**171,00**
pt220-1000mm-S	1000,00	66	**190,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Stanzformen PT220-S auf Trägerfolie 220°C

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoffbeschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Abdeckband Polyester PT219 grün 220°C



Hitzebeständiges Polyester Abdeckband in einer Stärke von 0,09 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch in kaltem Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:

Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.
Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,05 mm
Bandlänge:	66 m	Gesamtstärke:	0,09 mm
Farbe:	Grün	Zugkraft:	230 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 220°C	Chemische Beständigkeit:	gut

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
pt219-3mm	3,00	66	**0,63**
pt219-4mm	4,00	66	**0,84**
pt219-5mm	5,00	66	**1,05**
pt219-6mm	6,00	66	**1,26**
pt219-7mm	7,00	66	**1,47**
pt219-8mm	8,00	66	**1,68**
pt219-9mm	9,00	66	**1,89**
pt219-10mm	10,00	66	**2,10**
pt219-11mm	11,00	66	**2,31**
pt219-12mm	12,00	66	**2,52**
pt219-13mm	13,00	66	**2,73**
pt219-14mm	14,00	66	**2,94**
pt219-15mm	15,00	66	**3,15**
pt219-16mm	16,00	66	**3,36**
pt219-17mm	17,00	66	**3,57**
pt219-18mm	18,00	66	**3,78**
pt219-19mm	19,00	66	**3,99**
pt219-20mm	20,00	66	**4,20**
pt219-22mm	22,00	66	**4,62**
pt219-25mm	25,00	66	**5,25**
pt219-27mm	27,00	66	**5,67**
pt219-30mm	30,00	66	**6,30**
pt219-32mm	32,00	66	**6,72**
pt219-35mm	35,00	66	**7,35**
pt219-37mm	37,00	66	**7,77**
pt219-40mm	40,00	66	**8,40**
pt219-45mm	45,00	66	**9,45**
pt219-50mm	50,00	66	**10,50**
pt219-60mm	60,00	66	**12,60**
pt219-70mm	70,00	66	**14,70**
pt219-80mm	80,00	66	**16,80**
pt219-90mm	90,00	66	**18,90**

(Fortsetzung auf S. 81)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
pt219-100mm	100,00	66	**21,00**
pt219-200mm	200,00	66	**42,00**
pt219-300mm	300,00	66	**63,00**
pt219-400mm	400,00	66	**84,00**
pt219-500mm	500,00	66	**105,00**
pt219-600mm	600,00	66	**126,00**
pt219-700mm	700,00	66	**147,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 700,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Stanzformen PT219 auf Trägerfolie 220°C

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoffbeschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Abdeckband Polyester PT219-S grün 220°C



Hitzebeständiges Polyester Abdeckband in einer Stärke von 0,085 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch in kaltem Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:

Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.
Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,05 mm
Bandlänge:	66 m	Gesamtstärke:	0,085 mm
Farbe:	Grün	Zugkraft:	230 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 220°C	Chemische Beständigkeit:	gut

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
pt219-3mm-S	3,00	66	**0,57**
pt219-4mm-S	4,00	66	**0,76**
pt219-5mm-S	5,00	66	**0,95**
pt219-6mm-S	6,00	66	**1,14**
pt219-7mm-S	7,00	66	**1,33**
pt219-8mm-S	8,00	66	**1,52**
pt219-9mm-S	9,00	66	**1,71**
pt219-10mm-S	10,00	66	**1,90**
pt219-11mm-S	11,00	66	**2,09**
pt219-12mm-S	12,00	66	**2,28**
pt219-13mm-S	13,00	66	**2,47**
pt219-14mm-S	14,00	66	**2,66**
pt219-15mm-S	15,00	66	**2,85**
pt219-16mm-S	16,00	66	**3,04**
pt219-17mm-S	17,00	66	**3,23**
pt219-18mm-S	18,00	66	**3,42**
pt219-19mm-S	19,00	66	**3,61**
pt219-20mm-S	20,00	66	**3,80**
pt219-22mm-S	22,00	66	**4,18**
pt219-25mm-S	25,00	66	**4,75**
pt219-27mm-S	27,00	66	**5,13**
pt219-30mm-S	30,00	66	**5,70**
pt219-32mm-S	32,00	66	**6,08**
pt219-35mm-S	35,00	66	**6,65**
pt219-37mm-S	37,00	66	**7,03**
pt219-40mm-S	40,00	66	**7,60**
pt219-45mm-S	45,00	66	**8,55**
pt219-50mm-S	50,00	66	**9,50**
pt219-60mm-S	60,00	66	**11,40**
pt219-70mm-S	70,00	66	**13,30**
pt219-80mm-S	80,00	66	**15,20**
pt219-90mm-S	90,00	66	**17,10**

(Fortsetzung auf S. 83)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
pt219-100mm-S	100,00	66	**19,00**
pt219-200mm-S	200,00	66	**38,00**
pt219-300mm-S	300,00	66	**57,00**
pt219-400mm-S	400,00	66	**76,00**
pt219-500mm-S	500,00	66	**95,00**
pt219-600mm-S	600,00	66	**114,00**
pt219-700mm-S	700,00	66	**133,00**
pt219-800mm-S	800,00	66	**152,00**
pt219-900mm-S	900,00	66	**171,00**
pt219-1000mm-S	1000,00	66	**190,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Stanzformen PT219-S auf Trägerfolie 220°C

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoffbeschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Abdeckband Polyester PC20 grün 220°C extra dünn



Hitzebeständiges Polyester Abdeckband in einer Stärke von 0,065 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch in kaltem Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:

Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.
Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,025 mm
Bandlänge:	66 m	Gesamtstärke:	0,065 mm
Farbe:	Grün	Zugkraft:	110 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 220°C	Chemische Beständigkeit:	gut

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
pc20-3mm	3,00	66	**0,54**
pc20-4mm	4,00	66	**0,72**
pc20-5mm	5,00	66	**0,90**
pc20-6mm	6,00	66	**1,08**
pc20-7mm	7,00	66	**1,26**
pc20-8mm	8,00	66	**1,44**
pc20-9mm	9,00	66	**1,62**
pc20-10mm	10,00	66	**1,80**
pc20-11mm	11,00	66	**1,98**
pc20-12mm	12,00	66	**2,16**
pc20-13mm	13,00	66	**2,34**
pc20-14mm	14,00	66	**2,52**
pc20-15mm	15,00	66	**2,70**
pc20-16mm	16,00	66	**2,88**
pc20-17mm	17,00	66	**3,06**
pc20-18mm	18,00	66	**3,24**
pc20-19mm	19,00	66	**3,42**
pc20-20mm	20,00	66	**3,60**
pc20-22mm	22,00	66	**3,96**
pc20-25mm	25,00	66	**4,50**
pc20-27mm	27,00	66	**4,86**
pc20-30mm	30,00	66	**5,40**
pc20-32mm	32,00	66	**5,76**
pc20-35mm	35,00	66	**6,30**
pc20-37mm	37,00	66	**6,66**
pc20-40mm	40,00	66	**7,20**
pc20-45mm	45,00	66	**8,10**
pc20-50mm	50,00	66	**9,00**
pc20-60mm	60,00	66	**10,80**
pc20-70mm	70,00	66	**12,60**
pc20-80mm	80,00	66	**14,40**
pc20-90mm	90,00	66	**16,20**

(Fortsetzung auf S. 85)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
pc20-100mm	100,00	66	**18,00**
pc20-200mm	200,00	66	**36,00**
pc20-300mm	300,00	66	**54,00**
pc20-400mm	400,00	66	**72,00**
pc20-500mm	500,00	66	**90,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 500,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Stanzformen PC20 auf Trägerfolie 220°C

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoffbeschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Abdeckband Polyester blau 220°C



Hitzebeständiges Polyester Abdeckband in einer Stärke von 0,075 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C. Sehr elastisch, ideal zum Abkleben von Runden Konturen. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch in kaltem Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:

Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.
Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,025 mm
Bandlänge:	66 m	Gesamtstärke:	0,075 mm
Farbe:	Blau	Zugkraft:	100 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 220°C	Chemische Beständigkeit:	gut

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
bt220-3mm	3,00	66	**0,96**
bt220-4mm	4,00	66	**1,28**
bt220-5mm	5,00	66	**1,60**
bt220-6mm	6,00	66	**1,92**
bt220-7mm	7,00	66	**2,24**
bt220-8mm	8,00	66	**2,56**
bt220-9mm	9,00	66	**2,88**
bt220-10mm	10,00	66	**3,20**
bt220-11mm	11,00	66	**3,52**
bt220-12mm	12,00	66	**3,84**
bt220-13mm	13,00	66	**4,16**
bt220-14mm	14,00	66	**4,48**
bt220-15mm	15,00	66	**4,80**
bt220-16mm	16,00	66	**5,12**
bt220-17mm	17,00	66	**5,44**
bt220-18mm	18,00	66	**5,76**
bt220-19mm	19,00	66	**6,08**
bt220-20mm	20,00	66	**6,40**
bt220-22mm	22,00	66	**7,04**
bt220-25mm	25,00	66	**8,00**
bt220-27mm	27,00	66	**8,64**
bt220-30mm	30,00	66	**9,60**
bt220-32mm	32,00	66	**10,24**
bt220-35mm	35,00	66	**11,20**
bt220-37mm	37,00	66	**11,84**
bt220-40mm	40,00	66	**12,80**
bt220-45mm	45,00	66	**14,40**
bt220-50mm	50,00	66	**16,00**
bt220-60mm	60,00	66	**19,20**
bt220-70mm	70,00	66	**22,40**
bt220-80mm	80,00	66	**25,60**
bt220-90mm	90,00	66	**28,80**

(Fortsetzung auf S. 87)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
bt220-100mm	100,00	66	**32,00**
bt220-200mm	200,00	66	**64,00**
bt220-300mm	300,00	66	**96,00**
bt220-400mm	400,00	66	**128,00**
bt220-500mm	500,00	66	**160,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 500,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Stanzformen auf Trägerfolie 220°C

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoff-beschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Abdeckband Polyester rot 220°C extra Klebekraft



Hitzebeständiges Polyester Abdeckband mit extra Klebekraft und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C.

Nicht geeignet für die Pulverbeschichtung.

Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:

Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken. Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!

Anwendungen:

KTL, Anodisieren, Galvanik, Nasslack.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,025 mm
Bandlänge:	66 m	Gesamtstärke:	0,065 mm
Farbe:	Rot	Zugkraft:	61 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 220°C	Chemische Beständigkeit:	gut

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
rs100-3mm	3,00	66	**0,96**
rs100-4mm	4,00	66	**1,28**
rs100-5mm	5,00	66	**1,60**
rs100-6mm	6,00	66	**1,92**
rs100-7mm	7,00	66	**2,24**
rs100-8mm	8,00	66	**2,56**
rs100-9mm	9,00	66	**2,88**
rs100-10mm	10,00	66	**3,20**
rs100-11mm	11,00	66	**3,52**
rs100-12mm	12,00	66	**3,84**
rs100-13mm	13,00	66	**4,16**
rs100-14mm	14,00	66	**4,48**
rs100-15mm	15,00	66	**4,80**
rs100-16mm	16,00	66	**5,12**
rs100-17mm	17,00	66	**5,44**
rs100-18mm	18,00	66	**5,76**
rs100-19mm	19,00	66	**6,08**
rs100-20mm	20,00	66	**6,40**
rs100-22mm	22,00	66	**7,04**
rs100-25mm	25,00	66	**8,00**
rs100-27mm	27,00	66	**8,64**
rs100-30mm	30,00	66	**9,60**
rs100-32mm	32,00	66	**10,24**
rs100-35mm	35,00	66	**11,20**
rs100-37mm	37,00	66	**11,84**
rs100-40mm	40,00	66	**12,80**
rs100-45mm	45,00	66	**14,40**
rs100-50mm	50,00	66	**16,00**
rs100-60mm	60,00	66	**19,20**
rs100-70mm	70,00	66	**22,40**
rs100-80mm	80,00	66	**25,60**
rs100-90mm	90,00	66	**28,80**

(Fortsetzung auf S. 89)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
rs100-100mm	100,00	66	**32,00**
rs100-200mm	200,00	66	**64,00**
rs100-300mm	300,00	66	**96,00**
rs100-400mm	400,00	66	**128,00**
rs100-500mm	500,00	66	**160,00**
rs100-600mm	600,00	66	**192,00**
rs100-650mm	650,00	66	**208,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 650,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Stanzformen auf Trägerfolie 220°C

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoff-beschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Abdeckband Polyamid 260°C



Hitzebeständiges Polyamid Abdeckband in einer Stärke von 0,065 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 260°C. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:

Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.
Bei Zweifarbbeschichtung vorher testen!

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,025 mm
Bandlänge:	33 m	Gesamtstärke:	0,065 mm
Farbe:	Gelb-Braun	Zugkraft:	80 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 260°C	Chemische Beständigkeit:	gut

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
kt260-3mm	3,00	33	**0,75**
kt260-4mm	4,00	33	**1,00**
kt260-5mm	5,00	33	**1,25**
kt260-6mm	6,00	33	**1,50**
kt260-7mm	7,00	33	**1,75**
kt260-8mm	8,00	33	**2,00**
kt260-9mm	9,00	33	**2,25**
kt260-10mm	10,00	33	**2,50**
kt260-11mm	11,00	33	**2,75**
kt260-12mm	12,00	33	**3,00**
kt260-13mm	13,00	33	**3,25**
kt260-14mm	14,00	33	**3,50**
kt260-15mm	15,00	33	**3,75**
kt260-16mm	16,00	33	**4,00**
kt260-17mm	17,00	33	**4,25**
kt260-18mm	18,00	33	**4,50**
kt260-19mm	19,00	33	**4,75**
kt260-20mm	20,00	33	**5,00**
kt260-22mm	22,00	33	**5,50**
kt260-25mm	25,00	33	**6,25**
kt260-27mm	27,00	33	**6,75**
kt260-30mm	30,00	33	**7,50**
kt260-32mm	32,00	33	**8,00**
kt260-35mm	35,00	33	**8,75**
kt260-37mm	37,00	33	**9,25**
kt260-40mm	40,00	33	**10,00**
kt260-45mm	45,00	33	**11,25**
kt260-50mm	50,00	33	**12,50**
kt260-60mm	60,00	33	**15,00**
kt260-70mm	70,00	33	**17,50**
kt260-80mm	80,00	33	**20,00**
kt260-90mm	90,00	33	**22,50**

(Fortsetzung auf S. 91)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
kt260-100mm	100,00	33	**25,00**
kt260-200mm	200,00	33	**50,00**
kt260-300mm	300,00	33	**75,00**
kt260-400mm	400,00	33	**100,00**
kt260-500mm	500,00	33	**125,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 500,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Stanzformen auf Trägerfolie 260°C

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoff-beschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Abdeckband Polyamid extra dick 260°C



Hitzebeständiges Polyamid Abdeckband in einer Stärke von 0,08 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 260°C. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:

Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.
Bei Zweifarbbeschichtung vorher testen!

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,05 mm
Bandlänge:	33 m	Gesamtstärke:	0,08 mm
Farbe:	Gelb-Braun	Zugkraft:	75 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 260°C	Chemische Beständigkeit:	gut

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
ktd260-3mm	3,00	33	**1,53**
ktd260-4mm	4,00	33	**2,04**
ktd260-5mm	5,00	33	**2,55**
ktd260-6mm	6,00	33	**3,06**
ktd260-7mm	7,00	33	**3,57**
ktd260-8mm	8,00	33	**4,08**
ktd260-9mm	9,00	33	**4,59**
ktd260-10mm	10,00	33	**5,10**
ktd260-11mm	11,00	33	**5,61**
ktd260-12mm	12,00	33	**6,12**
ktd260-13mm	13,00	33	**6,63**
ktd260-14mm	14,00	33	**7,14**
ktd260-15mm	15,00	33	**7,65**
ktd260-16mm	16,00	33	**8,16**
ktd260-17mm	17,00	33	**8,67**
ktd260-18mm	18,00	33	**9,18**
ktd260-19mm	19,00	33	**9,69**
ktd260-20mm	20,00	33	**10,20**
ktd260-22mm	22,00	33	**11,22**
ktd260-25mm	25,00	33	**12,75**
ktd260-27mm	27,00	33	**13,77**
ktd260-30mm	30,00	33	**15,30**
ktd260-32mm	32,00	33	**16,32**
ktd260-35mm	35,00	33	**17,85**
ktd260-37mm	37,00	33	**18,87**
ktd260-40mm	40,00	33	**20,40**
ktd260-45mm	45,00	33	**22,95**
ktd260-50mm	50,00	33	**25,50**
ktd260-60mm	60,00	33	**30,60**
ktd260-70mm	70,00	33	**35,70**
ktd260-80mm	80,00	33	**40,80**
ktd260-90mm	90,00	33	**45,90**

(Fortsetzung auf S. 93)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
ktd260-100mm	100,00	33	**51,00**
ktd260-200mm	200,00	33	**102,00**
ktd260-300mm	300,00	33	**153,00**
ktd260-400mm	400,00	33	**204,00**
ktd260-500mm	500,00	33	**255,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 500,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.


Stanzformen auf Trägerfolie 260°C

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoffbeschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Abdeckband Krepp 80°C



Hitzebeständiges Krepp Abdeckband in einer Stärke von 0,14 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 80°C.

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.

Anwendungen:
Nasslack.

Technische Daten:


Klebstofftyp:	Kautschuk	Folienstärke:	0,11 mm
Bandlänge:	50 m	Gesamtstärke:	0,14 mm
Farbe:	Beige	Zugkraft:	80 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 80°C	Lösungsmittelbeständigkeit:	

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
ct80-3mm	3,00	50	**0,24**
ct80-5mm	5,00	50	**0,40**
ct80-10mm	10,00	50	**0,80**
ct80-12mm	12,00	50	**0,96**
ct80-15mm	15,00	50	**1,20**
ct80-19mm	19,00	50	**1,52**
ct80-20mm	20,00	50	**1,60**
ct80-25mm	25,00	50	**2,00**
ct80-30mm	30,00	50	**2,40**
ct80-40mm	40,00	50	**3,20**
ct80-50mm	50,00	50	**4,00**
ct80-60mm	60,00	50	**4,80**
ct80-70mm	70,00	50	**5,60**
ct80-80mm	80,00	50	**6,40**
ct80-90mm	90,00	50	**7,20**
ct80-100mm	100,00	50	**8,00**
ct80-150mm	150,00	50	**12,00**
ct80-200mm	200,00	50	**16,00**
ct80-250mm	250,00	50	**20,00**
ct80-300mm	300,00	50	**24,00**
ct80-400mm	400,00	50	**32,00**
ct80-500mm	500,00	50	**40,00**
ct80-600mm	600,00	50	**48,00**
ct80-700mm	700,00	50	**56,00**
ct80-800mm	800,00	50	**64,00**
ct80-900mm	900,00	50	**72,00**
ct80-1000mm	1000,00	50	**80,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Abdeckband Krepp 100°C



Hitzebeständiges Krepp Abdeckband in einer Stärke von 0,16 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 100°C.

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.

Anwendungen:
Nasslack.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	**Kautschuk**	**Folienstärke:**	**0,13 mm**
Bandlänge:	**50 m**	**Gesamtstärke:**	**0,16 mm**
Farbe:	**Beige**	**Zugkraft:**	**90 N/25 mm**
Temperaturbeständigkeit:	**bis 100°C**	**Lösungsmittelbeständigkeit:**	

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
ct100-3mm	3,00	50	**0,33**
ct100-5mm	5,00	50	**0,55**
ct100-10mm	10,00	50	**1,10**
ct100-12mm	12,00	50	**1,32**
ct100-15mm	15,00	50	**1,65**
ct100-19mm	19,00	50	**2,09**
ct100-20mm	20,00	50	**2,20**
ct100-25mm	25,00	50	**2,75**
ct100-30mm	30,00	50	**3,30**
ct100-40mm	40,00	50	**4,40**
ct100-50mm	50,00	50	**5,50**
ct100-60mm	60,00	50	**6,60**
ct100-70mm	70,00	50	**7,70**
ct100-80mm	80,00	50	**8,80**
ct100-90mm	90,00	50	**9,90**
ct100-100mm	100,00	50	**11,00**
ct100-150mm	150,00	50	**16,50**
ct100-200mm	200,00	50	**22,00**
ct100-250mm	250,00	50	**27,50**
ct100-300mm	300,00	50	**33,00**
ct100-400mm	400,00	50	**44,00**
ct100-500mm	500,00	50	**55,00**
ct100-600mm	600,00	50	**66,00**
ct100-700mm	700,00	50	**77,00**
ct100-800mm	800,00	50	**88,00**
ct100-900mm	900,00	50	**99,00**
ct100-1000mm	1000,00	50	**110,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Abdeckband Krepp wasserlackbeständig 120°C



Hitzebeständiges Krepp Abdeckband in einer Stärke von 0,15 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 120°C.
Auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.
Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.

Anwendungen:
Nasslack.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Kautschuk	Folienstärke:	0,12 mm
Bandlänge:	50 m	Gesamtstärke:	0,15 mm
Farbe:	Braun	Zugkraft:	110 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 120°C	Lösungsmittelbeständigkeit:	

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
ct120-3mm	3,00	50	**0,41**
ct120-4mm	4,00	50	**0,54**
ct120-5mm	5,00	50	**0,68**
ct120-6mm	6,00	50	**0,81**
ct120-7mm	7,00	50	**0,95**
ct120-8mm	8,00	50	**1,08**
ct120-9mm	9,00	50	**1,22**
ct120-10mm	10,00	50	**1,35**
ct120-11mm	11,00	50	**1,49**
ct120-12mm	12,00	50	**1,62**
ct120-13mm	13,00	50	**1,76**
ct120-14mm	14,00	50	**1,89**
ct120-15mm	15,00	50	**2,03**
ct120-16mm	16,00	50	**2,16**
ct120-17mm	17,00	50	**2,30**
ct120-18mm	18,00	50	**2,43**
ct120-19mm	19,00	50	**2,57**
ct120-20mm	20,00	50	**2,70**
ct120-22mm	22,00	50	**2,97**
ct120-25mm	25,00	50	**3,38**
ct120-27mm	27,00	50	**3,65**
ct120-30mm	30,00	50	**4,05**
ct120-32mm	32,00	50	**4,32**
ct120-35mm	35,00	50	**4,73**
ct120-37mm	37,00	50	**5,00**
ct120-40mm	40,00	50	**5,40**
ct120-45mm	45,00	50	**6,08**
ct120-50mm	50,00	50	**6,75**
ct120-60mm	60,00	50	**8,10**
ct120-70mm	70,00	50	**9,45**
ct120-80mm	80,00	50	**10,80**
ct120-90mm	90,00	50	**12,15**

(Fortsetzung auf S. 97)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
ct120-100mm	100,00	50	**13,50**
ct120-200mm	200,00	50	**27,00**
ct120-300mm	300,00	50	**40,50**
ct120-400mm	400,00	50	**54,00**
ct120-500mm	500,00	50	**67,50**
ct120-600mm	600,00	50	**81,00**
ct120-700mm	700,00	50	**94,50**
ct120-800mm	800,00	50	**108,00**
ct120-900mm	900,00	50	**121,50**
ct120-1000mm	1000,00	50	**135,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Stanzformen auf Trägerfolie 120°C

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoffbeschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Abdeckband Krepp 150°C-175°C



Hitzebeständiges Krepp Abdeckband in einer Stärke von 0,18 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 150°C-175°C. Sehr gute Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.

Anwendungen:
Nasslack.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Kautschuk	Folienstärke:	0,13 mm
Bandlänge:	55 m	Gesamtstärke:	0,18 mm
Farbe:	Beige	Zugkraft:	120 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	150°C - 175°C	Chemische Beständigkeit:	

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
ct150-3mm	3,00	55	**0,81**
ct150-4mm	4,00	55	**1,08**
ct150-5mm	5,00	55	**1,35**
ct150-6mm	6,00	55	**1,62**
ct150-7mm	7,00	55	**1,89**
ct150-8mm	8,00	55	**2,16**
ct150-9mm	9,00	55	**2,43**
ct150-10mm	10,00	55	**2,70**
ct150-11mm	11,00	55	**2,97**
ct150-12mm	12,00	55	**3,24**
ct150-13mm	13,00	55	**3,51**
ct150-14mm	14,00	55	**3,78**
ct150-15mm	15,00	55	**4,05**
ct150-16mm	16,00	55	**4,32**
ct150-17mm	17,00	55	**4,59**
ct150-18mm	18,00	55	**4,86**
ct150-19mm	19,00	55	**5,13**
ct150-20mm	20,00	55	**5,40**
ct150-22mm	22,00	55	**5,94**
ct150-25mm	25,00	55	**6,75**
ct150-27mm	27,00	55	**7,29**
ct150-30mm	30,00	55	**8,10**
ct150-32mm	32,00	55	**8,64**
ct150-35mm	35,00	55	**9,45**
ct150-37mm	37,00	55	**9,99**
ct150-40mm	40,00	55	**10,80**
ct150-45mm	45,00	55	**12,15**
ct150-50mm	50,00	55	**13,50**
ct150-60mm	60,00	55	**16,20**
ct150-70mm	70,00	55	**18,90**
ct150-80mm	80,00	55	**21,60**
ct150-90mm	90,00	55	**24,30**

(Fortsetzung auf S. 99)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
ct150-100mm	100,00	55	**27,00**
ct150-200mm	200,00	55	**54,00**
ct150-300mm	300,00	55	**81,00**
ct150-400mm	400,00	55	**108,00**
ct150-500mm	500,00	55	**135,00**
ct150-600mm	600,00	55	**162,00**
ct150-700mm	700,00	55	**189,00**
ct150-800mm	800,00	55	**216,00**
ct150-900mm	900,00	55	**243,00**
ct150-1000mm	1000,00	55	**270,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Stanzformen auf Trägerfolie 150°C-175°C

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoffbeschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Abdeckband Krepp 220°C



Hitzebeständiges Abdeckband mit einer Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C. Sehr gute Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.
Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, Nasslack.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Klebestärke:	0,12 mm
Bandlänge:	50 m	Gesamtstärke:	0,15 mm
Farbe:	Beige	Zugkraft:	100 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 220°C	Chemische Beständigkeit:	weitgehend

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
ct220-3mm	3,00	50	**2,07**
ct220-4mm	4,00	50	**2,76**
ct220-5mm	5,00	50	**3,45**
ct220-6mm	6,00	50	**4,14**
ct220-7mm	7,00	50	**4,83**
ct220-8mm	8,00	50	**5,52**
ct220-9mm	9,00	50	**6,21**
ct220-10mm	10,00	50	**6,90**
ct220-11mm	11,00	50	**7,59**
ct220-12mm	12,00	50	**8,28**
ct220-13mm	13,00	50	**8,97**
ct220-14mm	14,00	50	**9,66**
ct220-15mm	15,00	50	**10,35**
ct220-16mm	16,00	50	**11,04**
ct220-17mm	17,00	50	**11,73**
ct220-18mm	18,00	50	**12,42**
ct220-19mm	19,00	50	**13,11**
ct220-20mm	20,00	50	**13,80**
ct220-22mm	22,00	50	**15,18**
ct220-25mm	25,00	50	**17,25**
ct220-27mm	27,00	50	**18,63**
ct220-30mm	30,00	50	**20,70**
ct220-32mm	32,00	50	**22,08**
ct220-35mm	35,00	50	**24,15**
ct220-37mm	37,00	50	**25,53**
ct220-40mm	40,00	50	**27,60**

(Fortsetzung auf S. 101)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
ct220-45mm	45,00	50	**31,05**
ct220-50mm	50,00	50	**34,50**
ct220-60mm	60,00	50	**41,40**
ct220-70mm	70,00	50	**48,30**
ct220-80mm	80,00	50	**55,20**
ct220-90mm	90,00	50	**62,10**
ct220-100mm	100,00	50	**69,00**
ct220-200mm	200,00	50	**138,00**
ct220-300mm	300,00	50	**207,00**
ct220-400mm	400,00	50	**276,00**
ct220-500mm	500,00	50	**345,00**
ct220-600mm	600,00	50	**414,00**
ct220-700mm	700,00	50	**483,00**
ct220-800mm	800,00	50	**552,00**
ct220-900mm	900,00	50	**621,00**
ct220-1000mm	1000,00	50	**690,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Abdeckband Glasfaser 260°C



Hitzebeständiges Glasfaser Abdeckband in einer Stärke von 0,165 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 260°C. Sehr hohe Verschleißfestigkeit auch in kombination von Pulverbeschichten mit Sandstrahlarbeiten.
Sehr gute Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandfrei zu entfernen.
Standard lieferbar als Klebeband.

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, Sandstrahl, Nasslack.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,12 mm
Bandlänge:	50 m	Gesamtstärke:	0,165 mm
Farbe:	Weiß	Zugkraft:	70 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 260°C	Chemische Beständigkeit:	weitgehend

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
gt260-3mm	3,00	50	**3,75**
gt260-5mm	5,00	50	**6,25**
gt260-10mm	10,00	50	**12,50**
gt260-12mm	12,00	50	**15,00**
gt260-15mm	15,00	50	**18,75**
gt260-19mm	19,00	50	**23,75**
gt260-20mm	20,00	50	**25,00**
gt260-25mm	25,00	50	**31,25**
gt260-30mm	30,00	50	**37,50**
gt260-40mm	40,00	50	**50,00**
gt260-50mm	50,00	50	**62,50**
gt260-60mm	60,00	50	**75,00**
gt260-70mm	70,00	50	**87,50**
gt260-80mm	80,00	50	**100,00**
gt260-90mm	90,00	50	**112,50**
gt260-100mm	100,00	50	**125,00**
gt260-150mm	150,00	50	**187,50**
gt260-200mm	200,00	50	**250,00**
gt260-250mm	250,00	50	**312,50**
gt260-300mm	300,00	50	**375,00**
gt260-400mm	400,00	50	**500,00**
gt260-500mm	500,00	50	**625,00**
gt260-600mm	600,00	50	**750,00**
gt260-700mm	700,00	50	**875,00**
gt260-800mm	800,00	50	**1.000,00**
gt260-900mm	900,00	50	**1.125,00**
gt260-1000mm	1000,00	50	**1.250,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Abdeckband Gewebe 180°C



Hitzebeständiges Gewebeabdeckband in einer Stärke von 0,29 mm und einer Temperaturbeständigkeit bis 180°C. Es hat eine hohe Verschleißfestigkeit und ist wasserundurchlässig. Ideal bei Beschichtungen und Sandstrahlarbeiten.
Standard lieferbar als Klebeband.

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.

Anwendungen:
KTL, Sandstrahl, Nasslack.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	**Kautschuk**	**Folienstärke:**	**0,19 mm**
Bandlänge:	**50 m**	**Gesamtstärke:**	**0,29 mm**
Farbe:	**Grau**	**Zugkraft:**	**245 N/25 mm**
Temperaturbeständigkeit:	**bis 180°C**	**Chemische Beständigkeit:**	**weitgehend**

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
CZ-GB-180-3mm	3,00	50	**2,43**
CZ-GB-180-5mm	5,00	50	**4,05**
CZ-GB-180-10mm	10,00	50	**8,10**
CZ-GB-180-12mm	12,00	50	**9,72**
CZ-GB-180-15mm	15,00	50	**12,15**
CZ-GB-180-19mm	19,00	50	**15,39**
CZ-GB-180-20mm	20,00	50	**16,20**
CZ-GB-180-25mm	25,00	50	**20,25**
CZ-GB-180-30mm	30,00	50	**24,30**
CZ-GB-180-40mm	40,00	50	**32,40**
CZ-GB-180-50mm	50,00	50	**40,50**
CZ-GB-180-60mm	60,00	50	**48,60**
CZ-GB-180-70mm	70,00	50	**56,70**
CZ-GB-180-80mm	80,00	50	**64,80**
CZ-GB-180-90mm	90,00	50	**72,90**
CZ-GB-180-100mm	100,00	50	**81,00**
CZ-GB-180-150mm	150,00	50	**121,50**
CZ-GB-180-200mm	200,00	50	**162,00**
CZ-GB-180-250mm	250,00	50	**202,50**
CZ-GB-180-300mm	300,00	50	**243,00**
CZ-GB-180-400mm	400,00	50	**324,00**
CZ-GB-180-500mm	500,00	50	**405,00**
CZ-GB-180-600mm	600,00	50	**486,00**
CZ-GB-180-700mm	700,00	50	**567,00**
CZ-GB-180-800mm	800,00	50	**648,00**
CZ-GB-180-900mm	900,00	50	**729,00**
CZ-GB-180-1000mm	1000,00	50	**810,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Abdeckband Aluminium-Glasfaser 270-400°C



Hitzebeständiges Aluminium Glasfaser Abdeckband mit einer Temperaturbeständigkeit bis plus 270-400°C und ist hitze- und lichtreflektierend. Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.
Standard lieferbar als Klebeband.

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,114 mm
Bandlänge:	33 m	Gesamtstärke:	0,203 mm
Farbe:	Silber	Zugkraft:	680 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	270 bis 400°C	Chemische Beständigkeit:	weitgehend

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
F60-3mm	3,00	33	6,45
F60-5mm	5,00	33	10,75
F60-10mm	10,00	33	21,50
F60-12mm	12,00	33	25,80
F60-15mm	15,00	33	32,25
F60-19mm	19,00	33	40,85
F60-20mm	20,00	33	43,00
F60-25mm	25,00	33	53,75
F60-30mm	30,00	33	64,50
F60-40mm	40,00	33	86,00
F60-50mm	50,00	33	107,50
F60-60mm	60,00	33	129,00
F60-70mm	70,00	33	150,50
F60-80mm	80,00	33	172,00
F60-90mm	90,00	33	193,50
F60-100mm	100,00	33	215,00
F60-150mm	150,00	33	322,50
F60-200mm	200,00	33	430,00
F60-250mm	250,00	33	537,50
F60-300mm	300,00	33	645,00
F60-400mm	400,00	33	860,00
F60-500mm	500,00	33	1.075,00
F60-600mm	600,00	33	1.290,00
F60-700mm	700,00	33	1.505,00
F60-800mm	800,00	33	1.720,00
F60-900mm	900,00	33	1.935,00

Alle Breiten von 3,00 mm bis 900,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Abdeckband Aluminium mit Trennfolie 120°C



Hitzebeständiges Aluminium Abdeckband mit einer Temperaturbeständigkeit bis plus 120°C und ist hitze- und lichtreflektierend. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.
Standard lieferbar als Klebeband.

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.

Anwendungen:
Galvanik, Nasslack.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	**Acrylat**	**Folienstärke:**	**0,076 mm**
Bandlänge:	**55 m**	**Gesamtstärke:**	**0,127 mm**
Farbe:	**Silber**	**Zugkraft:**	**120 N/25 mm**
Temperaturbeständigkeit:	**bis 120°C**	**Chemische Beständigkeit:**	**weitgehend**

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
P11-10mm	10,00	55	**14,50**
P11-12mm	12,00	55	**17,40**
P11-15mm	15,00	55	**21,75**
P11-19mm	19,00	55	**27,55**
P11-20mm	20,00	55	**29,00**
P11-25mm	25,00	55	**36,25**
P11-30mm	30,00	55	**43,50**
P11-40mm	40,00	55	**58,00**
P11-50mm	50,00	55	**72,50**
P11-60mm	60,00	55	**87,00**
P11-70mm	70,00	55	**101,50**
P11-80mm	80,00	55	**116,00**
P11-90mm	90,00	55	**130,50**
P11-100mm	100,00	55	**145,00**
P11-150mm	150,00	55	**217,50**
P11-200mm	200,00	55	**290,00**
P11-250mm	250,00	55	**362,50**
P11-300mm	300,00	55	**435,00**
P11-400mm	400,00	55	**580,00**
P11-500mm	500,00	55	**725,00**
P11-600mm	600,00	55	**870,00**
P11-700mm	700,00	55	**1.015,00**

Alle Breiten von 10,00 mm bis 700,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Teflonband 260°C



Teflonband mit einer Stärke von 0,107 mm ist hochhitzebeständig bis 260°C, reißfest und widerstandsfähig gegen mechanischen Abrieb. Es lässt sich sehr einfach aufbringen und kann ganz besonders in Prozessen eingesetzt werden, in denen gute Entfernbarkeit gefordert ist.
Standard lieferbar als Klebeband.

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.

Anwendung:
Galvanik, Anodisieren.

Technische Daten:


Klebstofftyp:	Silikon	Folienstärke:	0,058 mm
Bandlänge:	33 m	Gesamtstärke:	0,107 mm
Farbe:	Rostrot	Zugkraft:	197 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 260°C	Chemische Beständigkeit:	gut

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
JA2275-2-3mm	3,00	33	8,40
JA2275-2-4mm	4,00	33	11,20
JA2275-2-5mm	5,00	33	14,00
JA2275-2-6mm	6,00	33	16,80
JA2275-2-7mm	7,00	33	19,60
JA2275-2-8mm	8,00	33	22,40
JA2275-2-9mm	9,00	33	25,20
JA2275-2-10mm	10,00	33	28,00
JA2275-2-11mm	11,00	33	30,80
JA2275-2-12mm	12,00	33	33,60
JA2275-2-13mm	13,00	33	36,40
JA2275-2-14mm	14,00	33	39,20
JA2275-2-15mm	15,00	33	42,00
JA2275-2-16mm	16,00	33	44,80
JA2275-2-17mm	17,00	33	47,60
JA2275-2-19mm	19,00	33	53,20
JA2275-2-20mm	20,00	33	56,00
JA2275-2-25mm	25,00	33	70,00
JA2275-2-30mm	30,00	33	84,00
JA2275-2-35mm	35,00	33	98,00
JA2275-2-40mm	40,00	33	112,00
JA2275-2-50mm	50,00	33	140,00
JA2275-2-60mm	60,00	33	168,00
JA2275-2-70mm	70,00	33	196,00
JA2275-2-80mm	80,00	33	224,00
JA2275-2-90mm	90,00	33	252,00
JA2275-2-100mm	100,00	33	280,00
JA2275-2-150mm	150,00	33	420,00
JA2275-2-200mm	200,00	33	560,00
JA2275-2-250mm	250,00	33	700,00

Alle Breiten von 3,00 mm bis 250,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Abdeckband DUC 80°C



Hitzebeständiges Textil Abdeckband, Feuchtigkeit und UV beständig. Sehr gut für den Einsatz bei Sandstrahlarbeiten.
Lieferbar als Klebeband.

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.

Anwendung:
Sandstrahlen.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	**Kautschuk**	**Folienstärke:**	**0,19 mm**
Bandlänge:	**50**	**Gesamtstärke:**	**0,23 mm**
Farbe:	**Silber**	**Zugkraft:**	**15 N/25 mm**
Temperaturbeständigkeit:	**bis 80°C**	**Chemische Beständigkeit:**	

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle	Preis € pro Rolle
duc-3mm	3,00	50	**0,42**
duc-5mm	5,00	50	**0,70**
duc-10mm	10,00	50	**1,40**
duc-12mm	12,00	50	**1,68**
duc-15mm	15,00	50	**2,10**
duc-19mm	19,00	50	**2,66**
duc-20mm	20,00	50	**2,80**
duc-25mm	25,00	50	**3,50**
duc-30mm	30,00	50	**4,20**
duc-40mm	40,00	50	**5,60**
duc-50mm	50,00	50	**7,00**
duc-60mm	60,00	50	**8,40**
duc-70mm	70,00	50	**9,80**
duc-80mm	80,00	50	**11,20**
duc-90mm	90,00	50	**12,60**
duc-100mm	100,00	50	**14,00**
duc-150mm	150,00	50	**21,00**
duc-200mm	200,00	50	**28,00**
duc-250mm	250,00	50	**35,00**
duc-300mm	300,00	50	**42,00**
duc-400mm	400,00	50	**56,00**
duc-500mm	500,00	50	**70,00**
duc-600mm	600,00	50	**84,00**
duc-700mm	700,00	50	**98,00**
duc-800mm	800,00	50	**112,00**
duc-900mm	900,00	50	**126,00**
duc-1000mm	1000,00	50	**140,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Abdeckband Removable rot 80°C

„NEU"

Removable Abdeckband mit einer Stärke von 0,15 mm dient als Schutzklebeband für beschichtete Teile. Es lässt sich durch seine schwache Klebekraft sehr einfach aufbringen und auch sehr einfach entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband.



Technische Daten:

Klebstofftyp:	Acryl	Folienstärke:	0,12 mm
Bandlänge:	55 m	Gesamtstärke:	0,15 mm
Farbe:	Rot	Zugkraft:	55 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 80°C	UV-/Wetterbeständig:	Ja

Art.-Nr.	Breite mm	mtr. pro Rolle	Preis € pro Rolle
rem-rot-3mm	3,00	55	**0,71**
rem-rot-5mm	5,00	55	**1,18**
rem-rot-10mm	10,00	55	**2,35**
rem-rot-12mm	12,00	55	**2,82**
rem-rot-15mm	15,00	55	**3,53**
rem-rot-19mm	19,00	55	**4,47**
rem-rot-20mm	20,00	55	**4,70**
rem-rot-25mm	25,00	55	**5,88**
rem-rot-30mm	30,00	55	**7,05**
rem-rot-40mm	40,00	55	**9,40**
rem-rot-50mm	50,00	55	**11,75**
rem-rot-60mm	60,00	55	**14,10**
rem-rot-70mm	70,00	55	**16,45**
rem-rot-80mm	80,00	55	**18,80**
rem-rot-90mm	90,00	55	**21,15**
rem-rot-100mm	100,00	55	**23,50**
rem-rot-150mm	150,00	55	**35,25**
rem-rot-200mm	200,00	55	**47,00**
rem-rot-250mm	250,00	55	**58,75**
rem-rot-300mm	300,00	55	**70,50**
rem-rot-400mm	400,00	55	**94,00**
rem-rot-500mm	500,00	55	**117,50**
rem-rot-600mm	600,00	55	**141,00**
rem-rot-700mm	700,00	55	**164,50**
rem-rot-800mm	800,00	55	**188,00**
rem-rot-900mm	900,00	55	**211,50**
rem-rot-1000mm	1000,00	55	**235,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Abdeckband Removable 60°C



Removable Abdeckband mit einer Stärke von 0,14 mm dient als Schutzklebeband für beschichtete Teile. Es lässt sich durch seine schwache Klebekraft sehr einfach aufbringen und auch sehr einfach entfernen.

Standard lieferbar als Klebeband.

Technische Daten:

Klebstofftyp:	**Kautschuk**	**Folienstärke:**	**0,12 mm**
Bandlänge:	**33 m**	**Gesamtstärke:**	**0,14 mm**
Farbe:	**Weiß**	**Zugkraft:**	**49 N/25 mm**
Temperaturbeständigkeit:	**bis 60°C**	**UV-/Wetterbeständig:**	**Ja**


Art.-Nr.	Breite mm	mtr. pro Rolle	Preis € pro Rolle
rem-3mm	3,00	33	**0,33**
rem-5mm	5,00	33	**0,55**
rem-10mm	10,00	33	**1,10**
rem-12mm	12,00	33	**1,32**
rem-15mm	15,00	33	**1,65**
rem-19mm	19,00	33	**2,09**
rem-20mm	20,00	33	**2,20**
rem-25mm	25,00	33	**2,75**
rem-30mm	30,00	33	**3,30**
rem-40mm	40,00	33	**4,40**
rem-50mm	50,00	33	**5,50**
rem-60mm	60,00	33	**6,60**
rem-70mm	70,00	33	**7,70**
rem-80mm	80,00	33	**8,80**
rem-90mm	90,00	33	**9,90**
rem-100mm	100,00	33	**11,00**
rem-150mm	150,00	33	**16,50**
rem-200mm	200,00	33	**22,00**
rem-250mm	250,00	33	**27,50**
rem-300mm	300,00	33	**33,00**
rem-400mm	400,00	33	**44,00**
rem-500mm	500,00	33	**55,00**
rem-600mm	600,00	33	**66,00**
rem-700mm	700,00	33	**77,00**
rem-800mm	800,00	33	**88,00**
rem-900mm	900,00	33	**99,00**
rem-1000mm	1000,00	33	**110,00**

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten werden.

Polyester Klebepunkte teilweise als Slitback, grün 220°C

Hitzebeständige Polyester Klebepunkte in einer Stärke von 0,09 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebepunkte, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).




Tipps:
Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Art.-Nr.	Ø mm	Anzahl pro Rolle	Preis € pro Rolle
pt00118	3,00	2000	**3,40**
pt00125	3,20	2000	**3,50**
pt00157	4,00	2000	**4,50**
pt00187	4,80	2000	**5,70**
pt00197-S	5,00	2000	**7,80**
pt00236-S	6,00	2000	**9,60**
pt00250	6,40	2000	**10,00**
pt00312	7,90	2000	**11,10**
pt00315-S	8,00	2000	**11,80**
pt00375	9,50	2000	**15,90**
pt00394-S	10,00	2000	**18,80**
pt00437	11,10	2000	**19,70**
pt00472-S	12,00	2000	**21,80**
pt00500	12,70	2000	**22,70**
pt00512-S	13,00	2000	**26,30**
pt00551-S	14,00	2000	**29,40**
pt00562	14,30	2000	**32,40**
pt00591-S	15,00	2000	**34,90**
pt00625-S	16,00	1000	**18,60**
pt00687	17,40	1000	**21,70**
pt00709-S	18,00	1000	**22,40**
pt00750	19,00	1000	**23,40**
pt00787-S	20,00	1000	**26,50**
pt00812	20,60	1000	**27,70**
pt00866-S	22,00	1000	**29,10**
pt00875	22,20	1000	**30,90**
pt00937	23,70	500	**15,30**
pt00984-S	25,00	500	**18,90**
pt01000	25,40	500	**18,90**
pt01062	27,00	500	**20,40**
pt01125	28,60	500	**22,60**
pt01181-S	30,00	500	**25,60**
pt01187	30,20	500	**25,70**
pt01250	31,80	500	**27,70**
pt01312	33,30	500	**31,80**
pt01375-S	34,90	500	**35,60**
pt01437	36,50	500	**38,10**
pt01500	38,10	500	**39,60**

Alle mit -S markierten Artikel werden mit Slitback geliefert. Durch die geschlitzte Trägerfolie lassen sich die Klebepunkte schnell abziehen und auf das Werkstück bringen.





(Fortsetzung auf S. 111)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Art.-Nr.	Ø mm	Anzahl pro Rolle	Preis € pro Rolle
pt01562	39,70	500	**41,20**
pt01575-S	40,00	500	**42,70**
pt01625	41,30	250	**18,30**
pt01687	42,80	250	**18,90**
pt01750	44,50	250	**21,30**
pt01812	46,00	250	**22,00**
pt01875	47,60	250	**22,70**
pt01937	49,20	250	**23,40**
pt01969-S	50,00	250	**27,70**
pt02000	50,80	100	**11,30**
pt02953	75,00	100	**19,90**
pt03000	76,20	100	**20,20**
pt04000	101,60	100	**33,30**
pt05000	127,00	100	**49,60**
pt06000	152,40	100	**62,30**

Alle mit -S markierten Artikel werden mit Slitback geliefert. Durch die geschlitzte Trägerfolie lassen sich die Klebepunkte schnell abziehen und auf das Werkstück bringen.

Polyester Klebepunkte (Industrierollen), grün 220°C

Hitzebeständige Polyester Klebepunkte in einer Stärke von 0,09 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebepunkte, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen). Andere Durchmesser können kurzfristig gefertigt werden.

Tipps:

Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!


Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.



Art.-Nr.	Ø mm	Anzahl pro Rolle	Preis € pro Rolle
pti-005	5,00	5000	**8,40**
pti-010	10,00	5000	**21,30**
pti-011	11,00	5000	**23,90**
pti-012	12,00	5000	**28,70**
pti-013	13,00	5000	**32,00**
pti-014	14,00	5000	**35,30**
pti-015	15,00	5000	**41,30**
pti-016	16,00	3000	**27,20**
pti-017	17,00	3000	**29,80**
pti-018	18,00	3000	**31,30**
pti-019	19,00	3000	**34,10**
pti-020	20,00	3000	**39,60**
pti-025	25,00	3000	**56,10**
pti-030	30,00	2000	**52,50**
pti-035	35,00	2000	**67,90**
pti-040	40,00	2000	**90,30**
pti-045	45,00	2000	**110,00**
pti-050	50,00	2000	**131,60**
pti-060	60,00	1000	**90,20**
pti-070	70,00	1000	**110,00**
pti-080	80,00	1000	**150,60**
pti-090	90,00	500	**106,50**
pti-100	100,00	500	**127,80**
pti-150	150,00	250	**131,70**
pti-200	200,00	250	**223,10**

Polyester Klebepunkte grün mit Griff 220°C (patentiert)



Hitzebeständige Polyester Klebepunkte in einer Stärke von 0,09 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C.
Der Griff auf dem Klebepunkt erleichtert das Abziehen nach dem Beschichten. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch in kaltem Zustand rückstandsfrei zu entfernen.
Standard lieferbar als Klebepunkte.

Andere Durchmesser können gefertigt werden, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.
Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Art.-Nr.	Ø mm	Anzahl pro Rolle	Preis € pro Rolle
ptw0100	10,00	500	**13,80**
ptw0111	11,10	500	**14,00**
ptw0120	12,00	500	**14,70**
ptw0127	12,70	500	**14,90**
ptw0140	14,00	500	**16,10**
ptw0151	15,10	500	**16,50**
ptw0159	15,90	500	**18,30**
ptw0160	16,00	500	**18,60**
ptw0180	18,00	500	**19,80**
ptw0190	19,00	500	**20,60**
ptw0200	20,00	500	**21,20**
ptw0222	22,20	500	**26,80**
ptw0237	23,70	500	**29,10**
ptw0254	25,40	500	**28,20**
ptw0280	28,00	500	**33,80**
ptw0302	30,20	500	**37,60**
ptw0318	31,80	500	**39,00**
ptw0333	33,30	500	**39,80**
ptw0349	34,90	500	**45,40**
ptw0365	36,50	500	**45,90**
ptw0381	38,10	500	**51,80**
ptw0400	40,00	250	**33,60**
ptw0460	46,00	250	**36,50**
ptw0500	50,00	250	**38,30**
ptw0508	50,80	250	**40,80**
ptw0762	76,20	100	**37,10**
ptw1016	101,60	100	**55,50**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Krepp Klebepunkte 150°C-175°C

Hitzebeständige Krepp Klebepunkte in einer Stärke von 0,18 mm und einer Temperaturbeständigkeit bis plus 150°C-175°C. Sehr gute Lösungsmittelbeständigkeit und auch in kaltem Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Anwendungen:
Nasslack.

Art.-Nr.	Ø mm	Anzahl pro Rolle	Preis € pro Rolle
ct00125	3,00	5000	**3,40**
ct00157	4,00	5000	**4,70**
ct00197	5,00	5000	**6,70**
ct00236	6,00	5000	**8,30**
ct00357	7,00	5000	**10,70**
ct00315	8,00	5000	**11,60**
ct00350	9,00	5000	**14,80**
ct00375	9,50	5000	**15,50**
ct00394	10,00	5000	**15,80**
ct00437	11,10	5000	**17,90**
ct00472	12,00	5000	**19,00**
ct00500	12,70	5000	**23,20**
ct00551	14,00	5000	**25,20**
ct00562	14,30	5000	**25,70**
ct00591	15,00	5000	**26,60**
ct00629	16,00	4000	**26,70**
ct00687	17,40	4000	**29,10**
ct00709	18,00	4000	**29,80**
ct00750	19,00	4000	**37,40**
ct00787	20,00	4000	**39,10**
ct00812	20,60	4000	**41,80**
ct00866	22,00	2000	**22,20**
ct00905	23,00	2000	**25,00**
ct00937	23,70	2000	**26,70**
ct00984	25,00	2000	**27,90**
ct01000	25,40	2000	**28,40**
ct01062	27,00	2000	**35,40**
ct01102	28,00	2000	**36,50**
ct01125	28,60	2000	**37,40**
ct01181	30,00	2000	**39,00**
ct01250	31,80	2000	**44,60**
ct01312	33,30	2000	**46,70**
ct01375	34,90	2000	**50,40**
ct01437	36,50	2000	**54,60**
ct01500	38,10	2000	**59,20**
ct01575	40,00	1000	**36,50**
ct01625	41,30	1000	**37,70**
ct01687	42,80	1000	**38,90**
ct01750	44,40	1000	**42,00**
ct01812	46,00	1000	**43,40**
ct01875	47,60	1000	**44,80**
ct01937	49,20	500	**23,20**
ct01969	50,00	500	**24,80**
ct02000	50,80	500	**25,20**
ct02953	75,00	500	**51,50**
ct03000	76,20	500	**52,30**
ct04000	101,60	250	**48,80**
ct05000	127,00	250	**70,20**
ct06000	152,40	250	**102,80**




Standard lieferbar als Klebepunkte, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden.

Andere Durchmesser können kurzfristig gefertigt werden.



Polyamid Klebepunkte 260°C amber



Hitzebeständige Polyamid Klebepunkte in einer Stärke von 0,065 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 260°C. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Klebepunkte, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).

Andere Durchmesser können kurzfristig gefertigt werden.

Tipps:

Kanten von Hand oder mit einem Spachtel (s. Hilfsmittel, S. 129) gut andrücken.
Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Art.-Nr.	Ø mm	Anzahl pro Rolle	Preis € pro Rolle
kt00118	3,00	2000	**4,60**
kt00157	4,00	2000	**6,10**
kt00197	5,00	2000	**8,20**
kt00236	6,00	2000	**10,90**
kt00279	7,00	2000	**12,10**
kt00315	8,00	2000	**15,00**
kt00354	9,00	2000	**16,40**
kt00394	10,00	2000	**17,70**
kt00437	11,00	2000	**19,10**
kt00472	12,00	2000	**22,70**
kt00511	13,00	2000	**24,20**
kt00551	14,00	2000	**28,90**
kt00591	15,00	2000	**30,70**
kt00625	16,00	1000	**18,20**
kt00687	17,00	1000	**18,90**
kt00709	18,00	1000	**22,10**
kt00750	19,00	1000	**22,90**
kt00787	20,00	1000	**24,00**
kt00826	21,00	1000	**27,20**
kt00866	22,00	1000	**28,60**
kt00905	23,00	500	**16,60**
kt00944	24,00	500	**17,00**
kt00984	25,00	500	**19,60**
kt01023	26,00	500	**20,40**
kt01062	27,00	500	**20,80**
kt01102	28,00	500	**23,60**
kt01125	29,00	500	**24,30**
kt01181	30,00	500	**25,00**
kt01187	31,00	500	**25,90**
kt01250	32,00	500	**29,80**
kt01312	33,00	500	**30,70**
kt01375	34,00	500	**31,50**
kt01437	35,00	500	**35,90**
kt01500	36,00	500	**36,80**
kt01562	38,00	500	**38,80**
kt01575	40,00	250	**20,40**

(Fortsetzung auf S. 115)

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de


Art.-Nr.	Ø mm	Anzahl pro Rolle	Preis € pro Rolle
kt01614	41,00	250	**22,90**
kt01653	42,00	250	**23,70**
kt01771	45,00	250	**27,20**
kt01812	46,00	250	**28,20**
kt01889	48,00	250	**31,50**
kt01937	49,00	100	**12,80**
kt01969	50,00	100	**13,40**
kt02953	75,00	100	**29,50**

Polyamid Klebepunkte 260°C amber Slitback

Hitzebeständige Polyamid Klebepunkte in einer Stärke von 0,065 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 260°C. Durch die geschlitzte Trägerfolie lassen sich die Klebepunkte schnell abziehen und auf das Werkstück bringen. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.

Standard lieferbar als Slitback.

Art.-Nr.	Ø mm	Anzahl pro Rolle	Preis € pro Rolle
kti-005	5,00	10000	**39,90**
kti-006	6,00	10000	**52,50**
kti-007	7,00	10000	**59,60**
kti-008	8,00	10000	**72,80**
kti-009	9,00	10000	**80,20**
kti-010	10,00	10000	**86,20**
kti-012	12,00	5000	**55,10**
kti-014	14,00	5000	**71,10**
kti-015	15,00	5000	**75,60**
kti-016	16,00	5000	**88,90**
kti-018	18,00	2000	**43,30**
kti-019	19,00	2000	**44,40**
kti-020	20,00	2000	**46,30**



Stanzformen auf Trägerfolie 260°C amber

Seit Jahren sind wir spezialisiert in Stanzformen sowohl in kleinen, als auch in großen Serien, in den Bereichen Nasslack, KTL, Kunststoff-beschichtung, Maschinenbau und speziell in der Pulverbeschichtung.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



STANZFORMEN

Schnell und unkompliziert!




Seit Jahren sind wir spezialisiert hitzebeständige Stanzformen in kleinen und großen Serien aus folgenden Materialien herzustellen:

Polyester 220°C
Polyamid 260°C
Krepp 120°C bis 220°C
in verschiedenen Stärken

Höchste Produktqualität bietet die Firma Zang im Bereich hitzebeständiger Abdeckbänder.

Diese können je nach Anwendung in Temperaturbereichen von 80°C bis 260°C eingesetzt werden.

Bemusterungen nach Zeichnungen oder Bauteilmustern können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.



Nutzen Sie unsere über 15jährige Erfahrung in der Herstellung von Stanzformen!

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Lackierhaken, Spezialhaken, Gehänge

Standard Lackierhaken	C Mini	**118**
Standard Lackierhaken	C Maxi	**118**
Standard Lackierhaken	B Mini	**119**
Standard Lackierhaken	B Maxi	**119**
Standard Lackierhaken	BC Maxi	**119**
Federstahlrohrhaken		**120**
Federstahlklaue		**120**
Etikettenschlaufen oval stumpf		**120**
Farb-Musterbleche		**121**
Gewindestangen		**121**
GEBAR Drehvorrichtung		**122**
Metrische Gewindeösen mit Aussengewinde		**122**
Metrische Ösen mit Innengewinde		**122**
Traverse System CZ-25		**123**
Traverse System CZ-50		**123**
Traverse System CZ-G50		**123**

Lackierhaken (VE auf Anfrage)

Länge	Ø= 1,5 mm Preis € 100 St.	Ø= 2,0 mm Preis € 100 St.	Ø= 3,0 mm Preis € 100 St.	Ø= 4,0 mm Preis € 100 St.	Ø= 5,0 mm Preis € 100 St.	Ø= 6,0 mm Preis € 100 St.
60 mm	1,05	1,25	1,85	4,00	/	/
75 mm	1,05	1,25	2,35	5,15	10,55	11,20
100 mm	1,05	1,35	2,70	5,85	11,15	12,30
150 mm	1,10	1,40	3,35	7,05	12,65	13,10
200 mm	1,10	1,50	3,70	8,10	14,70	15,40
250 mm	1,25	1,80	4,30	8,65	15,35	18,80
300 mm	1,40	2,00	4,85	9,10	17,60	19,10
350 mm	1,65	2,25	5,10	9,65	18,90	24,65
400 mm	1,95	2,50	5,30	10,10	20,40	26,10
450 mm	2,20	3,20	5,60	11,60	22,60	28,30
500 mm	2,50	3,45	6,05	12,40	23,10	33,20
550 mm	2,85	3,65	6,50	13,10	auf Anfrage	auf Anfrage
600 mm	3,20	3,95	6,80	13,70	auf Anfrage	auf Anfrage
700 mm	3,65	4,15	7,40	15,30	auf Anfrage	auf Anfrage
800 mm	4,10	4,85	8,15	16,70	auf Anfrage	auf Anfrage
900 mm	4,60	5,60	8,85	17,85	auf Anfrage	auf Anfrage
1000 mm	/	6,30	9,65	18,80	auf Anfrage	auf Anfrage


Verdrehung 40° / 90° / 135° / 180° / 225° / 270° / 315° = Preis + 15%

Achtung :


Auf Grund des zurzeit ständig wechselnden Preisniveaus für unser Vormaterial, sind wir leider gezwungen unseren Preis der aktuellen Situation anzupassen und daher einen Materialteuerungszuschlag zu berechnen.

Wir bitten Sie den jeweiligen, aktuellen Mtz zu erfragen.

C Mini (Maßstab 1:1)




C Maxi (Maßstab 1:1)




Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info©udojanke.de


B Mini (Maßstab 1:1)



B Maxi (Maßstab 1:1)




BC Maxi (Maßstab 1:1)



Federstahl-Rohrhaken

Rohrhaken sind ideal zum Aufhängen von Rohren mit einem Durchmesser bis 60,0 mm abhängig von Gewicht und Vibrationen an der Kettenbahn.



Art.-Nr.	Typ	Ø mm	Länge mm	Preis € 100 Stück
Rohrhaken1.0x110	Typ 2	1,00	110,00	**22,00**
Rohrhaken2.0x110	Typ 2	2,00	110,00	**23,00**
Rohrhaken3.0x110	Typ 2	3,00	110,00	**34,00**

Federstahlklaue

Die Federstahlklaue ist speziell gefertigt für Produkte / Profile ohne Aufhängemöglichkeiten. Durch seine Klaue werden Produkte mit minimalen Hängespuren angehängt.



Art.-Nr.	Draht Ø mm	Länge mm	Preis € 100 Stück
claw200	2	85	**44,80**
claw300	3	120	**57,60**
claw400	4	160	**76,80**

Etikettenschlaufen oval stumpf

Art.-Nr.	Draht Ø mm	Länge mm	Anzahl Karton	Preis € 100 Stück
Etikettenschlaufe 1	1,40	35,00	1000	**1,40**
Etikettenschlaufe 2	1,80	50,00	1000	**4,80**



Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Farb-Musterbleche, weiß

Farb-Musterbleche, weiß werden aus St37 gefertigt und sind beidseitig weiß beschichtet. Die Bleche haben abgerundete Ecken und ein Loch zum Aufhängen.

Art.-Nr.	Größe mm	Preis € 100 Stück
ppw45x80	45,00 x 80,00 mm	**7,40**
ppw55x100	55,00 x 100,00 mm	**9,80**
ppw55x110	55,00 x 110,00 mm	**10,10**
ppw65x120	65,00 x 120,00 mm	**11,20**



Gewindestangen passend für konische Stopfen mit Innengewinde (S. 35)






Art.-Nr.	Größe	Länge mm	Preis € pro Stück
Gew-8x20	M8	20,00	**0,25**
Gew-8x30	M8	30,00	**0,30**
Gew-8x40	M8	40,00	**0,35**
Gew-8x50	M8	50,00	**0,45**
Gew-8x60	M8	60,00	**0,50**
Gew-8x70	M8	70,00	**0,55**
Gew-8x80	M8	80,00	**0,70**
Gew-8x90	M8	90,00	**0,75**
Gew-8x100	M8	100,00	**0,80**
Gew-8x120	M8	120,00	**0,85**
Gew-8x140	M8	140,00	**1,20**
Gew-8x160	M8	160,00	**1,35**
Gew-8x180	M8	180,00	**1,55**
Gew-8x1000	M8	1000,00	**3,45**



GEBAR Drehvorrichtung mit Kugellager

Leichte Drehhaken aus verzinktem Stahl mit Kugellager.
Tragkraft bis 35 kg.



Art.-Nr.	Form	Preis € pro Stück
gebar3	spitz	**2,60**
gebar4	rund	**2,60**

Metrische Gewindeösen mit Aussengewinde

Die Gewindeösen dienen sowohl zum Aufhängen als auch zum Abdecken von Innengewinden.




Art.-Nr.	Größe	Gewinde-länge mm	Auge Ø mm	Anzahl Karton	Preis € 100 Stück
ms03	M3	10	5	500	**2,90**
ms04	M4	10	6	400	**4,80**
ms05	M5	10	8	200	**6,70**
ms06	M6	10	10	100	**11,20**
ms08	M8	15	12	100	**32,30**
ms10	M10	20	14	100	**51,20**
ms12	M12	20	16	50	**81,30**

Metrische Ösen mit Innengewinde

Die Gewindeösen dienen sowohl zum Aufhängen als auch zum Abdecken von Gewindebolzen, Schrauben usw.






Art.-Nr.	Größe	A mm	B mm	C mm	E mm	Anzahl Karton	Preis € 100 Stück
mt03	M3x20	5,00	M3	20,00	3,00	200	**9,80**
mt04	M4x25	8,00	M4	25,00	3,00	200	**11,30**
mt05	M5x30	13,00	M5	30,00	4,00	200	**14,40**
mt06	M6x35	15,00	M6	35,00	5,00	100	**17,30**
mt08	M8x50	15,00	M8	50,00	6,00	100	**24,00**
mt10	M10x60	20,00	M10	60,00	8,00	50	**43,00**
mt12	M12x73	25,00	M12	73,00	10,00	50	**59,50**
mt14	M14x72	30,00	M14	72,00	12,00	25	**72,70**
mt16	M16x75	25,00	M16	75,00	13,00	25	**89,00**
mt18	M18x75	25,00	M18	75,00	13,00	10	**103,20**
mt20	M20x75	25,00	M20	75,00	18,00	10	**119,30**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Traverse System CZ-25



Mittelschwere Ausführung Traverse für Haken bis 4,00 mm Drahtstärke. Standard werden die Traversen mit einem Lochabstand von 25,00 mm zwischen den Aufhängepunkten geliefert.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Preis € pro Stück
CZ25-500	Traverse	500	**3,60**
CZ25-1000	Traverse	1000	**7,20**
CZ25-1500	Traverse	1500	**10,80**
CZ25-2000	Traverse	2000	**14,40**

Traverse System CZ-50


Mittelschwere Ausführung Traverse für Haken bis 4,00 mm Drahtstärke. Standard werden die Traversen mit einem Lochabstand von 50,00 mm zwischen den Aufhängepunkten geliefert.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Preis € pro Stück
CZ50-500	Traverse	500	**3,40**
CZ50-1000	Traverse	1000	**6,80**
CZ50-1500	Traverse	1500	**10,10**
CZ50-2000	Traverse	2000	**13,50**

Traverse System CZ-G50

Schwere Ausführung Traverse für Haken bis 8,00 mm Drahtstärke. Standard werden die Traversen mit einem Lochabstand von 50,00 mm zwischen den Aufhängepunkten geliefert.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Preis € pro Stück
CZ-G50-500	Traverse	500	**6,00**
CZ-G50-1000	Traverse	1000	**12,00**
CZ-G50-1500	Traverse	1500	**18,00**
CZ-G50-2000	Traverse	2000	**24,00**

Einkaufshilfe

Haben Sie etwas Passendes gefunden?
Dann tragen Sie einfach die Artikelnummer und die gewünschte Menge unten ein, um Sie bei einer Bestellung stets griffbereit zu haben.

Art.-Nr.	Menge	Preis gesamt €

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Diverse Produkte

Kettenreinigungsvorrichtung für Zweikastenschienen	Standard	**126**
Kettenreinigungsvorrichtung für Einschienen-Aufhängebahnen	INP	**127**
Zubehör und Spezialausrüstung für Kettenreinigungsvorrichtung		**127**
Hitzebeständiges Abdeckpapier		**128**
Hitzebeständiges Abdeckpapier Super		**128**
Schneidemaschine für Abdeckband		**129**
Spachtel		**129**
Ofen-Thermometer		**129**
Sortimentsboxen		**130**
Schlauchschneideschere		**130**
Silikonkleber		**130**
Staubmasken		**131**
Staubbindetücher		**131**
Schutzoverall		**131**

Kettenreinigungsvorrichtung Speedy Cleaner für Zweikastenschienen Standard

Der Kettenreiniger SPEEDY-CLEANER verhindert das Herabfallen von Schmutz und Schmiermittel auf saubere oder verkleidete Maschinenteile. Mit diesem Gerät vertreiben wir eine Ketten-Schienenreinigungsvorrichtung, die auf bereits bestehende Anlagen montiert werden kann.
Schon nach wenigen Umläufen beseitigt der SPEEDY-CLEANER alten Schmutz, der sich in den Betriebsjahren abgelagert hat.
Der Kettenreiniger reduziert die Kosten für die Instandhaltung und die Anlagenstandzeiten. Darüber hinaus erhöht eine Reinigung die elektronische Leitfähigkeit.
Der mit Bürsten ausgestattete Kettenreiniger lässt sich flexibel in verschiedene Fördereinrichtungen integrieren und eignet sich für den Dauereinsatz. Er benötigt keinen eigenen Antrieb, sondern nutzt die Bewegung der Kette.


Modell	Typ Kettenreinigungsvorrichtung	Preis €
SPEEDYSCSTD	Kettenreiniger für Zweikastenschienen Standard für Lager 28,32,35,37,45 mm ohne Innenreinigungsset	**auf Anfrage**
SPEEDYSCSTDC	Kettenreiniger für Zweikastenschienen Standard für Lager 28,32,35,37,45 mm mit Innenreinigungsset	**auf Anfrage**











Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Kettenreinigungsvorrichtung Speedy Cleaner für Einschienen-Aufhängebahnen INP



Modell	Typ Kettenreinigungsvorrichtung	Preis €
SPEEDYINP80	Für Einschienen-Aufhängebahnen INP80	**auf Anfrage**
SPEEDYINP100	Für Einschienen-Aufhängebahnen INP100	**auf Anfrage**
SPEEDYINP120	Für Einschienen-Aufhängebahnen INP120	**auf Anfrage**
SPEEDYINP140	Für Einschienen-Aufhängebahnen INP140	**auf Anfrage**
SPEEDYINP160	Für Einschienen-Aufhängebahnen INP160	**auf Anfrage**



Modell	Typ Kettenreinigungsvorrichtung komplett mit Reinigungsset Einschienen-Aufhängebahnen	Preis €
SPEEDYINP80 C	Für Einschienen-Aufhängebahnen INP80	**auf Anfrage**
SPEEDYINP100C	Für Einschienen-Aufhängebahnen INP100	**auf Anfrage**
SPEEDYINP120 C	Für Einschienen-Aufhängebahnen INP120	**auf Anfrage**
SPEEDYINP140 C	Für Einschienen-Aufhängebahnen INP140	**auf Anfrage**
SPEEDYINP160 C	Für Einschienen-Aufhängebahnen INP160	**auf Anfrage**

Zubehör und Spezialausrüstung


	Preis €
Vorrichtung für die Reinigung der Einschienen-Aufhängebahn INP Kastenschienen (soweit separat von Speedy Cleaner verkauft)	**auf Anfrage**
Vorrichtung für die Reinigung von Kastenschienen (soweit separat von Speedy Cleaner verkauft)	**auf Anfrage**
Reinigungsvorrichtung für Transportvorrichtungen	**auf Anfrage**
Reinigungsvorrichtung für Fördereinrichtungen mit Dopp	**auf Anfrage**
Spezialkettenreiniger für Bodenförderer	**auf Anfrage**



Hitzebeständiges Abdeckpapier

Hitzebeständiges Abdeckpapier für die Pulverbeschichtung / Zweifarbbeschichtung und für Nasslack. Das Papier ist ideal für große Flächen und ist hitzebeständig bis 240°C ohne zu verformen.
Auch können wir auf Wunsch jede Breite schneiden. Enorme Kostenersparnis da Sie nur eine geringe Menge Klebeband benötigen.
Auch lieferbar in Qualität Super. Das Papier hat eine 2-Seitige Silikon-Schutzschicht und kann daher mit durch die Vorbehandlung.
Bitte vorab testen.

Art.-Nr.	Fläche m² pro Rolle	Breite mm	Preis € pro Rolle
maskpapier10	50,00	100,00	**13,50**
maskpapier15	75,00	150,00	**20,30**
maskpapier20	100,00	200,00	**27,00**
maskpapier25	125,00	250,00	**33,30**
maskpapier30	150,00	300,00	**40,50**
maskpapier35	175,00	350,00	**47,30**
maskpapier40	200,00	400,00	**48,50**
maskpapier50	250,00	500,00	**67,50**
maskpapier60	300,00	600,00	**81,00**
maskpapier70	350,00	700,00	**84,80**
maskpapier80	400,00	800,00	**108,00**
maskpapier90	450,00	900,00	**121,60**



Hitzebeständiges Abdeckpapier Super

Art.-Nr.	Fläche m² pro Rolle	Breite mm	Preis € pro Rolle
maskpapier S 10	20,00	100,00	**6,50**
maskpapier S 15	30,00	150,00	**10,40**
maskpapier S 20	40,00	200,00	**12,90**
maskpapier S 25	50,00	250,00	**16,10**
maskpapier S 30	60,00	300,00	**20,30**
maskpapier S 40	80,00	400,00	**25,70**
maskpapier S 50	100,00	500,00	**32,10**
maskpapier S 60	120,00	600,00	**40,60**

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Schneidemaschine für Abdeckband

M-1000 Schneidemaschine für Abdeckklebeband bei der Breiten und Längen eingestellt werden können. Sie schneiden das Abdeckband Millimeter genau auf Maß und können per Knopfdruck oder automatisch das Schneidemesser bedienen.
Maximale Schneidelänge 20 - 999 mm.
Maximale Schneidebreite 50 mm.



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € pro Stück
m-1000	Schneidemaschine	**570,00**

Spachtel 3M

Spachtel werden zum Aufbringen von Klebebändern, Stanzformen und Klebepunkten verwendet.



Art.-Nr.	Material	Breite mm	Preis € pro Stück
Spachtel gold	weich	100,00	**5,65**
Spachtel blau	hart	100,00	**1,60**

Ofen-Thermometer

Selbstklebendes Thermometer (5 x 90 mm) das am Produkt aufgeklebt wird um die Temperatur im Ofen zu messen.
Durch Verfärbung der einzelnen Felder kann die Temperatur schnell abgelesen werden.
Andere Temperaturbereiche auf Anfrage.



Art.-Nr.	Temperaturbereich in °C	Preis € pro Stück
term37,8-77c	37,80- 77,00	**1,75**
term82-132c	82,00-132,00	**1,75**
term138-188c	138,00-188,00	**1,75**
term166-216c	166,00-216,00	**1,75**
term193-254c	193,00-254,00	**1,75**

Sortimentsboxen mit 18 Fächern

Lieferbar mit verschiedenen Abdeckelementen in 18 Fächern.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € pro Box
Musterbox 1	Sortiment Gewindeösen und Metrische Ösen	
	mt, ms, GSK, GB	**25,00**
Musterbox 2	Sortiment Kappen und Flachstecker 315°C	
	CZ-KG-M, vk, KSR, CZ-CWC, rec, src	**25,00**
Musterbox 3	Sortiment Stopfen 315°C	
	dfpp, CZ-SZ, CZ-SZB, wp-M, lt2000, BTM	**25,00**
Musterbox 4	Sortiment Kappen und Schlauchabschnitte 315°C	
	ks, wc, ssc, swh, GCA, sk, GAF	**25,00**
Musterbox 5	Sortiment Konische Stopfen 315°C	
	csp, cmpp	**25,00**
Musterbox 6	Sortiment Stopfen 315°C	
	csp, csps, 2560, cpp, WPP, flp	**25,00**
Musterbox 7	Sortiment Stopfen und Kappen 315°C	
	CZ-DL, CZ-DL-B, HUP, MUP, UP, vc, sfp, smtp	**25,00**



Silikonkleber Elastosil E41 (Tube)

Zum Zusammenkleben von z.B. Schnur, Schlauch und anderen hochhitzebeständigen Abdeckmaterialien **(Anwendung testen)**.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € pro Tube
Elastosil E41	Silikonkleber	**15,10**



Schlauchschneideschere

Schneidet, durch Ihre Form und die gerade Schneide, sehr genau.

Art.-Nr.	Preis €
Schlauchschere	**12,00**



Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Emst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Staubmasken

Diverse Staubmasken gegen Grob- und Feinstaub.

Art.-Nr.	Beschreibung	MAC Werte	VE	Preis € pro Stück
cz-971-00	Feinstaub P1, EN149-CE0194	10mg/m³	20	**1,20**
cz-941-00	Feinstaub P2, EN149-CE0404	0,1-10mg/m³	15	**2,65**
cz-972-00	Feinstaub P2, EN149-CE,Ventil	0,1-10mg/m³	10	**1,70**



Staubbindetücher „Staubfix"

Für das schnelle Reinigen von Kabinen bei Farbwechsel oder der Produkte. Sämtlicher Schmutz wird rückstandslos von der Oberfläche entfernt.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € pro 100 Stk.
Uni	Staubbindetuch Uni	**51,55**
Super	Staubbindetuch Super	**70,40**
Hydro	Staubbindetuch Hydro	**85,35**



Schutzoverall

Overall Monotex weiß mit Reißverschlußabdeckleiste, doppelläufiger Reißverschluß, Taillen-, Arm- und Beingummi sowie Kapuze.
Overall Paint-Tritex-Plus grau, wie Monotex jedoch antistatisch, abriebfest, atmungsaktiv, fusselfrei und pulverundurchlässig.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € pro Stk. Größe 3 L	Preis € pro Stk. Größe 4 XL	Preis € pro Stk. Größe 5 XXL
CZ-725-00	Kat. 1-Z2 Monotex PP	**2,40**	**2,40**	**2,40**
CZ-765-00	Kat. 1-Z2 Paint-Tritex-Plus	**7,60**	**7,60**	**7,60**



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch für alle künftigen Geschäfte, spätestens durch die Annahme der Ware werden sie anerkannt. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt.

1. Angebote
Aufträge werden hinsichtlich Art und Umfang der Lieferung erst durch die Auftragsbestätigung des Lieferers verbindlich. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Einkaufsbedingungen des Bestellers verpflichten den Lieferer nur, wenn sie von ihm ausdrücklich anerkannt werden. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Muster, Gewichts-, Farb-, und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Zeichnungen bzw. Projekte, Modelle, Fotos, Gutachten oder dgl. sind unser geistiges Eigentum, urheberrechtlich gesetzlich geschützt und dürfen ohne unsere Zustimmung nicht an dritte Personen ausgehändigt, noch missbräuchlich verwendet oder vervielfältigt werden. Der Lieferer ist verpflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

2. Preise
Die Preise beruhen auf den im Zeitpunkt der Auftragsannahme geltenden Kostenfaktoren; sollten diese Faktoren bis zur Lieferung eine Änderung erfahren, so ist der Lieferer berechtigt, diese Änderung in der Rechnungsstellung zu berücksichtigen.

3. Liefer- und Abnahmepflicht
Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführungen des Auftrags erforderlichen Unterlagen, der vereinbarten Anzahlungen und rechtzeitigen Materialbeistellungen. Mit Meldung der Versandbereitschaft gilt die Lieferfrist eingehalten, wenn die Versendung ohne Verschulden des Lieferers unmöglich ist. Wird eine vereinbarte Lieferfrist infolge eigenen Verschuldens des Lieferers nicht eingehalten, so ist unter Ausschluß weiterer Ansprüche der Besteller nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten, wenn er beim Setzen der Nachfrist auf die Ablehnung der Leistung hingewiesen hat. Die Verzugsentschädigung beträgt für jede volle Woche der Verspätung ½ %, insgesamt höchstens 5 % vom Werte desjenigen Teils der Lieferung, der nicht innerhalb der bestätigten Nachfrist erfolgt ist. Angemessene Teillieferungen sowie Abweichungen von den Bestellmengen bis zu +/- 10 % sind zulässig. Abrufe und Spezifikationen einzelner Teilleistungen sind in möglichst gleichmäßigen Zeiträumen und Mengen so rechtzeitig vorzunehmen, dass eine ordnungsgemäße Herstellung und Lieferung innerhalb der Vertragsfrist möglich ist. Ist eine Frist für die Einteilung nicht bestimmt, so gilt eine Zeit von 3 Monaten als vereinbart. Ereignisse höherer Gewalt beim Lieferer oder seinen Unterlieferanten verlängern die Lieferfrist angemessen. Dies gilt auch bei behördlichen Eingriffen, Energie- und Rohstoffversorgungsschwierigkeiten, Streiks, Aussperrungen und unvorhersehbaren Liefererschwernissen, sofern sie vom Lieferer nicht zu vertreten sind. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.

4. Materialbeistellungen
Werden Materialien vom Besteller geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr mit einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern. Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Außer in Fällen höherer Gewalt trägt der Besteller die entstehenden Mehrkosten auch für Fertigungsunterbrechungen.

5. Verpackung, Versand, Gefahrübergang
Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Lieferer Verpackung und Versandart nach bestem Ermessen. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerks auf den Besteller über. Bei vom Besteller zu vertretenden Verzögerungen der Absendung geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft über.
Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware auf seine Kosten gegen Lager-, Bruch-, Transport- und Feuerschaden versichert.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1. Die Lieferungen bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher dem Lieferer gegen den Besteller zustehenden Ansprüche, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist.
6.2. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum an den Lieferungen (Vorbehaltsware) als Sicherung für die Saldorechnung des Lieferers. Eine Be- und Verarbeitung durch den Besteller erfolgt unter Ausschluß des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB im Auftrag des Lieferers; dieser bleibt Eigentümer der so entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur Sicherung der Ansprüche des Lieferers gemäß 6.1. dient.
6.3. Bei Verarbeitung (Verbindung, Vermischung) mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Waren durch den Besteller gelten die Bestimmungen der §§ 947, 948 BGB mit der Folge, dass das Miteigentum des Lieferers an der neuen Sache nunmehr Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen ist.
6.4. Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Besteller nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter der Bedingung gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls einen erweiterten Eigentumsvorbehalt gemäß 6.1. bis 6.3. vereinbart. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung und Sicherungsübereignung ist der Besteller nicht berechtigt. Weiterveräußerung der Ware zu untersagen und noch nicht bezahlte Waren auf Kosten des Bestellers zurückzuholen. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft.
6.5. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche des Lieferers, die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und sonstigen Ansprüche gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten an den Lieferer ab. Auf unser Verlangen ist der Besteller verpflichtet, seine Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun –. Auf Verlangen des Lieferers ist der Besteller verpflichtet, dem Lieferer alle Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen, die zur Geltendmachung der Rechte des Lieferers gegenüber den Kunden des Bestellers erforderlich sind.
6.6. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller nach Verarbeitung gemäß 6.2. und/oder 6.3. oder zusammen mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Waren weiterveräußert, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß 6.5. nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferers. Übersteigt der Wert der für den Lieferer bestehenden Sicherheiten dessen Gesamtforderungen um mehr als 20 %, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Lieferers verpflichtet. Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite sind dem Lieferer unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in jedem Falle zu Lasten des Bestellers. Falls der Lieferer nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen von seinem Eigentumsvorbehalt durch Zurücknahme von Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist er berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die Rücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlös, höchstens jedoch zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz, insbesondere entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten.

7. Zahlungsbedingungen
Sämtliche Zahlungen sind in Euro ausschließlich an den Lieferer zu leisten. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Falls nichts anderes vereinbart, ist der Kaufpreis
a) für Formen und Werkzeuge mit 50 % bei Auftragsbestätigung sowie 50% 4 Werktage nach Vorlage der vertragsgemäßen Ausfallmuster jeweils netto zu zahlen. Mit Bestätigung von Änderungsaufträgen des Bestellers vor Formenfertigstellung sind alle bis dahin angefallenen Kosten zu erstatten, soweit sie die Anzahlung übersteigen.
b) für Teillieferungen oder sonstige Leistungen zahlbar mit 2 % Skonto innerhalb 10 Tagen sowie ohne Abzug innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Eine Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher fälligen Rechnungen zur Voraussetzung. Bei Überschreitung der Zahlungstermine werden Zinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz berechnet, sofern der Lieferer nicht höhere Sollzinsen nachweist. Schecks und rediskontfähige Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen, sämtliche damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Aufrechnung und Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen etwaiger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht zulässig. Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen des Lieferers zur Folge. Darüber hinaus ist der Lieferer berechtigt, für offenstehende Lieferungen Vorauszahlungen zu verlangen sowie nach angemessener Nachfrist vom Vertrage zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, ferner dem Besteller die Weiterveräußerung der Ware zu untersagen und noch nicht bezahlte Waren auf Kosten des Bestellers zurückzuholen. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft.

8. Formen und Werkzeuge
Der Preis für die Formen und Werkzeuge enthält nicht die Kosten für Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Besteller veranlasste Änderungen. Sofern nicht anders vereinbart, ist und bleibt der Lieferer Eigentümer der für den Besteller durch den Lieferer selbst oder einen von ihm beauftragten Dritten hergestellten Formen und Werkzeuge. Vom Besteller bezahlte Formen und Werkzeuge werden nur für dessen Aufträge verwendet, solange er seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Die Verpflichtung des Lieferers zur Aufbewahrung erlischt zwei Jahre nach der letzten Teillieferung aus der Form und dem Werkzeug.

9. Mängelhaftung
Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Lieferung schriftlich geltend zu machen. Bei verdeckten Mängeln verlängert sich die Frist auf eine Woche nach Feststellung, längstens aber auf sechs Monate nach Wareneingang. Für Mängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage durch den Abnehmer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, wird ebensowenig Gewähr geleistet, wie für Folgen unsachgemäßer und ohne Einwilligung des Lieferers vorgenommener Änderungen der Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter.

10. Schutzrechte
Der Besteller anerkennt etwaige uns im Zusammenhang mit den gelieferten Waren zustehende gewerbliche Schutzrechte und verspricht, diese zu beachten und gegen Verletzung durch Dritte zu verteidigen. Außerdem übernimmt er die Gewähr dafür, dass die Herstellung und Lieferung von Artikeln, die auf seine Veranlassung gefertigt werden, nicht Schutzrechte Dritter verletzen und stellt uns von allen entgegenstehenden Ansprüchen frei. Die Weitergabe von unseren Zeichnungen, Entwürfen und Mustern und sonstigen Vorlagen an Dritte ist nicht gestattet.

11. Gerichtsstand
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz oder die die Lieferungen ausführende Zweigniederlassung des Lieferers zuständig ist. Der Lieferer ist auch berechtigt am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Metall- und Kunststofftechnik Udo Janke | Auf der Ernst 143| D-58638 Iserlohn | Tel.: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | Fax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 | E-Mail: info@udojanke.de

Metall- & Kunststofftechnik
Udo Janke

Metall- & Kunststofftechnik Udo Janke
Auf der Emst 143 · D-58638 Iserlohn
Telefon: +49 (0) 23 71/8 32 44 60 · Telefax: +49 (0) 23 71/8 32 44 60
Email: info@udojanke.de · Internet: www.udojanke.de